

L'aire d'étude du GPSO traverse de grandes régions agricoles où l'on note des spécificités bien distinctes :

- La vallée de la Garonne qui rassemble à la fois de la culture céréalière, du maraîchage, et de l'arboriculture, où les enjeux principaux sont liés aux cultures pérennes difficilement délocalisables ;
- Alternance de maïs et élevage de volaille et palmipèdes dans les Landes, où les enjeux sont liés à la nécessaire irrigation des terres ;
- Agropastoralisme et cultures spécialisées dans les Pyrénées-Atlantiques, avec la traversée de deux zones AOC (Ossau-Iraty et Piment d'Espelette), où la préservation des zones pastorales doit faire face à la pression foncière, en arrière de la zone littorale.

L'aire d'étude est également une zone viticole majeure qui compte plusieurs grands secteurs de production : les vignobles des Graves et Pessac-Léognan, le Buzet, le Brulhois et le Frontonnais.

Enfin en s'intégrant au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, le GPSO s'inscrit dans un des plus grands secteurs sylvicoles au niveau national.

3.1.3. L'environnement physique

Un relief relativement plat avec des disparités localisées




Figure 146: Le relief à l'échelle du GPSO (Source : Setec)

L'aire d'étude présente quelques grands ensembles topographiques qui se succèdent du Nord au Sud :

- La vallée alluviale de la Garonne au Sud de Bordeaux qui s'étend dès la sortie de Bordeaux et se caractérise par une topographie plane ;

- Les coteaux des Graves avec une topographie plane et une faible pente orientée vers le Nord : l'altitude est comprise entre +15 et +45 m NGF ;
- Les grands plateaux sablonneux des Landes formant un grand ensemble entre le Sud Gironde, l'Ouest du Lot-et-Garonne et le plateau landais : les altitudes sont comprises entre 35 et 150 m NGF ;
- La vallée et les coteaux de la Garonne entre Vianne et Toulouse : le relief présente un profil contrasté associant la plaine garonnaise et les coteaux culminant à 140 m ;
- La vallée de l'Adour constituée des Barthes, plaines inondables, et de modelés collinaires à l'approche du Pays Basque ;
- Les vallons du Pays basque dont le relief s'accroît en direction des piémonts : le relief devient ponctuellement montagneux avec des vallées encaissées ;
- La moyenne montagne pyrénéenne : le relief devient plus accidenté et l'altitude dépasse la centaine de mètres sur les communes d'Ustaritz et de Saint-Pée-sur-Nivelle. Les points culminants se situent au niveau de la frontière espagnole au niveau des communes d'Ascain, Urrugne et Bariatou (environ 500 m). Au-delà, le massif de la Rhune domine l'ensemble de ce territoire : son altitude est de 905 m.

Les eaux superficielles : de grands cours d'eau à fortes disparités de débits

Le réseau hydrographique

L'aire d'étude est située en totalité dans le bassin hydrographique « Adour-Garonne ». Dix principaux fleuves et rivières parcourent l'aire d'étude. Du Nord au Sud se distinguent : la Garonne, le Ciron, la Baïse, la Gimone, le Gers, la Douze, l'Adour, la Nive, la Nivelle et la Bidassoa.

De nombreux autres cours d'eau traversent l'aire d'étude et appartiennent aux unités hydrographiques suivantes :

- Les unités hydrographiques liées au bassin de la Garonne dont le régime est complexe en fonction de ses affluents :
 - ce bassin concerne deux secteurs de l'aire d'étude : d'une part en Gironde, et d'autre part en Lot-et-Garonne. L'aire d'étude est ainsi irriguée par de nombreux affluents directs en rive gauche de la Garonne. En Lot-et-Garonne et en Tarn-et-Garonne, plusieurs affluents directs de la Garonne sont présents dans l'aire d'étude, dont les rivières de l'Avance, la Baïse, le Gers, l'Arrats, l'Auroué et l'Hers,
 - le sous-bassin du Ciron, lui-même affluent direct de la Garonne, où une dizaine de cours d'eau sont concernés ;
- Deux unités hydrographiques liées au bassin de l'Adour dont le régime est variable tout au long de son cours :
 - le bassin du fleuve Adour jusqu'à l'aval de Dax : une partie des communes landaises est inscrite dans la partie aval du bassin du fleuve Adour (310 km) dont le cours principal longe le Sud de toute l'aire d'étude dès Pontonx-sur-l'Adour puis la traverse en limite avec les Pyrénées-Atlantiques. Le Sud des Landes est irrigué par une petite dizaine de petits cours d'eau situés en rive droite du fleuve, drainant un réseau de fossés dans la forêt qui se densifie dans le secteur de Saint-Paul-lès-Dax et dans la vallée de l'Adour à Saint-Martin-de-Seignanx (barthes),
 - le bassin aval de l'Adour jusqu'à l'Atlantique avec le sous-bassin de son affluent la Nive qui modifie significativement le régime de l'Adour : l'Adour aval est canalisé jusqu'à l'embouchure. La Nive (80 km), important affluent rive gauche de l'Adour, conflue avec le fleuve à Bayonne à moins de 10 km avant le golfe de Gascogne ; son cours aval traverse le nord du pays basque ; elle y draine de nombreux fossés (barthes) ;

■ Deux unités hydrographiques liées aux sous-bassins des fleuves côtiers :

- les étangs, lacs et littoral landais : toute la partie Sud-Ouest de l'aire d'étude est concernée par des étangs drainés par un réseau de ruisseaux très dense,
- les fleuves côtiers basques dont le régime est pluvio- nival : quatre petits fleuves côtiers traversent la partie Sud de l'aire d'étude, avec, du nord vers le sud : l'Uhabia (15,5 km) et son affluent le Ziritkolatzeko Erreka (11 km), la Nivelle (41 km), l'Untxin (10,5 km), qui se jettent avec la Nivelle dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, ainsi que la Bidassoa (28 km en France) qui longe la frontière espagnole avant de se jeter dans la baie d'Hendaye.

Par ailleurs, on note la présence de plans d'eau remarquables dans ou à proximité de l'aire d'étude, dont notamment l'étang des Abbesses (Saint-Paul-lès-Dax), le marais d'Orx (Orx, Labenne) et les étangs d'Yrieux et de Beyres (Orx, Saint-Martin-de-Seignanx).



Figure 147: L'Adour (Source SNCF RÉSEAU)

Aspects qualitatifs

Les objectifs de qualité sont donnés dans le SDAGE Adour Garonne, qui intègre les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE). Ils concernent notamment la non-dégradation des milieux visant à une utilisation durable des ressources en eau ou l'atteinte du bon état chimique et écologique des eaux de surface. Pour l'aire d'étude, les objectifs prioritaires sont les suivants :

- L'excellente qualité actuelle pour l'ensemble des fleuves côtiers basques (cours principaux de la Bidassoa, l'Untxin, la Nivelle, l'Uhabia), la Nive et l'Adour en aval de la confluence avec la Nive ;
- La bonne qualité à l'échéance 2027 pour de nombreuses rivières et cours d'eau du Sud Gironde (affluent du Ciron) et des Landes (affluent de la Douze et de la Midouze) ;
- La bonne qualité à l'échéance 2027 pour le fleuve de la Garonne, les canaux de Montech et latéral à la Garonne, les rivières de la Douze, la Baïse, la Gimone, l'Avance, le Ciron, le Gers, et l'Hers ;
- La bonne qualité actuelle à échéance 2027 pour de petits ruisseaux du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de la Gironde dont le Rieufret et le Saucats ;

- La bonne qualité actuelle pour le fleuve Adour en amont de la confluence avec la Nive et les fleuves côtiers landais (ceinture de canal du marais d'Orx, ruisseau du moulin de Lamothe).

Les zones humides

Une étude spécifique menée conformément à l'arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009) sur la base d'études phytosociologiques et pédologiques avait permis d'identifier et de recenser environ 2 300 ha répartis sur 200 zones humides dans la bande de 500 m centrée sur le tracé d'Avant-Projet Sommaire en 2012.

Ces inventaires ont été actualisés en 2024 sur les départements de la Gironde, du Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et de la Haute Garonne pour un total de plus de 4300 ha de zone humides avérées ou fortement probables restant à caractériser.

Les principaux secteurs concernés par les zones humides sont le Sud Gironde et le plateau landais, la vallée de la Garonne, la vallée de l'Adour et le Pays basque.

Les eaux souterraines : ressources en eau potable et vulnérabilité des nappes

Les aquifères

Les différents systèmes aquifères traversés par l'aire d'étude se superposent en mille-feuilles. Les structures du quaternaire (nappes alluviales et plio-quaternaire), peu profondes, reposent sur les terrains du tertiaire (Miocène, Oligocène et Eocène), eux-mêmes reposant sur ceux du Secondaire (Crétacé et Jurassique) ...

L'aire d'étude est concernée par plusieurs aquifères :

- L'aquifère des alluvions de la Garonne entre Bordeaux et Ayguemorte-les-Graves qui concerne les formations des alluvions récentes et des basses terrasses de la vallée de la Garonne ;
- L'aquifère du Mio-Plio-Quaternaire (sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne) est un système multicouche. Il est composé principalement de sables et graviers ;
- L'aquifère de l'Oligocène (calcaires et sables de l'Oligocène), à Castres-Gironde, correspond, dans la partie nord du bassin, au système formé par les calcaires à astéries localisés de Bordeaux jusqu'en Sud Gironde. Ce système peut avoir des spécificités liées au karst (porosité de fissure) ;
- L'aquifère de l'Eocène correspond au système hydrogéologique des calcaires et sables Eocènes rencontrés sous l'ensemble des autres aquifères étudiés ;
- L'aquifère de la nappe des alluvions (alluvions de la Garonne moyenne et du Tarn aval, la Save, l'Hers Mort et le Girou) ;
- Les aquifères du Mio-Plio-Quaternaire correspondent aux sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne, de Cudos à Xaintraillies ;
- Les aquifères des molasses correspondent aux molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de Piémont, de Xaintraillies à Castelferrus et aux molasses du bassin du Tarn de Campsas à Pompignan ;
- Dans les Landes, le système aquifère libre occupe la majeure partie du territoire dans la traversée des Landes en rive droite de l'Adour. Ce système est globalement vulnérable, car la nappe est peu profonde et n'est protégée par aucun horizon imperméable (sauf exception locale) ;
- Les systèmes des Pyrénées composés de bassins de flyschs.

Usages des eaux souterraines

Les eaux souterraines sont essentiellement exploitées pour la production d'eau potable, l'agriculture (irrigation notamment dans les Landes), l'industrie, et, de façon plus marginale les eaux thermales (secteur de Dax) et minérales et la géothermie. Ces activités peuvent générer une surexploitation de certaines nappes avec une conséquence sur le soutien naturel des étiages des cours d'eau avec lesquels elles sont en étroite relation.

On compte dans l'aire d'étude, 242 points de captage et 224 périmètres de protection de captage pour l'AEP, dont les principaux sont les captages de Bellefond (Castres-Gironde), sources de Clarens et Lagagnan (Pindères, Pompogne et Fargues-sur-Ourbise), captages de Gaillères et Lassalle dans les Landes (Roquefort) et captages de Biriattou.

Les risques naturels

Le relief de l’aire d’étude est relativement plat et uniforme sur une grande partie du territoire traversé. Les principaux enjeux rencontrés concernent d’une part la vallée de la Garonne et ses coteaux, où le changement de relief est localement fort, et d’autre part le relief collinéen du piémont des Pyrénées où les collines succèdent rapidement aux rivières encaissées au régime torrentiel.

Le réseau hydrographique est très dense dans la globalité de l’aire d’étude et est le support de milieux naturels patrimoniaux.

Les eaux souterraines rassemblent deux types d’enjeux :

- La protection de la ressource, lorsqu’elle est localement vulnérable en raison d’une faible protection naturelle : c’est le cas sur une grande partie sud des Landes, et des nappes alluviales (Garonne et Adour notamment), ou lorsque l’aquifère est affecté localement par des phénomènes de fissuration (infiltration rapide des pollutions) ;
- Les enjeux liés à l’exploitation de la ressource pour la production d’eau potable, où il est souhaitable dans la mesure du possible de s’éloigner des zones de captage.

Risque inondation et préservation des zones d’expansion des crues

Sur l’axe Bordeaux-Toulouse, le risque inondation est associé à la Garonne et ses affluents. De nombreuses communes de l’aire d’étude sont de ce fait concernées par un risque inondation soit en raison de leur situation dans la plaine de la Garonne qui constitue le lit majeur du fleuve, soit en raison de l’écoulement d’un affluent direct.

Dans le sud des Landes et le Pays basque, l’aire d’étude est traversée par trois rivières principales : l’Adour, son affluent la Nive et la Nivelle. Le lit majeur de ces cours d’eau, localement appelé « Barthe », constitue les plaines d’inondation du fleuve dont la largeur peut atteindre plusieurs centaines de mètres.

La totalité des communes sont concernées par un PPRI en vigueur, ou simplement prescrit et en cours d’études.

Risque Incendie/ Feux de forêt

Le risque feu de forêt est important dans l’aire d’étude, dans toute la traversée du Sud Gironde, des Landes, de la partie occidentale du Lot-et-Garonne mais aussi dans une partie des Pyrénées- Atlantiques, où les zones d’estives jouxtant des parties boisées sont favorables au développement d’incendies et à leur propagation.



Figure 148: Parcelles forestières en Gironde (Source SNCF Réseau)

Risque mouvements de terrain

Les communes de la Gironde, de Bordeaux à Landiras, du Lot-et- Garonne, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne sont soumises au risque retrait-gonflement des argiles. La quasi-totalité des communes des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, sont également soumises à ce risque, à l’exception des communes du Nord des Landes (de Retjons à Saint-Gor) qui sont concernées de manière plus restreinte.

Sur les Pyrénées-Atlantiques toutes les communes sont au moins soumises à un risque de mouvement de terre, qu’il soit lié au tassement par retrait, aux chutes de blocs ou aux glissements de terrain.

Certaines communes de l’aire d’étude, situées en Lot-et- Garonne, Tarn-et-Garonne et Haute-Garonne, disposent de Plans de Prévention des Risques Mouvements de terrains (sécheresse, glissement...) : Vianne, Colayrac-Saint-Cirq, Le Passage, Moirax, Layrac, Auvillar, Castelnau-d’Estrétefonds et Saint-Jory.

3.1.4. L’environnement naturel et biologique

Du fait de sa situation géographique, de la diversité des sols et du relief, le territoire concerné par l’aire d’étude du GPSO abrite de nombreuses populations d’espèces faunistiques et floristiques d’intérêt patrimonial très fort.

Les principaux enjeux règlementaires et les zones d’inventaires

Le réseau Natura 2000

Au total, ce sont 8 sites d’Intérêt communautaire (ZSC ou ZPS) qui sont concernés directement par l’aire d’étude.

Ces sites présentent des enjeux écologiques très forts tant pour la flore que pour la faune.

Tableau 45 : Les sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude (Source : DREAL Occitanie et Nouvelle-Aquitaine)

Nom du site	N° du site
Vallée de la Garonne de Muret à Moissac	FR7312014
Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans	FR7200688
Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste	FR7301822
Vallée du Ciron	FR7200693
La Garonne	FR7200700
Réseau hydrographique des affluents de la Midouze	FR7200722
Vallée de l’Avance	FR7200739
Réseau hydrographique du Gât-Mort et du Saucats	FR7200797

Outre ces sites directement concernés par l’aire d’étude, on compte également 8 sites Natura 2000, dont la proximité avec l’aire d’étude justifie qu’ils soient étudiés. Ils sont récapitulés dans le tableau suivant.

Tableau 46: Les sites Natura 2000 à proximité de l’aire d’étude – (Source : DREAL Occitanie et Nouvelle-Aquitaine)

Nom du site	N° du site
Champ de tir de Captieux	FR7200723
L’Ourbise	FR7200738
Carrières de Castelculier	FR7200799
Caves de Nérac	FR7200800
Arjuzanx	FR7212001
Réseau hydrographique du Midou et du Ludon	FR7200806
Champ de tir du Poteau	FR7210078
Cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne	FR7302002

La réserve naturelle et site Ramsar du Marais d’Orx

Dans l’aire d’étude, on compte une zone RAMSAR. Il s’agit du Marais d’Orx (FR7200040), d’une surface totale de 957 ha. Il est situé dans Les Landes. 109 ha du site sont concernés par l’aire d’étude sur les communes de Labenne et Orx, soit 11,4% de sa surface totale.

Le site consiste en une vaste zone humide essentiellement composée de marais, de vasières, de prairies humides, et ceinturée d’un réseau de digues et canaux. Les marais ont été restaurés après avoir été asséchés autrefois pour l’agriculture. Ils servent aujourd’hui de site d’oiseaux, d’hivernage, de nidification et de halte migratoire important pour de nombreuses espèces d’oiseaux d’eau. Le site est également important pour de très nombreux insectes, amphibiens, reptiles, poissons et mammifères, notamment des espèces menacées comme l’anguille d’Europe (*Anguilla Anguilla*) ou le vison d’Europe (*Mustela lutreola*). Il abrite également le campagnol amphibie (*Arvicola sapidus*) et le phragmite aquatique (*Acrocephalus paludicola*), classés vulnérables. On y a observé plus de 1 % de la population mondiale d’oiseaux dont la spatule blanche (*Platalea leucorodia*), le pluvier grand-gravelot (*Charadrius hiaticula*), le canard souchet (*Anas clypeata*) et le canard pilet (*Anas acuta*). Ce site joue un rôle majeur pour la maîtrise des crues, car il constitue la seule zone d’expansion des crues du bassin versant du Boudigau. Il accueille jusqu’à 600 visiteurs par jour en haute saison. Un plan de gestion est en cours d’élaboration pour la période allant d’ici à 2031.

Figure 149: La réserve naturelle du Marais d’Orx (Source SNCF Réseau)



Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Plusieurs APPB ont été pris dans l’aire d’étude : un dans les Landes, deux en Lot-et-Garonne et un en Tarn-et-Garonne :

- L’APPB de l’étang de la Lagüe – remplaçant l’APPB du Coucurret. Jusqu’à récemment, le site biologique de Coucurret était protégé par arrêté préfectoral du 06 octobre 1983. Cet APPB s’étendait sur les communes d’Ambrus, Fargues-sur-Ourbise et Pompiey sur environ 254 ha. À la suite des inventaires écologiques réalisés dans le cadre des études des lignes nouvelles, l’importance des enjeux de cet APPB a été minimisée. Par ailleurs, des zones plus riches en espèces floristiques mais également faunistiques (l’abeille très rare *Dasypoda argentata*) ont été recensées plus au sud. De ce fait, la Commission départementale des sites a donné son avis favorable au déclassement de ce site le 25 septembre 2012 sur la base de l’avis favorable du CSRPN, et proposé le classement en APPB de l’étang de la Lagüe et de ses environs, s’étendant à Fargues-sur-Ourbise (secteur géographique n°5) et à Pompiey (secteur géographique n° 6) sur 383 ha. L’arrêté préfectoral validant cette orientation a été signé le 10 octobre 2012. Sur les 383 ha de cet APPB, 334 ha son inclus dans l’aire d’étude ;
- L’APPB de la Garonne : La Garonne et une section du Lot bénéficient d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), d’une totalité de 1 836 ha. Celui-ci a été signé le 16 juillet 1993 pour la protection de poissons patrimoniaux dont l’Esturgeon. Cet arrêté s’applique notamment sur l’ensemble du lit mineur de la Garonne s’inscrivant dans le département du Lot-et-Garonne. Cet APPB est donc concerné à deux reprises par l’aire d’étude, sur les communes de Le Passage et Colayrac-Saint-Cirq, et sur les communes de Boé, Moirax et Layrac, au sud d’Agen. 267 ha de cet APPB sont concernés par l’aire d’étude, soit près de 15% de sa surface totale. L’arrêté interdit les nouvelles extractions de

matériaux dans le lit mineur ainsi que tous les travaux, installations, ouvrages et activités susceptibles de porter atteinte aux biotopes nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces protégées.

- L'APPB des sections du cours de la Garonne, du Tarn, de l'Aveyron et du Viaur dans leur traversée du Tarn-et- Garonne. Classé comme tel par l'arrêté du 1^{er} avril 1988, le site doit permettre la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, l'alimentation, le repos et la survie d'espèces de poissons migrateurs protégées (Saumon Atlantique, Aloses, Truite et Lamproie notamment). Cet APPB couvre d'une superficie totale de 1 262 ha et est concerné par l'aire d'étude sur les communes de Castelferrus, Castelsarrasin et de Cordes-Tolosannes ;
- L'APPB du vallon du Cros d'une surface de 6 ha à Roquefort et Arue dans les Landes, pris en raison de l'intérêt du site pour les chiroptères.

Les sites acquis ou gérés par les Départements, les Conservatoires régionaux des espaces naturels ou par le Conservatoire du Littoral

Le Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) a pour but d'étudier, protéger, gérer et valoriser le patrimoine naturel à l'échelle d'une région. Plusieurs outils sont à disposition des CREN pour permettre la préservation et la gestion de sites d'intérêt écologique, biologique ou géologique :

- La maîtrise foncière et d'usage ;
- La gestion et la mise en valeur de sites acquis ou maîtrisés ;
- La réalisation d'études scientifiques et techniques ;
- La mise en place d'un réseau de compétences ;
- Le développement d'actions de sensibilisation ;
- La mise en œuvre d'actions de formation.

Un site en gestion a été recensé au sein de l'aire d'étude : la Prairie de la Viguerie à Labastide-Saint-Pierre dans le Tarn-et-Garonne.

Les Espaces Naturels Sensibles

Les Départements (Espaces Naturels Sensibles), le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les Conservatoires Régionaux des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, ont engagé une politique d'acquisitions, de protection et de gestion des espaces naturels.

Dans l'aire d'étude, on compte 3 ENS et 2 ZPENS dont certains ont été identifiés comme « remarquables ».

Tableau 47: Les Espaces Naturels Sensibles concernés par l'aire d'étude

Département	ENS ou ZPENS concernés par l'aire d'étude
Gironde	Le bocage de Garonne (ENS) Chêne porteur de gui, près du château de Landiras (ENS) L'Etang de la Ferrière (ENS) Le Bocage de Garonne (ZPEnS) Vallée du Ciron (ZPEnS)
Lot-et- Garonne	/
Tarn-et-Garonne/Haute-Garonne	/
Landes	/

Le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne

Le seul PNR concerné par l'aire d'étude, le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, s'inscrit au sein du massif forestier des Landes, sur les départements de la Gironde et des Landes. Il s'étend actuellement sur 52 communes au sein de ces deux départements (28 en Gironde et 24 dans les Landes).

Le PNR des Landes de Gascogne a été créé par décret du 16 octobre 1970. Son label a été renouvelé par décret le 17 juillet 2000.

Par décret du 21 janvier 2014, la charte du parc ainsi que son périmètre ont été révisés. De ce fait, 12 communes ont intégré le périmètre du parc :

- Département de la Gironde : Lanton, Cazalis, Escaudes, Goulade, Giscos, Saint-Michel-de-Castelnaud, Lartigue ;
- Département des Landes : Cachen, Arue, Maillères, Bélis et Canenx-et-Réaut.

9 333 ha du PNR sont compris dans l'aire d'étude, avec ce nouveau périmètre.

La loi Littoral

Les communes littorales sont concernées par un régime juridique particulier en matière d'aménagement et d'urbanisme afin de préserver leur environnement et leurs paysages. Les dispositions de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (dite « loi Littoral »), et de ses décrets d'application, sont intégrées principalement au code de l'urbanisme.

Dans l'aire d'étude, 7 communes concernées par le projet de lignes nouvelles relèvent du champ d'application de la loi littoral :

- Labenne, Ondres, Tarnos dans les Landes ;
- Bayonne, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne dans les Pyrénées-Atlantiques.

Les zones d'inventaires

Les ZNIEFF de type 1 et 2, incluses dans l'aire d'étude, sont précisées dans le tableau suivant :

Tableau 48: Les inventaires ZNIEFF concernés par l'aire d'étude – DREAL Nouvelle-Aquitaine et Occitanie

Département	Nombre de sites	Caractéristiques principales
Gironde	8 ZNIEFF de type 1 6 ZNIEFF de type 2	Zones liées au réseau hydrographique de plusieurs affluents de la Garonne (Gât-mort, Saucats et ciron) et aux zones humides associées
Lot-et-Garonne	2 ZNIEFF de type 1 4 ZNIEFF de type 2	Zones liées au réseau hydrographique de la Garonne et ses affluents et des sites d'intérêt particulier.
Tarn-et-Garonne	6 ZNIEFF de type 1 3 ZNIEFF de type 2	Vallée de la Garonne
Haute-Garonne	1 ZNIEFF de type 1	Vallée de la Garonne et gravières proches
Landes	6 ZNIEFF de type 1 4 ZNIEFF de type 2	Zones essentiellement concentrées sur le réseau hydrographique et autour de la Midouze, des Barthes de l'Adour et du marais d'Orx : richesses de zones humides et milieux associés. Grande richesse faunistique.
Pyrénées Atlantiques	4 ZNIEFF de type 1 5 ZNIEFF de type 2	Essentiellement concentrées autour de la Nive et de la nivelle. Milieux forestiers et de landes dans la partie extrême Sud de l'aire d'étude.

Les trames vertes et bleues

Le Code de l’Environnement, suite à l’adoption de la loi n° 2009-967 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, l’article 23 impose la constitution de cette trame. Cet outil d’aménagement du territoire a pour but de définir, étudier et délimiter les continuités territoriales de la faune sauvage pour favoriser le déplacement des espèces entre les habitats favorables dispersés sur leur aire de répartition.

Une étude spécifique menée sur l’ensemble du GPSO a permis d’identifier et de recenser les trames verte et bleue suivantes :

- Boisements de conifères, dont le projet traverse un réservoir de biodiversité constitué par le massif boisé des Landes de Gascogne ;
- Boisements de feuillus et mixtes, constitués par :
 - Les vallées (Ciron, Midouze, Garonne),
 - Les réseaux de cavités associés à ces boisements : cavités et coteaux associés en Quercy-Gascogne, vallon du Cros,
 - Les boisements de grande superficie : Barthes de l’Adour, boisements du Pays basque, boisements du Quercy ;
- Systèmes bocagers : bocage de Cadaujac et bocage du Pays basque ;
- Milieux ouverts et semi-ouverts : réseau de coupes des Landes, camp de Captieux et landes voisines, réseau de pelouses sèches en Midi-Pyrénées et Pays basque et le réservoir sur le secteur de Landiras issu de la reprise végétative poste incendies de l’été 2022;
- Milieux humides constitués par :
 - Les vallées alluviales des principaux réseaux hydrographiques : Garonne, Ciron, Adour, Douze, Nive,
 - Deux grands ensembles de zones humides : le marais d’Orx et les Barthes de l’Adour ;
- La trame bleue constituée par les grands cours d’eau : Garonne, Ciron, Adour, Nive, Nivelle, Bidassoa...

Les milieux et les espèces remarquables

Les investigations naturalistes conduites depuis 2010 dans le cadre des diagnostics préalables, croisées avec les inventaires, ont permis de révéler les caractéristiques du patrimoine naturel de l’aire d’étude.

Des habitats nombreux et diversifiés

Sur la section de **Bordeaux (33) à Toulouse (31)**, nombre d’habitats remarquables sont relevés, principalement liés à la vallée de la Garonne : le réseau hydrographique de la Garonne, le Ciron et de leurs affluents, ainsi que les milieux humides, les espaces en landes et milieux ouverts.

Ainsi, dans la partie Ouest de ce territoire, là où la forêt landaise « domine », les habitats remarquables sont ceux qui sont le plus contrastés avec la pinède (vallées, milieux humides, lagunes ou encore prairies ouvertes).

Dans les secteurs de coteaux et dans la plaine alluviale, les habitats les plus remarquables sont les prairies, les vallons, les plans d’eau, les pelouses et fourrés. Les milieux les plus escarpés comportent également des forêts de ravins et des pelouses de coteaux répertoriés comme remarquables.

Sur la section du **Captieux à Dax**, 55 types d’habitats remarquables ont été inventoriés. Dans la forêt landaise, ressortent particulièrement les habitats liés aux réseaux hydrographiques, les boisements de feuillus (forêt alluviale, forêt sèche), les milieux ouverts plus ou moins humides, les zones humides telles que les tourbières ou moliniaies, et les zones de reliefs telles que les grottes ou les forêts de ravin (Le Cros).

Sur la section de **Dax à l’Espagne**, 118 types d’habitats remarquables sont identifiés. S’agissant du département des Pyrénées-Atlantiques, ce sont principalement les habitats liés au réseau hydrographique, les habitats forestiers (forêts alluviales et forêts sèches).

Une grande diversité patrimoniale faunistique et floristique

Au sein de ces riches, nombreux et variés habitats naturels, de multiples espèces tant animales que végétales remarquables ont pu être inventoriées.

Dans la section de **Bordeaux à Toulouse**, 184 espèces végétales remarquables ainsi que 47 espèces remarquables de mammifères dont 20 espèces remarquables de chiroptères, 92 espèces d’oiseaux, 16 amphibiens et 15 reptiles, 51 espèces aquatiques (poissons et mollusques) et plus de 240 espèces d’invertébrés ont été identifiées durant les investigations.

Dans la section de **Captieux à Dax**, 36 espèces végétales remarquables ont été repérées durant les investigations ainsi que 40 espèces de mammifères dont 23 espèces de chauves-souris, 43 espèces d’oiseaux, 20 espèces d’amphibiens et reptiles, ainsi que 43 espèces d’invertébrés.

Dans la section de **Dax à l’Espagne**, 88 espèces végétales remarquables ont été inventoriées. En ce qui concerne la faune, 42 espèces de mammifères dont 25 espèces de chauves-souris, 29 espèces d’amphibiens et reptiles, ainsi que 120 espèces d’oiseaux ont été identifiées.

Figure 150: Sérapias en cœur (Source Biotope)



De nombreux zonages réglementaires et zones d’inventaires sont recensés dans l’aire d’étude. Ainsi 8 sites Natura 2000 concernent l’aire d’étude. D’autres protections réglementaires telles que les APPB ou le site Ramsar du marais d’Orx témoignent de la richesse patrimoniale du territoire. Plus de 230 sites d’enjeux écologiques ont été recensés sur l’ensemble de l’aire d’étude du GPSO, présentant des cumuls d’enjeux écologiques, faunistiques ou floristiques particuliers.

3.1.5. Le patrimoine, tourisme, loisirs

Le patrimoine protégé

Les monuments historiques classés ou inscrits

L’aire d’étude comprend une vingtaine de monuments historiques dont cinq sont classés. Ces monuments sont répartis sur l’ensemble de l’aire d’étude. Ces édifices peuvent être regroupés selon la typologie suivante :

- Les monuments religieux : église, abbaye, croix, (églises de Mourrens à Sainte-Colombe-en-Bruilhois), ainsi que les abbayes de Belleperche à Cordes-Tolosannes, Saint-Geours-de-Maremne, Saint-Paul-lès-Dax, Mouguerre, Villefranque... ;
- Les châteaux et forteresses, comme ceux de Xaintrailles et de Buzet-sur-Baise ainsi que les châteaux de Saint-Roch sur la commune de Le Pin, ou le château de Castelnau-d’Estrétefonds... ;
- Les ensembles bâtis comme la bastide de Caudecoste, les espaces publics, Villa Berriotz à Arcangues (villa Jean Patou) ;
- Les parcs, jardins et ensembles paysagers, comme par exemple le site des chutes des coteaux de Gascogne dans le Lot-et-Garonne ;
- De nombreuses redoutes dans le Pays basque.



Figure 151: Le château de Castelnau-d’Estrétefonds, en Haute-Garonne (Source FIT Conseil)

Le GPSO s’inscrit dans un territoire présentant une forte identité culturelle et un passé riche, qui se reflètent dans la qualité du patrimoine et de l’architecture locale.

Les sites classés ou inscrits, au titre du Code de l’Environnement

Une quinzaine de sites inscrits sont concernés par l’aire d’étude. Ceux-ci sont principalement présents à proximité des agglomérations de Bordeaux et d’Agen et sur la façade Atlantique. C’est dans le département du Lot-et-Garonne que l’aire d’étude en comprend le plus grand nombre (7). Ces sites sont de tailles variables. Le plus vaste est celui des chutes des coteaux de Gascogne, sur les communes de Boé, Layrac, Moirax et Le Passage, dans le Lot-et-Garonne.

Au sein de l’aire d’étude, les Chemins de Saint-Jacques-de- Compostelle (Pyrénées Atlantiques) sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998. Les monuments historiques notables qui constituent la liste inscrite au patrimoine mondial étaient des jalons sur les quatre routes empruntées par les pèlerins. Le centre historique de Bordeaux ainsi que le canal du Midi sont également inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Les sites patrimoniaux remarquables

Quatre sites patrimoniaux remarquables (SPR) sont concernés par l’aire d’étude :

- à Saint-Jean-de-Luz, le SPR s’étend sur une superficie de 473ha, et comprend la ville historique, le quartier Fargeot-Urdazuri ainsi que les quartiers des collines ;
- le SPR de la ville de Ciboure, qui comprend plusieurs secteurs inclus dans : la ville historique, le quartier du feu amont, Socoa ou encore les bords de la Nivelle.
- le SPR couvrant une partie de la ville de Caudecoste ;
- le SPR couvrant une partie de la ville de Grisolles.

Le patrimoine archéologique

Au sein du périmètre d’études, plus de 300 sites archéologiques avérés ont été identifiés. Ces sites présentent différents niveaux de sensibilités.

Les enjeux les plus importants en nombre et en niveau de sensibilité sont localisés à proximité des grands cours d’eau. Ces sites archéologiques témoignent des activités humaines principalement aux époques moyenâgeuses dans la forêt landaise, et davantage de la Préhistoire et de l’Antiquité en Val de Garonne.

Environ 65 zones de présomption de prescription archéologique sont concernées par l’aire d’études.

Les activités touristiques et de loisirs

Le tourisme

Les trois départements aquitains en façade atlantique possèdent des sites et activités touristiques tournés principalement vers le domaine balnéaire.

L’œnologie et la gastronomie sont des moteurs touristiques importants pour la Gironde. Les Landes disposent d’activités de thermalisme (secteur de Dax) qui complètent les activités balnéaires. Les Pyrénées-Atlantiques jouent sur leur complémentarité été/ hiver, avec les activités de montagne d’une part et de nombreuses stations balnéaires le long de la côte atlantique d’autre part.

Pour les départements de Midi-Pyrénées et le Lot-et-Garonne, le tourisme est davantage tourné vers les activités de nature, l’œnologie et la gastronomie. Les canaux et cours d’eau navigables sont également le lieu d’un tourisme fluvial conséquent.



Figure 152: Littoral à Biarritz (Source : Egis Rail)

Les équipements de loisirs

Les équipements de loisirs sont principalement localisés à proximité des grands bourgs et agglomérations. Il s'agit le plus souvent d'équipements sportifs courants.

L'aire d'étude comprend également plusieurs golfs situés à proximité de Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne, Arcangues et Agen.

Un parc d'attractions est également implanté au sud-ouest d'Agen (parc Walygator). Les sites d'équitation sont principalement identifiés dans les départements des Landes, du Tarn-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques.

Les structures d'hébergements se situent au plus proche des secteurs touristiques. Dans les Landes, il s'agit le plus souvent de campings, alors qu'en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques, l'hôtellerie est beaucoup plus développée. Le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne comptent principalement des gîtes et chambres d'hôtes, souvent isolés en secteur rural.

La chasse est une activité très pratiquée sur les six départements de l'aire d'étude. De nombreuses installations de chasse sont ainsi recensées dans le périmètre d'études. La pêche est également pratiquée sur de nombreux cours et plans d'eau.

Plusieurs chemins de grande randonnée sont inscrits dans le périmètre d'études. Parmi ces chemins, plusieurs sont des voies des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : la voie de Vézelay (GR654) dans les Landes et le Tarn-et-Garonne, la voie du Puy en Tarn-et-Garonne (GR652), la voie de Tours-Paris (GR655) au sud des Landes et en Pyrénées-Atlantiques.

Figure 153: La voie verte en bordure du canal latéral de la Garonne, Saint-Rustice, Haute-Garonne, ISA



L'aire d'étude inclut une voie verte très développée, implantée sur le chemin de halage du canal latéral à la Garonne de Toulouse à Bordeaux. Elle dessert également Agen. Une autre voie verte est aménagée sur les berges de la Nive, en Pyrénées-Atlantiques.

L'ensemble des communes possède un réseau important de sentiers et d'itinéraires de randonnées. Une grande partie est inscrite aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) des départements. La majorité de ces sentiers peut être pratiquée à pied et à vélo. Des itinéraires équestres sont également aménagés.

Enfin la pelote basque est une activité encore très pratiquée en Pays basque. Des frontons sont présents dans de nombreux bourgs du Pays basque et constituent un patrimoine culturel et touristique. Autres spécificités locales, les fêtes taurines et jeux ruraux (Pays basque-force basque) sont très pratiqués.



Figure 154: Fronton à Ascaïn (Source Egis rail.)

Les activités et installations touristiques sont des enjeux de l'économie locale. Les principaux sites à enjeux que l'on peut citer, notamment étant donné la superficie qu'ils représentent sont : la vallée de la Garonne, le canal du Midi, les stations balnéaires du littoral, les parcours de golf, le parc Walygator à proximité d'Agen, les chemins de grande randonnée dont ceux de Saint-Jacques-de-Compostelle sont les plus emblématiques.

3.1.5.1. La traversée de paysages emblématiques

L'approche régionale des territoires a permis de mettre en évidence trois grands ensembles paysagers qui se décomposent eux-mêmes en douze macro-entités paysagères de la façon suivante :

- **Ensemble de la GARONNE :**
 - les Graves,
 - la Marche du Bazadais et le Queyran,
 - la Garonne agenaise,
 - les coteaux de Gascogne,
 - la Garonne des terrasses ;
- **Ensemble des LANDES :**
 - les Landes,
 - le Marsan,
 - la Chalosse,
 - les Landes littorales ;
- **Ensemble du PAYS BASQUE :**
 - l'Adour (vallée et coteaux),
 - les Nive et Nivelle,
 - l'Untxin.




Figure 155: Les 12 macro-entités paysagères (Source Setec)

Les principaux enjeux paysagers correspondent :

- Aux grands ensembles protégés, sites classés et inscrits, ainsi qu’aux abords des monuments historiques ;
- Aux vallées des grands fleuves de l’aire d’étude (Garonne, Adour, Nive et nivelle) ;
- Aux coteaux et terrasses de la vallée de la Garonne ;
- Aux zones de vignobles et vergers (gironde, Lot-et-Garonne) ;
- À la forêt landaise ;
- Aux collines et piémonts pyrénéens du Pays basque.

Ensemble de la Garonne

Cet ensemble de la Garonne est très riche et possède plusieurs facettes. Le périmètre d’études rencontre 5 macro-entités différentes.

Les Graves

Cette macro-entité est située dans la vallée de la Garonne entre Bordeaux et Langon. Le plateau des Landes finit en pente douce orientée vers la Garonne. Ce relief s’oppose à celui du coteau Nord de l’entre-deux mers qui présente un aspect plus altier. La dissymétrie des coteaux offre alors des vues sur ce dernier. La principale caractéristique de cette entité est l’omniprésence du vignoble bordelais des Graves et Pessac Léognan.

La Marche du Bazadais et le Queyran

Cette entité correspond à une terrasse surplombante, jusqu’à plus de 40 m, la plaine de la Garonne. Elle est située dans le département de la Gironde principalement, entre Langon et Le Mas d’Agenais. Cette terrasse est entaillée pour laisser passer les cours d’eau de façon perpendiculaire. Ceci donne alors l’impression d’un relief relativement aplani, surplombant la Garonne. L’atmosphère y est davantage agricole à dominante céréalière. Ces espaces proposent de larges paysages ouverts.

La Garonne agenaise

La Garonne agenaise, d’une largeur de 3 à 5 km, s’insère entre la Garonne marmandaise, large à dominante agricole et la Garonne des terrasses, aux terres plus ingrates et aux horizons ouverts. Le Tarn et le Lot s’unissent à la Garonne et marquent les limites de la macro- entité. Ceci confère à cette entité une valeur d’écrin concentré.

Cette macro-entité est ponctuée de multiples ruisseaux et rivières issues des serres de l’agenais et des coteaux de Gascogne. Ils rejoignent la Garonne après des passages d’infrastructures linéaires de la plaine comme l’autoroute, la voie ferrée, la RN113, le canal latéral et d’autres RD...

Les coteaux de Gascogne

En rive gauche de la Garonne, dans le département du Lot-et- Garonne, les coteaux de Gascogne (Buzet, Bruilhois et Lomagne) sont constitués d’une succession de collines entaillées par des rivières (la Baïse, le petit Avignon, le Gers, l’Arrats et la Gimone).

Continuité lointaine des collines issues du charriage pyrénéen, les vallées sont plus ou moins ouvertes et composées de vallons secondaires. Les axes géométriques sont forts.

La Garonne des terrasses

Cette macro-entité est située dans les départements du Tarn- et-Garonne et de Haute-Garonne, au nord de l’agglomération toulousaine. Plus chahutée, la terrasse de Castelmayran, Castelferrus, Saint-Nicolas est longée par le fleuve. Celui-ci ainsi que les canaux et autres fossés trament le paysage.

Les terrasses présentent ici un sol plus pauvre, qui se ressent sur les compositions végétales et façonne un paysage plus « simple ».

Ensemble des LANDES

L’ensemble des Landes est plus large et plus uniforme. Quatre macro-entités peuvent, cependant, être différenciées.

Les Landes

La macro-entité des Landes, contrairement aux apparences, ne constitue finalement pas un espace homogène. Sous les pins, les différentes pratiques agricoles, la taille des arbres et la fréquence des clairières et des villages, les types de matériaux architecturaux tendent à différencier les marges de l’entité.

Ainsi, en limite, le plateau laisse place à un grand plan descendant côté Garonne avec des clairières de plus en plus viticoles et des vallons aplanis. Côté Bazadais et Buzet, une volée de collines cultivées s’étend avant la Garonne. Côté Adour au Sud, les collines souples et couvertes de feuillus et de maïs enserrant le fleuve. En arrivant en landes littorales, les dunes et le sable dominant.

Le Marsan

Cette macro-entité, en marge sud-est des Landes, présente des vallons liés aux rivières, des clairières importantes (50 %), et des usages liés aux proximités urbaines. Le sol prédispose à des cultures à meilleurs rendements. Les ondulations douces différent également des grandes Landes et animent le paysage. Les rivières tributaires du bassin de l’Adour y circulent, en pentes douces d’abord puis en vallons marqués.

La Chalosse

La Chalosse se caractérise par des collines à pentes douces. Les ondulations absorbent les cultures, les boisements, les chemins et les villages dans des trames croisées. Cette macro-entité est délimitée, de façon franche, par les horizons plats de l'Adour, composés de prairies, de grandes cultures de maïs et de peupliers.

Les cours d'eau façonnent ce paysage collinéen de la Chalosse, mais ils sont peu visibles. La perception se fait grâce aux ripisylves légères et aux linéaires de haies au creux des dépressions.

Les Landes littorales

Cette macro-entité se présente comme un secteur de transition vers la mer (de Saint-Geours à l'étang d'Yrieu) et vers l'Adour (de l'Yrieu à la RN17). Ce territoire marque le passage du plateau des Landes aux dunes littorales.

La macro-entité possède toutefois des caractéristiques suffisamment différentes des Landes et de l'Adour pour en être séparée. Le socle landais est bien présent (sables) et les marais sont des éléments forts de ce paysage.

Ensemble du PAYS BASQUE

Cet ensemble, de taille plus restreinte que les deux autres, est une mosaïque plus complexe. En effet, sur une zone géographique plus petite, il présente trois macro-entités bien distinctes.

L'Adour (vallée et coteaux)

Cette large vallée, que représente l'Adour, sépare les Landes du Pays basque. La macro-entité s'insère entre deux forts coteaux : le relief de Mouguerre (avec le belvédère de la croix et l'Église) au sud et le coteau sous la RD917 (ex RN117) au nord. Du fait d'une similitude de reliefs, cette entité peut être étendue jusqu'à la ligne de crête où passe la route impériale des Cimes (RD1).

Les Nive et Nivelle

Cette macro-entité croise, outre la Nive et la Nivelle, les vallons de petits fleuves côtiers qui présentent autant d'ambiances refermées. Les forêts, notamment de Saint-Pée-sur-Nivelle, occupent les crêtes et offrent un paysage naturel agropastoral en opposition à l'agitation des villes côtières ou des secteurs résidentiels. L'exploitation agricole qui façonne le paysage présente deux visages, soit des pâtures, soit des cultures.

L'Untxin

Cette petite macro-entité, correspondant au bassin versant du fleuve l'Untxin, se blottit entre la Nivelle et la frontière espagnole.

Elle est composée de collines agricoles situées au pied de montagnes plus altièrres. Les vallons affluents de l'Untxin entaillent le massif de collines douces jusqu'à Ciboure.

3.2. Synthèse cartographique des enjeux et interrelations à l'échelle de l'aire d'étude

Dans les paragraphes précédents, l'analyse des enjeux environnementaux a fait l'objet d'une approche thématique. Pour tenir compte des particularités locales des territoires variés concernés par l'aire d'étude, cette analyse thématique a également été menée à une échelle géographique plus adaptée : celle des cahiers géographiques, chaque cahier (constituant le volume 7 de l'étude d'impact) traitant d'un « secteur géographique » compris entre 15 et 30 km.

Dans chacun des 15 cahiers géographiques couvrant l'ensemble de l'aire d'études, les interrelations ou interactions entre les enjeux de territoire ont été mises en évidence, et présentées sous forme de synthèse au chapitre 2.7 de chaque cahier géographique.

L'analyse de ces enjeux a permis de faire ressortir des caractéristiques communes entre différents secteurs géographiques de l'aire d'étude déterminant des territoires plus larges partageant des enjeux similaires.

Quatre grands ensembles peuvent être mis en évidence, avec des territoires de transition entre ces ensembles :

- Les abords urbanisés de Bordeaux (secteurs géographiques 1 et 2) ;
- Le massif landais (secteurs géographiques 2 à 5 puis 13 à 15) ;
- Les vallées et coteaux de Garonne (secteurs géographiques 6 à 11) ;
- Les abords urbanisés au Nord de Toulouse (secteur géographique 12).

Abords urbanisés et Sud de Bordeaux

L'extrémité Nord de l'aire d'études, qui s'inscrit au Sud de l'agglomération bordelaise, est caractérisée par son urbanisation, structurée autour de la ligne ferroviaire existante entre Bordeaux et Sète qui dessert les communes traversées. Les réseaux d'infrastructures accompagnent le développement économique et l'habitat des premières couronnes périphériques de l'agglomération.

Les zones bâties représentent un enjeu fort en sortie sud de Bordeaux. Mais ce ne sont pas les seules car le territoire est marqué par la présence de vignes parfois classées en AOC qui participent au patrimoine du bordelais mondialement connu. Des châteaux (domaine viticole) occupent l'espace avant d'entrer dans la forêt landaise. A partir de Castres-Gironde (33), l'espace constitue un territoire de transition vers le massif landais.

Dès le Sud de Villenave-d'Ornon, les secteurs bâtis se desserrent pour laisser place à des parcelles agricoles, essentiellement tournées vers la viticulture, ou à des parcelles boisées, mais la pression foncière est présente.

Les enjeux liés à la ressource en eau sont également forts avec les zones inondables des vallées à préserver, et les périmètres relatifs à la protection des captages pour l'alimentation en eau potable de l'agglomération bordelaise.

Les champs d'inondation de la Garonne jouent un rôle important dans la répartition de l'urbanisation et de l'agriculture, préservée aux abords du fleuve, et les vallées affluentes de la Garonne alimentent des milieux naturels remarquables classés à l'inventaire des zones Natura 2000. On distingue 2 sites Natura 2000 :

- Site du Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard- d'Eyrans ;
- Site du réseau hydrographique du Gât Mort et Saucats.

La partie la plus au Sud, avec la proximité urbaine, des espaces naturels de qualité et un terroir mis en valeur autour de la viticulture et du patrimoine culturel et touristique du secteur, se caractérise par la présence de nombreux aménagements dédiés aux loisirs (chemins de randonnée, parcs, domaines viticoles, ...).

Figure 156: Synthèse des enjeux majeurs, sud de Bordeaux (page suivante)

Éléments généraux

-  Ville principale
-  Axe du projet
-  Réseau ferroviaire
-  Frontière franco-espagnole
-  Aire d'étude éloignée du projet
-  Limite départementale

Agriculture, viticulture, sylviculture

-  Lieu d'exploitation viticole, sylvicole ou agricole
-  Parcelle d'exploitation viticole, sylvicole ou agricole

Milieu humain

-  Gare ferroviaire ou centre de tri en activité, cimetière, aéroport, aérodrome, établissement de santé ou d'accueil,
-  PPRT, ENR, gare de péage, zone d'habitat dense, centrale photovoltaïque

Patrimoine


-  Monument historique classé ou inscrit
-  Immeuble classé ou inscrit, site touristique majeur, site archéologique
-  Site patrimonial remarquable, site classé ou inscrit

Milieu naturel

-  Zone naturelle, dont zone de protection spéciale, zone humide, SIC, RNN, RNR, ENS

Milieu physique

-  Cours d'eau à très fort enjeu (SDAGE), aqueduc
-  Périmètre de captage AEP immédiat ou rapproché, très forte vulnérabilité des eaux souterraines, zone rouge de risque inondation
-  Périmètre de protection, périmètre de protection en projet
-  Risque fort de glissement, effondrement ou chute de pierres



GRAND PROJET DU SUD-OUEST

SUD DE BORDEAUX

Planche 1 sur 6

Sources : EGIS, 2013; atlas.patrimoine, 2020;
Carte Eaux, ARS, Georisques, IGN, 2024;
Actierra, GPU, atlas.patrimoine, 2025
Réalisation : Setec, 2025

- Ville principale
- Axe du projet
- Réseau ferroviaire
- Frontière franco-espagnole
- Aire d'étude éloignée du projet
- Limite départementale

- Patrimoine
- Agriculture, viticulture, sylviculture
- Milieu humain
- Milieu naturel
- Milieu physique



Le massif landais

Compte tenu de l’étendue de ce secteur, les zones d’enjeux sont représentées sur 2 cartes : Landes Nord et Landes Sud.

A partir de Saint-Michel-de-Rieufret (33) et jusqu’à Fargues-sur- Ourbise (47) sur l’aire d’étude entre Bordeaux et Toulouse, jusqu’à Saint-Vincent-de-Paul entre le Sud-Gironde et Dax, le massif landais s’impose. Il caractérise les secteurs géographiques 2, 3, 4, 5, 13, 14 et 15, dont les enjeux et interrelations sont relativement proches.

Les enjeux majeurs concernent essentiellement les vallées, les zones humides et les milieux naturels qui leur sont liés. Les eaux souterraines représentent également un enjeu notable, dans la mesure où la nappe est relativement proche de la surface, soumise à des pollutions de surface et dont la vulnérabilité est forte.

Les enjeux liés au milieu humain sont peu présents dans l’aire d’études, les centres bourgs ayant été évités lors des étapes antérieures de conception du projet.

Au sein du massif landais, c’est principalement le réseau de routes départementales et communales qui irrigue les territoires. L’A65 constitue depuis fin 2010 une infrastructure traversante et structurante d’une partie de l’Est du massif, concernant les secteurs géographiques 4, 13 et 14, et desservant notamment Captieux (33), Roquefort et Mont-de-Marsan (40) sur ces territoires.

Les interrelations dans le massif Landais sont marquées par l’eau et l’exploitation forestière.

Le massif des Landes de Gascogne, outre sa fonction économique liée à la sylviculture, constitue un réservoir de biodiversité pour une faune et une flore variée. Les nombreuses crastes, cours d’eau et vallées qui le sillonnent viennent diversifier les habitats naturels et les paysages.

Les sites protégés au titre de la richesse des milieux naturels sont nombreux et concernent principalement les espaces autour du réseau hydrographique. Les principales vallées mais aussi leurs affluents sont concernés. Ainsi les zones Natura 2000 représentent des enjeux majeurs dans le massif landais ; on recense :

- La vallée du Ciron ;
- Les affluents de la Midouze.

Une zone est également classée en Arrêté de protection de Biotope : le Vallon du Cros, site majeur pour l’accueil et la reproduction d’importantes colonies de chauves-souris.

L’exploitation forestière, qui oriente un grand nombre d’activités économiques du secteur, contribue également à en faciliter la découverte : les nombreuses pistes forestières et pistes de Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) viennent compléter des itinéraires de randonnée nombreux, parmi lesquels on compte notamment le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.

La faible occupation humaine, historique, se traduit par une moindre représentation patrimoniale (monuments historiques). Il en ressort que les airiaux, structures traditionnelles landaises, ainsi que les quelques hameaux, constituent des éléments structurants du paysage, dans la pinède omniprésente.

Au même titre, les parcelles agricoles ponctuellement présentes participent à la diversification de l’occupation des sols (notamment avec le développement d’exploitation en agriculture biologique) jouant un rôle paysager, mais aussi écologique en constituant des zones d’alimentation pour la faune (notamment certains oiseaux migrateurs). Cette agriculture, spécialisée ou non (maïsiculture, élevage de canards, cultures maraîchères, ...), est très liée à l’eau : elle exploite la nappe superficielle par de nombreux forages, mais représente également un risque de pollution pour cette ressource très vulnérable, également utilisée pour l’alimentation en eau potable.

Figure 157: Parcelles forestières dans le massif landais (Source : SNCF Réseau)





Figure 158: Synthèse des enjeux majeurs, Massif landais nord (page suivante)

Figure 159: Synthèse des enjeux majeurs, Massif landais sud (page suivante)



GRAND PROJET DU SUD-OUEST

MASSIF LANDAIS NORD

Planche 2 sur 6


Sources : EGIS, 2013; atlas.patrimoine, 2020;
Carte Eaux, ARS, Georisques, IGN, 2024;
Actiera, GPU, atlas.patrimoine, 2025
Réalisation : Setec, 2025



- Ville principale
- Axe du projet
- Réseau ferroviaire
- Frontière franco-espagnole
- Aire d'étude éloignée du projet
- Limite départementale

- Patrimoine
- Agriculture, viticulture, sylviculture
- Milieu humain
- Milieu naturel
- Milieu physique





Les vallées et coteaux de Garonne d’Agen à Toulouse

Le secteur géographique n° 6, principalement à partir d’Ambrus et Xaintrailles (47), constitue un territoire de transition entre le massif landais et les abords de la Garonne.

L’extrémité Est du massif boisé y est irriguée par le réseau hydrographique de la Garonne et ses affluents, qui devient progressivement un enjeu humain avec la présence de Plans de Prévention du Risque d’Inondations, réglementant les zones inondables bordant des secteurs bâtis plus nombreux, apparaissant sous forme de villages-rues ou de petits noyaux. L’enjeu humain lié à l’eau se traduit aussi par l’usage des cours d’eau pour les loisirs (canal latéral à la Garonne par exemple).

L’activité sylvicole, encore dominante, est secondée par une agriculture plus présente, s’imposant progressivement vers l’Est. Cette agriculture, orientée vers le maraichage, l’arboriculture et la viticulture sur les coteaux et terrasses de la Garonne, offre une diversité naturelle et paysagère qui tranche avec le massif landais.

Avec une occupation humaine plus ancienne qui se traduit par un patrimoine plus riche (monuments historiques ou patrimoniaux, châteaux liés aux domaines viticoles,...), une diversité paysagère et naturelle avérée, la présence forte de l’eau avec la Garonne, son canal latéral, la vallée du Tarn, et des services à la population (loisirs, desserte par l’A62,...), les territoires de la Garonne offrent un cadre touristique et un cadre de vie agréable pour les agglomérations proches, favorables notamment au développement d’Agen et de Montauban.

Ainsi les zones urbaines se développent et la pression foncière est marquée, notamment dans le secteur d’Agen et surtout de Montauban (secteur de Bressols à la croisée de l’A20 et l’A62).



Figure 160: Vue sur la plaine garonnaise depuis Saint-Rustice (Source Egis)

Parmi les nuances observées sur ce secteur courant jusqu’au Nord de Toulouse, on relève :

- Des secteurs bâtis plus présents dans le secteur Sud d’Agen (secteur géographique n° 7) ;
- Des secteurs plus agricoles (secteurs géographiques n° 8, 9 et 10), à la faveur notamment des zones inondables de la Garonne (secteur 9) et de la vallée du Tarn (secteur 10) ; le secteur géographique n° 10, plus plat, est plutôt favorable à la céréaliculture ; il est sous influence du développement de l’agglomération de Montauban ; des secteurs spécifiques du territoire offrent une agriculture spécialisée (arboriculture de la Garonne Agenaise ; vignobles du Fronton...) ;
- Un secteur de transition avec l’agglomération toulousaine (secteur géographique n° 11), plutôt viticole à l’Ouest ; ce secteur voit ses parcelles agricoles mitées par l’urbanisation, les abords inondables de la Garonne restant cependant dévolus à l’agriculture.

La vallée de la Garonne marque le territoire par ses champs d’inondation qui constituent des enjeux très importants notamment aux abords des secteurs urbanisés. Ces zones inondables sont importantes en étendue et sont réglementées par des plans d’exposition aux risques qui contraignent l’occupation des sols.

Les milieux naturels sont riches et diversifiés et la majeure partie d’entre eux sont inféodés à l’eau : sont ainsi classées en site Natura 2000 les vallées de la Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, du Tarn, de l’Aveyron, du Viaur, Agout et Gijou.

On distingue également le site des Coteaux de Gascogne, site inscrit.

Les abords urbanisés au nord de Toulouse

Ce territoire qui correspond au secteur géographique n° 12, est relativement plat ; il s’inscrit dans la plaine de la Garonne. Il est fortement marqué par de nombreuses infrastructures orientées Nord/Sud, parallèles au canal latéral à la Garonne.

Au Nord et à l’Ouest, le territoire est encore largement agricole ou occupé par des gravières, et souvent soumis au champ d’inondation de la Garonne. Les zones d’habitat y sont résiduelles. Le territoire commence à s’urbaniser fortement à partir de Saint-Jory puis suit un continuum jusqu’à Toulouse.

À l’Est, le territoire est marqué par de nombreuses zones d’activités, notamment l’Eurocentre sur la commune de Castelnaud d’Estrétefonds ou encore la gare de triage ferroviaire. Deux établissements ICPE classés SEVESO seuil haut sont situés à proximité immédiate des voies ferrées, et encadrent le développement de l’urbanisation à leurs alentours.

Les enjeux écologiques sont principalement localisés au niveau du canal latéral à la Garonne et de l’Hers Mort, constituant deux corridors écologiques, et des gravières de Saint-Caprais.


Le territoire est également doté de richesses touristiques et d’équipements de loisirs qui se développent autour du canal latéral à la Garonne et sa piste cyclable classée voie verte, des lacs du Bocage et de Sesquières et leurs activités nautiques (canal qui rejoint ensuite le canal du Midi).

La ligne ferroviaire existante, longée par le canal latéral à la Garonne sur les trois quarts du linéaire, traverse ce territoire du Nord au Sud. Comme au Sud de Bordeaux, les gares et haltes présentes sur chaque commune du secteur offrent à la population locale un service de transport quotidien.

La vallée de la Garonne est encore ici le centre des interrelations entre enjeux. Soit son fond de vallée possède des caractéristiques qui ont pu laisser l’urbanisation s’y développer ; soit il y est peu favorable, et les zones inondables sont alors associées à des milieux naturels intéressants.

Le canal latéral, puis le canal du Midi constituent des zones d’enjeux paysagers et touristiques de premier rang.

Figure 161: Synthèse des enjeux majeurs, vallée de la Garonne d’Agen à Toulouse (pae suivante)




GRAND PROJET DU SUD-OUEST

VALLÉE DE LA GARONNE D'AGEN À TOULOUSE

Planche 3 sur 6

Sources : EGIS, 2013; atlas.patrimoine, 2020;
Carte Eaux, ARS, Georisques, IGN, 2024;
Actieria, GPU, atlas.patrimoine, 2025
Réalisation : Setec, 2025



Synthèse géographique des enjeux majeurs et interrelation

D'un territoire à l'autre, les enjeux rencontrés, et les relations particulières entre ces enjeux (enjeux écologiques et milieux humides, agriculture et eaux souterraines, milieux bâtis et paysage, ...), présentent des caractéristiques communes.

Ces caractères partagés ont permis de distinguer 6 grands ensembles à l'échelle du GPSO :

- Les abords urbanisés de Bordeaux ;
- Le massif landais ;
- Les vallées et coteaux de Garonne ;
- Les abords urbanisés au Nord de Toulouse ;
- Le Seignanx et l'Adour ;
- Le Pays basque.

Les abords urbanisés de Bordeaux, constituant le Nord de l'aire d'études, organisés autour de la voie ferrée existante Bordeaux Sète desservant la première couronne de l'agglomération. La Garonne et ses champs d'inondation influencent la disposition du bâti, et sont à l'origine de milieux naturels remarquables.

Ce secteur mêlant urbanisation, viticulture, dans la partie la plus au nord puis relayés par les milieux naturels, est favorable au tourisme encouragé par de nombreux aménagements de loisirs et Châteaux viticoles.

Les zones bâties représentent un enjeu majeur en sortie sud de Bordeaux. Mais ceux ne sont pas les seules car le territoire est marqué par la présence de vignes parfois classées en AOC qui participent au patrimoine du bordelais mondialement connus. Des châteaux (domaines viticoles), occupent l'espace avant d'entrer dans la forêt landaise. A partir de Castres-Gironde, l'espace constitue un territoire de transition vers le massif landais.

Les milieux prennent alors le relai dans l'occupation des sols, certains du fait de leur intérêt sont protégés au titre du réseau Natura 2000 :

- Site du Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard- d'Eyrans ;
- Site du réseau hydrographique du Gât-Mort et Saucats.

Un captage d'eau potable destiné à l'alimentation en eau d'une partie de l'agglomération Bordelaise est également un enjeu de premier plan.

Le massif landais occupe le cœur de l'aire d'étude du GPSO, entre Saint-Michel-de-Rieufret en Gironde et Fargues-sur-Ourbise en Lot-et-Garonne, et Rivière-Saas-et-Gourby dans les Landes.

Sur ce large secteur, le massif landais s'impose, support de l'activité économique autour du bois, mais également milieu naturel présentant une grande richesse pour la faune et la flore, à la faveur des cours d'eau qui sillonnent le massif. Les vallées principales rassemblent des richesses floristiques et faunistiques valorisées par des zones protégées réglementairement (zones Natura 2000 de la Midouze et du Ciron par exemple). Elles représentent des zones d'enjeux majeurs au sein du massif. On distingue également une zone classée en Arrêté de protection de Biotope, il s'agit du site du Vallon du Cros site de première importance pour l'accueil et la reproduction de nombreuses colonies de chauves-souris.

L'occupation humaine y est faible, l'aire d'étude évitant les principaux bourgs. Les eaux souterraines constituent un enjeu fort pour l'eau potable et l'agriculture, même si celle-ci est peu présente ; ces eaux sont vulnérables à la pollution.

Les vallées et coteaux de Garonne, entre le massif landais et le Nord de Toulouse, l'agriculture devient l'occupation majeure des sols ; les cultures y sont diversifiées (fruits, légumes, vigne, céréales, ...). La Garonne et ses affluents influencent l'occupation humaine du fait de ses zones inondables (le chevelu hydrographique est répertorié en zone rouge du Plan de prévention des risques inondation-vallée de la Garonne et affluents), les milieux naturels et les paysages. Ces éléments, associés à un patrimoine riche, offrent un cadre de vie agréable et un atout touristique.

Les enjeux majeurs sont essentiellement représentés par :

- Les secteurs déjà urbanisés ou ayant vocation à l'être avec de fortes pressions foncières (secteurs d'Agen, Montauban, Bressols) ;
- Les zones agricoles telles que le Vignoble du Fronton et de Buzet classées en AOC et les secteurs de vergers ;
- Les zones inondables du fleuve et affluents ;
- Les milieux naturels sont riches et diversifiés et la majeure partie d'entre eux sont inféodés à l'eau ;
- Site Natura 2000 de la Garonne, Ariège, Hers, Salat, Pique et Neste, vallée du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, Agout et Gijou ;
- Le site des Coteaux de Gascogne.

Les abords urbanisés au Nord de Toulouse sont organisés autour de nombreuses infrastructures parallèles au Canal latéral à la Garonne. De secteurs encore très agricoles au Nord et à l'Ouest, soumis aux inondations de la Garonne, les zones bâties se densifient à partir de Saint-Jory et de plus en plus jusqu'à Toulouse. De nombreuses activités à l'Est de l'aire d'étude viennent compléter l'urbanisation, dont certaines réglementées (deux établissements classés SEVESO).

Les canaux et cours d'eaux (Canal latéral à la Garonne, Hers Mort, Canal du Midi) soutiennent à la fois des enjeux écologiques (zones protégées au titre de Natura 2000), et des atouts touristiques favorables aux loisirs, le Canal du Midi étant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Sur le Seignanx et l'Adour, de Saint-Geours-de-Maremne à l'Adour (Sud des Landes), l'urbanisation s'est organisée autour des infrastructures de transport, en particulier les activités économiques (Bonduelle, Guyenne-Gascogne, zone Atlantisud). qui constituent des enjeux économiques importante de cette partie du territoire, représentant un important nombre d'emplois.

La forêt se fait moins dense, mais est toujours le support des activités de loisirs. Le relief augmente vers le Sud, avant de redescendre jusqu'à l'Adour ; les plateaux sont urbanisés, les vallées laissées à la nature.

Les milieux naturels sont très liés à l'eau, du marais d'Orx aux étangs landais jusqu'aux barthes inondables de l'Adour.


La vallée de l'Adour, le marais d'Orx et les cours d'eaux concentrent les enjeux écologiques les plus importants, combinant également des atouts paysagers encourageant le développement de chemins de randonnée. Ces deux milieux entretenus de longue date par la main de l'homme sont marqués par une interrelation forte entre l'eau et milieux naturels.

Le Pays basque s'étend de l'Adour à la frontière franco-espagnole. Le relief conditionne l'urbanisation, exploitant les sommets relativement plats.

L'habitat dispersé typique du Pays basque est largement représenté dans l'aire d'étude mais on note également la présence de zones d'habitat les plus denses (centre bourg) comme ceux de Bassussary, Mouguerre, Lahonce, avec pour certains la présence de monuments historiques classés.

Cette situation offre des perspectives visuelles exceptionnelles, renforçant l'attractivité touristique déjà appuyée par la proximité de l'océan et un riche patrimoine (Villa Berriotz, vestiges archéologiques). Les pentes sont laissées à l'agriculture (pâturage) ou à la forêt (exploitée ou non).

Les vallées transversales à l'aire d'étude marquent le paysage (Adour, Nive, Nivelle) au champ d'inondation plus ou moins large permettent le développement d'une faune et d'une flore variée ayant entraîné leur classement au réseau Natura 2000 (une grande partie du réseau hydrographique-vallées principales et affluents sont classés au réseau Natura 2000). La Bidassoa située au niveau de la frontière entre la France et L'Espagne possède un champ d'inondation moins important mais est également classée en zone Natura 2000.



GRAND PROJET DU SUD-OUEST

SEIGNANX ET ADOUR


Planche 5 sur 6

Sources : EGIS, 2013; atlas.patrimoine, 2020;
Carte Eaux, ARS, Georisques, IGN, 2024;
Actierra, GPU, atlas.patrimoine, 2025
Réalisation : Setec, 2025

- Ville principale
- Axe du projet
- Réseau ferroviaire
- Frontière franco-espagnole
- Aire d'étude éloignée du projet
- Limite départementale

- Patrimoine
- Agriculture, viticulture, sylviculture
- Milieu humain
- Milieu naturel
- Milieu physique





GRAND PROJET DU SUD-OUEST

PAYS BASQUE

Planche 6 sur 6



Sources : EGIS, 2013; atlas.patrimoine, 2020;
Carte Eaux, ARS, Georisques, IGN, 2024;
Acterra, GPU, atlas.patrimoine, 2025
Réalisation : Setec, 2025


- Ville principale
- Axe du projet
- Réseau ferroviaire
- Frontière franco-espagnole
- Aire d'étude éloignée du projet
- Limite départementale

- Patrimoine
- Agriculture, viticulture, sylviculture
- Milieu humain
- Milieu naturel
- Milieu physique





4. Annexe : Listes des habitats, espèces animales et végétales dans l'aire d'étude (aire d'étude de 3000 m de large) par département



Source Ecosphère 2012

Légende des tableaux :

- DH2 = espèce inscrite à l’annexe 2 de la Directive Habitats
- DH4 = espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive Habitats
- DH24 = espèce inscrite aux annexes 2 et 4 de la Directive Habitats
- DHP = habitat prioritaire de la Directive Habitats
- DO1 = espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
- PN1, 2, 3... = espèce concernée par l’article 1, 2, 3... de l’arrêté de protection visant le groupe au niveau national

Dans les tableaux ci-dessous, la mention « 1 » dans les colonnes relatives aux départements (31 = Haute-Garonne, 33 = Gironde, 40 = Landes, 47 = Lot-et-Garonne, 82 = Tarn-et-Garonne) signifie que l’espèce y est présente (pas de notion d’effectif).

Les inventaires de la campagne 2023-2024 ont été réalisés sur la section Bordeaux-Toulouse. Les espèces écrites en couleur sont des espèces n’ayant pas été inventoriées durant les inventaires de 2023-2024 mais ayant été observées durant les inventaires de 2013. Les inventaires réalisés sur le département des Landes sont datés de la campagne d’inventaires de 2013.

4.1. Mammifères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Apodemus</i>	Apodemus sp.	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Mulot sylvestre	/	/	LC/NON	1	1	/	1	1
<i>Arvicola sapidus</i>	Campagnol amphibie	/	/	NT/NON	/	1	1	/	1
<i>Arvicola terrestris</i>	Campagnol terrestre	/	/	/	/	/	1	/	/
<i>Capreolus capreolus</i>	Chevreuil	/	/	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Castor fiber</i>	Castor			/	/	/	/	1	1
<i>Cervus elaphus</i>	Cerf élaphe	/	/	LC/NON	/	1	1	1	/
<i>Clethrionomys glareolus</i>	Campagnol roussâtre	/	/	LC/NON	/	1	/	1	/
<i>Crocidura russula</i>	Crocidure musette	/	/	LC/NON	/	1	/	1	1
<i>Crocidura suaveolens</i>	Crocidure des jardins	/	/	LC/NON	/	/	1	/	/
<i>Eliomys quercinus</i>	Lérot	/	/	LC/NON	/	/	/	/	1
<i>Erinaceus europaeus</i>	Hérisson d’Europe	/	Pn2	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Felis catus</i>	Chat domestique, Chat haret	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Genetta genetta</i>	Genette commune	/	Pn2	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Glis glis</i>	Loir	/	/	LC/NON	/	/	1	1	/
<i>Lepus europaeus</i>	Lièvre d’Europe	/	/	LC/NON	1	1	/	1	1
<i>Lutra lutra</i>	Loutre d’Europe	DH24	Pn2	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Martes</i>	Mustélidés sp.	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Martes foina</i>	Fouine	/	/	LC/NON	/	1	/	1	1
<i>Martes martes</i>	Martre	/	/	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Meles meles</i>	Blaireau européen	/	/	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Micromys minutus</i>	Rat des moissons	/	/	LC/NON	/	/	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Microtus</i>	Microtus sp.	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Mus musculus</i>	Souris grise, Souris domestique	/	/	LC/NON	1	1	/	1	1
<i>Mus spretus</i>	Souris d'Afrique du Nord	/	/	DD/NON	/	/	/	/	/
<i>Mustela lutreola</i>	Vison d'Europe	DH24	Pn2	CR/NON	/	/	1	/	/
<i>Mustela nivalis</i>	Belette d'Europe	/	/	NT/NON	/	1	/	1	1
<i>Mustela putorius</i>	Putois d'Europe	/	/	NT/NON	/	1	1	1	1
<i>Mustela sp.</i>	Vison d'Europe/ Vison d'Amérique ou Putois	/	/	/	/	1	1	/	/
<i>Mustela vison</i>	Vison d'Amérique, Vison	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Mustelidae</i>	Belettes, Blaireaux, Loutres	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Myocastor coypus</i>	Ragondin	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Neomys fodiens</i>	Crossope aquatique			NT/NON	/	1	/	1	1
<i>Neomys fodiens</i>	Musaraigne aquatique	/	Pn2	NT/NON	/	/	1	/	/
<i>Neomys sp.</i>	Musaraigne aquatique ou de miller	/	Pn2	/	/	/	1	/	/
<i>Ondatra zibethicus</i>	Rat musqué	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Lapin de garenne	/	/	NT/NON	1	1	/	1	1
<i>Procyon lotor</i>	Raton laveur	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Rattus</i>	Rattus sp.	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Rattus norvegicus</i>	Rat surmulot	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Rattus rattus</i>	Rat noir	/	/	DD/NON	1	/	/	1	/
<i>Sciurus vulgaris</i>	Ecureuil roux	/	Pn2	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Sorex coronatus</i>	Musaraigne couronnée	/	/	LC/NON	/	/	/	1	/
<i>Soricidae</i>	Musaraignes	/	/	/	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Sorex minutus</i>	Musaraigne pygmée	/	/	LC/NON	/	1	/	/	/
<i>Suncus etruscus</i>	Pachyure étrusque	/	/	LC/NON	/	/	/	/	/
<i>Sus scrofa</i>	Sanglier	/	/	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Talpa europaea</i>	Taupe d'Europe	/	/	DD/NON	1	1	/	1	1
<i>Vulpes vulpes</i>	Renard roux, Renard, Goupil	/	/	LC/NON	1	1	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					19	30	20	32	29

4.2. Oiseaux

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes	/	NO3	NON/ NT	/	/	/	/	/
<i>Accipiter nisus</i>	Epervier d'Europe	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rousserolle turdoïde	/	NO3	NON/ CR	1	/	/	1	/
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	Phragmite des joncs	/	NO3	NON/ -	1	/	1	/	/
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rousserolle effarvatte	/	/	NON/ CR	/	1	1	1	/
<i>Actitis hypoleucos</i>	Chevalier guignette	/	NO3	NON/ EN	1	1	1	1	1
<i>Aegithalos caudatus</i>	Mésange à longue queue	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Alauda arvensis</i>	Alouette des champs	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Alcedo atthis</i>	Martin-pêcheur d'Europe	CDO1	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Alectoris rufa</i>	Perdrix rouge	/	/	NON/ LC	1	/	/	1	1
<i>Anas acuta</i>	Canard pilet	/	/	NON/ NA	1	/	/	/	/
<i>Anas clypeata</i>	Canard souchet	/	/	NON/ NA	/	/	1	/	/
<i>Anas crecca</i>	Sarcelle d'hiver	/	/	NON/ NA	1	1	/	1	/
<i>Anas penelope</i>	Canard siffleur	/	/	NON/ -	/	/	/	/	/
<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Anas querquedula</i>	Sarcelle d'été	/	/	NON/ NA	/	/	/	/	/
<i>Anas strepera</i>	Canard chipeau	/	/	NON/ CR	/	/	1	/	/
<i>Anser anser</i>	Oie cendrée	/	/	NON/ NA	1	/	1	/	1
<i>Anthus campestris</i>	Pipit rousseline	CDO1	NO3	NON/ VU	/	1	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Anthus pratensis</i>	Pipit farlouse	/	NO3	NON/ VU	/	1	/	1	1
<i>Anthus spinoletta</i>	Pipit spioncelle	/	NO3	NON/ LC	/	1	/	/	/
<i>Anthus trivialis</i>	Pipit des arbres	/	NO3	NON/ LC	/	1	/	1	1
<i>Apus apus</i>	Martinet noir	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Aquila pennata</i>	Aigle botté	CDO1	NO3	NON/ VU	/	/	/	/	/
<i>Ardea alba</i>	Grande Aigrette	CDO1	NO3	NON/-	1	1	/	1	1
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	CDO1	NO3	NON/ CR	/	1	1	1	1
<i>Ardeola ralloides</i>	Crabier chevelu	CDO1	NO3	NON/ NA	/	/	1	/	/
<i>Asio otus</i>	Hibou moyen-duc	/	NO3	NON/ LC	1	/	1	1	1
<i>Athene noctua</i>	Chouette chevêche	/	NO3	NON/ VU	1	1	1	1	1
<i>Aythya ferina</i>	Fuligule milouin	/	/	NON/ NA	1	/	/	1	1
<i>Aythya fuligula</i>	Fuligule morillon	/	/	NON/-	1	/	/	1	1
<i>Aythya nyroca</i>	Fuligule nyroca	CDO1	NO3	NON/-	/	/	/	1	/
<i>Branta leucopsis</i>	Bernache nonnette	CDO1	NO3	NON/ NA	/	/	1	/	/
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	/	NO3	NON/NA	1	1	1	1	1
<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à oeil d'or	/	/	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Burhinus oedicephalus</i>	Oedicneme criard	CDO1	NO3	NON/ VU	/	/	/	1	1
<i>Buteo buteo</i>	Buse variable	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Calidris alba</i>	Bécasseau sanderling	/	NO3	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Calidris alpina</i>	Bécasseau variable	/	NO3	NON/-	/	/	/	1	/
<i>Calidris ferruginea</i>	Bécasseau cocorli	/	NO3	NON/-	/	/	1	/	/



Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Calidris temminckii</i>	Bécasseau de temminck	/	NO3	NON/-	/	/	1	/	/
<i>Caprimulgus europaeus</i>	Engoulevent d'Europe	CDO1	NO3	NON/ LC	/	1	1	1	1
<i>Carduelis cannabina</i>	Linotte mélodieuse	/	NO3	NON/ VU	/	/	1	/	/
<i>Carduelis carduelis</i>	Chardonneret élégant	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Certhia brachydactyla</i>	Grimpereau des jardins	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Cettia cetti</i>	Bouscarle de cetti	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Charadrius dubius</i>	Petit Gravelot	/	NO3	NON/ VU	/	/	1	1	/
<i>Charadrius hiaticula</i>	Grand gravelot	/	NO3	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Chlidonias hybridus</i>	Guifette moustac	CDO1	NO3	NON/-	/	/	/	1	/
<i>Chlidonias niger</i>	Guifette noire	CDO1	NO3	NON/-	/	/	1	/	/
<i>Chloris chloris</i>	Verdier d'Europe	/	NO3	NON/ -	1	1	/	1	1
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	/	NO3	NON/ VU	1	/	1	1	1
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigogne blanche	CDO1	NO3	NON/ EN	/	1	1	1	/
<i>Ciconia nigra</i>	Cigogne noire	CDO1	NO3	NON/ NA	/	/	/	1	/
<i>Circaetus gallicus</i>	Circaète Jean-le-Blanc	CDO1	NO3	NON/ VU	/	1	1	1	1
<i>Circus aeruginosus</i>	Busard des roseaux	CDO1	NO3	NON/-	1	1	1	1	/
<i>Circus cyaneus</i>	Busard Saint-martin	CDO1	NO3	NON/ EN	1	1	1	1	1
<i>Circus pygargus</i>	Busard cendré	CDO1	NO3	NON/ CR	/	/	1	/	/
<i>Cisticola juncidis</i>	Cisticole des joncs	/	NO3	NON/ VU	1	1	1	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Gros-bec casse-noyaux	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	/
<i>Columba livia f. domestica</i>	Pigeon biset	/	/	NON/ NA	1	1	/	1	1
<i>Columba oenas</i>	Pigeon colombin	/	/	NON/ VU	1	/	/	1	1
<i>Columba palumbus</i>	Pigeon ramier			NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Corvus corax</i>	Grand corbeau		NO3	NON/ LC	/	/	/	1	/
<i>Coracias garrulus</i>	Rollier d'Europe	CDO1	NO3	NON/ NA	1	/	/	/	/
<i>Columba turtur</i>	Tourterelle des bois	/	/	NON/	1	/	/	/	/
<i>Corvus corone</i>	Corneille noire	/	/	NON/	1	1	/	1	1
<i>Corvus frugilegus</i>	Corbeau freux	/	/	NON/ VU	1	/	/	1	1
<i>Corvus monedula</i>	Choucas des tours	/	NO3	NON/	1	1	1	1	1
<i>Coturnix coturnix</i>	Caille des blés	/		NON/	/	1	1	1	1
<i>Cuculus canorus</i>	Coucou gris	/	NO3	NON/	1	1	/	1	1
<i>Cyanistes caeruleus</i>	Mésange bleue	/	NO3	NON/	1	1	/	1	1
<i>Cygnus atratus</i>	Cygne noir	/	/	NON/	/	/	/	1	/
<i>Cygnus olor</i>	Cygne tuberculé	/	NO3	NON/	1	/	1	1	1
<i>Delichon urbica</i>	Hirondelle de fenêtre	/	NO3	NON/ VU	1	1	1	1	1
<i>Dendrocopos major</i>	Pic épeiche	/	NO3	NON/	1	1	/	1	1
<i>Dendrocopos medius</i>	Pic mar	CDO1	NO3	NON/	/	/	1	/	/
<i>Dendrocopos minor</i>	Pic épeichette	/	NO3	NON/	/	1	/	1	1
<i>Dryocopus martius</i>	Pic noir	CDO1	NO3	NON/	/	1	1	1	1
<i>Egretta alba</i>	Grande aigrette	CDO1	NO3	NON/	/	/	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	CDO1	NO3	NON/ NT	1	1	1	1	1
<i>Elanus caeruleus</i>	Élanion blanc	CDO1	NO3	NON/ VU	1	1	/	1	1
<i>Emberiza calandra</i>	Bruant proyer	/	NO3	NON/ NT	1	1	1	1	1
<i>Emberiza cirius</i>	Bruant zizi	/	NO3	NON/	1	1	/	1	1
<i>Emberiza citrinella</i>	Bruant jaune	/	NO3	NON/	/	1	1	1	/
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Bruant des roseaux	/	NO3	NON/	1	1	/	1	/
<i>Erithacus rubecula</i>	Rougegorge familier	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Erithacus megarrhynchus</i>	Rossignol philomèle	/	/	NON/ -	1	1	/	/	/
<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	CDO1	NO3	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	CDO1	NO3	NON/ VU	/	/	1	/	/
<i>Falco subbuteo</i>	Faucon hobereau	/	NO3	NON/ NT	1	1	1	1	1
<i>Falco tinnunculus</i>	Faucon crécerelle	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Gobemouche noir	/	NO3	NON/ CR	1	1	/	1	1
<i>Fringilla coelebs</i>	Pinson des arbres	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Fringilla montifringilla</i>	Pinson du nord	/	NO3	NON/ NT	1	1	/	1	/
<i>Fulica atra</i>	Foulque macroule	/	/	NON/ VU	1	1	1	1	/
<i>Galerida cristata</i>	Cochevis huppé	/	NO3	NON/ LC	/	/	1	1	/
<i>Gallinago gallinago</i>	Bécassine des marais	/	/	NON/-	/	1	1	1	/
<i>Gallinula chloropus</i>	Gallinule poule-d'eau	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Garrulus glandarius</i>	Geai des chênes	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Gavia immer</i>	Plongeon imbrin	CDO1	NO3	NON/ -	/	/	/	1	/
<i>Grus grus</i>	Grue cendrée	CDO1	NO3	NON/-	/	1	/	1	/
<i>Haematopus ostralegus</i>	Huîtrier-pie	/	/	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Haliaetus albicilla</i>	Pygargue à queue blanche	/	/	NON/ -	/	/	/	/	/
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Aigle botté	CDO1	NO3	NON/ VU	/	/	/	1	/
<i>Himantopus himantopus</i>	Echasse blanche	CDO1	NO3	NON/ VU	/	/	/	1	/
<i>Hippolais polyglotta</i>	Hypolaïs polyglotte	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	/	NO3	NON/ EN	1	1	1	1	1
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	mouette pygmée	CDO1	NO3	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Ichthyaeus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	CDO1	NO3	NON/ NA	/	/	/	1	/
<i>Jynx torquilla</i>	Torcol fourmilier	/	NO3	NON/ VU	1	1	1	1	/
<i>Lanius collurio</i>	Pie-grièche écorcheur	CDO1	NO3	NON/ LC	/	/	/	1	1
<i>Lanius senator</i>	Pie-grièche à tête rousse	/	NO3	NON/ EN	/	/	/	/	/
<i>Larus canus</i>	Goéland cendré	/	NO3	NON/ -	/	/	/	/	/
<i>Larus melanocephalus</i>	mouette mélanocéphale	CDO1	NO3	NON/ NA	/	/	/	/	/
<i>Larus fuscus</i>	Goéland brun	/	NO3	NON/ NA	/	/	/	/	1
<i>Larus michahellis</i>	Goéland leucophée	/	NO3	NON/ LC	1	/	/	1	1
<i>Limosa lapponica</i>	Barge rousse	CDO1	/	NON/-	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Linaria cannabina</i>	Linotte mélodieuse	/	NO3	NON/ VU	1	1	/	1	1
<i>Locustella naevia</i>	Locustelle tachetée	/	NO3	NON/ NA	/	1	1	/	/
<i>Lophophanes cristatus</i>	Mésange huppée	/	NO3	NON/ LC	/	1	/	1	/
<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	/	NO3	NON/ LC	/	1	/	/	/
<i>Lullula arborea</i>	Alouette lulu	CDO1	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rossignol philomèle	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Mareca penelope</i>	Canard siffleur	/	/	NON/-	1	1	/	/	/
<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau	/	/	NON/ CR	/	1		1	/
<i>Mergus albellus</i>	Harle piette	CDO1	NO3	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Mergus merganser</i>	Harle bièvre	/	NO3	NON/ -	/	/	/	/	/
<i>Merops apiaster</i>	Guêpier d'Europe	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Milvus migrans</i>	Milan noir	CDO1	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	CDO1	NO3	NON/ EN	1	/	1	1	/
<i>Motacilla alba</i>	Bergeronnette grise	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Motacilla cinerea</i>	Bergeronnette des ruisseaux	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Motacilla flava</i>	Bergeronnette printanière	/	NO3	NON/ NT	1	1	1	1	1
<i>Muscicapa striata</i>	Gobemouche gris	/	NO3	NON/ NT	1	1	1	/	1
<i>Netta rufina</i>	Nette rousse	/	/	NON/ NA	1	/	/	1	1
<i>Numenius arquata</i>	Courlis cendré	/	/	NON/ CR	/	/	1	/	/
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	CDO1	NO3	NON/ CR	1	1	1	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	/	NO3	NON/ NT	1	1	/	1	1
<i>Oriolus oriolus</i>	Loriot d'Europe	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Otus scops</i>	Petit-duc scops	/	NO3	NON/ NT	/	/	1	1	/
<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	CDO1	NO3	NON/ -	/	1	/	1	/
<i>Parus major</i>	Mésange charbonnière	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Passer montanus</i>	Moineau friquet	/	NO3	NON/ VU	1	1	1	1	1
<i>Perdix perdix</i>	Perdrix grise	/	/	NON/ LC	/	/	/	/	1
<i>Periparus ater</i>	Mésange noire	/	NO3	NON/ LC	/	/	/	/	/
<i>Pernis apivorus</i>	Bondrée apivore	CDO1	NO3	NON/ LC	/	1	1	1	1
<i>Petronia petronia</i>	Moineau soulcie	/	NO3	NON/ NT	/	/	/	/	1
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand cormoran	/	NO3	NON/ -	1	1	1	1	1
<i>Phasianus colchicus</i>	Faisan de Colchide	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Philomachus pugnax</i>	Combattant varié	CDO1	/	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rougequeue noir	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rougequeue à front blanc	/	NO3	NON/ LC	/	1	1	1	1
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Pouillot de Bonelli	/	NO3	NON/ LC	/	1	/	1	1
<i>Phylloscopus collybita</i>	Pouillot véloce	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Pouillot siffleur	/	NO3	NON/ VU	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Pouillot fitis	/	NO3	NON/ NA	1	1	/	1	/
<i>Pica pica</i>	Pie bavarde	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Picus viridis</i>	Pic vert	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Pluvialis apricaria</i>	Pluvier doré	CDO1	/	NON/-	/	/	1	/	/
<i>Pluvialis squatarola</i>	Pluvier argenté	/	/	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Podiceps cristatus</i>	Grèbe huppé	/	NO3	NON/ NT	1	/	1	1	1
<i>Podiceps nigricollis</i>	Grèbe à cou noir	/	NO3	NON/ -	/	/	/	/	/
<i>Poecile palustris</i>	Mésange nonnette	/	NO3	NON/ LC	/	1	1	1	/
<i>Prunella modularis</i>	Accenteur mouchet	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Psittacula krameri</i>	Perruche à collier	/	/	NON/ NA	1	/	/	/	/
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Bouvreuil pivoine	/	NO3	NON/ VU	/	1	1	1	/
<i>Rallus aquaticus</i>	Râle d'eau	/	/	NON/ EN	/	1	1	1	/
<i>Regulus ignicapilla</i>	Roitelet à triple bandeau	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Regulus regulus</i>	Roitelet huppé	/	NO3	NON/ LC	/	1	/	1	/
<i>Remiz pendulinus</i>	Rémiz penduline	/	NO3	NON/ RE	/	/	/	1	/
<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage	/	NO3	NON/ EN	1	/	1	1	1
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés, Traquet tarier	/	NO3	NON/ EN	/	/	/	1	/
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier d'Europe	/	NO3	NON/ EN	/	/	/	/	/
<i>Saxicola rubicola</i>	Tarier pâtre	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Scolopax rusticola</i>	Bécasse des bois	/		NON/ NT	/	1	/	1	1
<i>Serinus serinus</i>	Serin cini	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Sitta europaea</i>	Sittelle torchepot	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Spatula clypeata</i>	Canard souchet	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	/
<i>Spinus spinus</i>	Tarin des aulnes	/	NO3	NON/ NT	/	1	/	1	/
<i>Sterna albifrons</i>	Sterne naine	CDO1	NO3	NON/	/	/	/	/	/
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	CDO1	NO3	NON/ EN	1	/	1	1	/
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	/	/	NON/ NA	1	1	/	1	1
<i>Streptopelia turtur</i>	Tourterelle des bois	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Strix aluco</i>	Chouette hulotte	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	/		NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Sylvia atricapilla</i>	Fauvette à tête noire	/	NO3	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Sylvia borin</i>	Fauvette des jardins	/	NO3	NON/ VU	/	/	/	/	/
<i>Sylvia cantillans</i>	Fauvette passerinette	/	NO3	NON/ LC	/	/	/	/	/
<i>Sylvia communis</i>	Fauvette grisette	/	NO3	NON/ NT	1	1	1	1	1
<i>Sylvia melanocephala</i>	Fauvette mélanocéphale	/	NO3	NON/ VU	/	/	/	/	1
<i>Sylvia undata</i>	Fauvette pitchou	CDO1	NO3	NON/ VU	/	1	1	1	/
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Grèbe castagneux	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Tadorna tadorna</i>	Tadorne de Belon	/	NO3	NON/ CR	/	/	1	/	/
<i>Tringa erythropus</i>	Chevalier arlequin	/	/	NON/-	/	/	/	/	/
<i>Tringa glareola</i>	Chevalier sylvain	CDO1	NO3	NON/ -	/	/	/	/	/
<i>Tringa nebularia</i>	Chevalier aboyeur	/	/	NON/-	/	/	1	1	/
<i>Tringa ochropus</i>	Chevalier culblanc	/	NO3	NON/ -	1	1	1	1	/
<i>Tringa totanus</i>	Chevalier gambette	/	/	NON/-	/	/	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	/	NO3	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Turdus iliacus</i>	Grive mauvis	/	/	NON/ -	1	1	/	1	/
<i>Turdus merula</i>	Merle noir	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Turdus philomelos</i>	Grive musicienne	/	/	NON/ LC	1	1	/	1	1
<i>Turdus pilaris</i>	Grive litorne	/	/	NON/ CR	/	1	/	1	1
<i>Turdus viscivorus</i>	Grive draine	/	/	NON/ LC	/	1	/	1	1
<i>Tyto alba</i>	Chouette effraie	/	NO3	NON/ VU	1	1	1	1	1
<i>Upupa epops</i>	Huppe fasciée	/	NO3	NON/ LC	1	1	1	1	1
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	/	/	NON/ CR	1	/	1	1	1
Nombre total d'espèces par département					112	123	80	150	110

4.3. Chiroptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA/OCC)	31	33	40	47	82
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	DH2/4	Pn2	LC/NON	1	1	1	1	1
<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	DH4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
<i>Eptesicus sp.</i>	Sérotine	DH4	Pn2	/	/	1	1	1	/
<i>Hypsugo savii</i>	Vespère de Savi	DH4	Pn2	LC/NON	/	/	1	/	/
<i>Miniopterus schreibersii</i>	Minioptère de Schreibers	DH2/4	Pn2	EN/NON	1	1	1	1	1
<i>Myotis alcathoe</i>	Murin d'Alcathoe	DH2/4	Pn2	NT/NON	/	1	1	1	1
<i>Myotis bechsteinii</i>	Murin de Bechstein	DH2/4	Pn2	NT/NON	/	1	1	1	1
<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	DH2/4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
<i>Myotis daubentonii/ mystacinus</i>	Murin de Daubenton/à moustaches	DH4	Pn2	/	/	/	/	/	/
<i>Myotis emarginatus</i>	Murin à oreilles échancrées	DH4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
<i>Myotis myotis</i>	Grand Murin	DH4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches	DH4	Pn2	DD/NON	/	/	/	/	/
<i>Myotis nattereri</i>	Murin de Natterer	DH4	Pn2	NT/NON	/	1	1	1	1
<i>Myotis sp.</i>	Murin	DH4	Pn2	/	/	1	1	1	1
<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler	DH4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	DH4	Pn2	VU/NON	/	1	1	1	1
<i>Nyctalus sp.</i>	Noctule	DH4	Pn2	/	/	1	1	1	1
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Grande Noctule	DH4	Pn2	VU/NON	/	1	1	/	/
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrelle de Kuhl	DH4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	DH4	Pn2	NT/NON	1	1	1	1	1
<i>Nathusii sp.</i>	Nathusius	/	/	/	/	1	/	/	/

Pipistrellus pipistrellus	Pipistrelle commune	DH4	Pn2	LC/NON	1	1	1	1	1
Pipistrellus pygmaeus	Pipistrelle pygmée	DH4	Pn2	DD/NON	1	1	/	1	1
Pipistrellus sp.	Pipistrelle	DH4	Pn2	/	1	1	1	1	1
Plecotus austriacus	Oreillard gris	DH4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
Plecotus sp.	Oreillard	DH4	Pn2	/	1	1	1	1	1
Plecotus auritus	Oreillard roux	DH4	Pn2	LC/NON	/	1	1	/	1
Rhinolophus ferrumequinum	Grand rhinolophe	DH2/4	Pn2	LC/NON	1	1	1	1	1
Rhinolophus hipposideros	Petit rhinolophe	DH2/4	Pn2	LC/NON	/	1	1	1	1
Tadarida teniotis	Molosse de Cestoni	DH4	Pn2	DD/NON	/	/	/	/	1
<i>Rhinolophus euryale</i>	Rhinolophe euryale	DH2/4	Pn2	LC/NON	/	/	/	/	/
Nombre total d'espèces par département					8	26	24	23	24

4.4. Amphibiens

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Alytes obstetricans</i>	Alyte accoucheur	DH4	Pn2	LC / EN	/	1	1	1	1
<i>Bufo bufo</i>	Crapaud commun	/	Pn3	/	/	/	1	/	/
<i>Bufo calamita</i>	Crapaud calamite	DH4	Pn2	NT / LC	1	1	1	1	1
Bufo spinosus	Crapaud épineux (Le)	/	Pn3	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Hyla arborea</i>	Rainette verte	DH4	Pn2	NT / EN	/	/	1	/	/
<i>Hyla meridionalis</i>	Rainette méridionale	DH4	Pn2	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Lissotriton helveticus</i>	Triton palmé	/	Pn3	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Lithobates catesbeianus</i>	Grenouille taureau	/	/	NA / -	/	/	/	/	/
<i>Pelobates cultripes</i>	Pélobate cultripède	DH4	Pn2	EN / CR	/	/	/	1	/
<i>Pelodytes punctatus</i>	Pélodyte ponctué	/	Pn3	VU / LC	/	1	/	1	1
Pelophylax ridibundus	Grenouille rieuse (La)	DH4	Pn3	NA /	1	1	/	1	1
<i>Pelophylax sp.</i>	Grenouilles vertes (groupe des)	/	/	/ -	1	1	1	1	1
<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	Grenouille verte (La), Grenouille commune	/	Pn4	NA / DD	1	1	/	1	/
<i>Hyla molleri Bedriaga</i>	Rainette ibérique (La)	/	Pn2	VU / -	/	1	/	/	/
<i>Rana dalmatina</i>	Grenouille agile	DH4	Pn2	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Pelophylax perezi</i>	Grenouille de Pérez (La)	/	Pn2	DD / DD	/	1	/	/	/
<i>Rana sp.</i>	Grenouille agile ou rousse	/	Pn2	/ -	/	/	1	/	/
<i>Rana temporaria</i>	Grenouille rousse	/	Pn5	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Salamandra salamandra terrestris</i>	Salamandre tachetée	/	Pn3	LC / LC	/	1	1	1	1



<i>Triturus marmoratus</i>	Triton marbré	DH4	Pn2	LC / VU	/	1	1	1	1
Nombre total d'espèces par département					8	14	12	13	11

4.5. Reptiles

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale	31	33	40	47	82
<i>Anguis fragilis</i>	Orvet fragile	/	Pn3	VU / NT	/	/	1	/	/
<i>Coronella girondica</i>	Coronelle girondine	/	Pn3	NT / NT	/	1	/	1	/
<i>Coronella sp.</i>	Coronelle sp.	/	Pn3	/	/	/	1	/	/
<i>Emys orbicularis</i>	Cistude d'Europe	DH2/4	Pn2	NT / EN	/	1	1	1	/
<i>Hierophis viridiflavus</i>	Couleuvre verte et jaune	DH4	Pn2	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Lacerta bilineata</i>	Lézard vert occidental	DH4	Pn2	LC / NT	1	1	1	/	/
Lacerta bilineata	Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental	/	Pn2	LC / NT	1	1	/	1	1
<i>Mauremys leprosa</i>	Emyde lépreuse	DH2/4	Pn2	NA /	/	/	1	/	/
Natrix helvetica	Couleuvre helvétique (La)	/	Pn2	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Natrix maura</i>	Couleuvre vipérine	/	Pn3	VU / LC	1	1	1	1	1
<i>Natrix natrix</i>	Couleuvre à collier	/	Pn2	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Podarcis muralis</i>	Lézard des murailles	DH/4	Pn2	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Tarentola mauritanica</i>	Tarente de maurétanie	/	Pn3	NA /	1	/	/	1	1
<i>Trachemys scripta</i>	Trachemyde écrite	/	/	NA /	1	/	1	/	/
Trachemys scripta	Trachémyde écrite, Tortue de Floride	/	/	NA /	1	1	/	1	1
<i>Vipera aspis</i>	Vipère aspic	/	Pn4	VU / VU	/	1	/	1	/
<i>Vipera aspis aspis</i>	Vipère aspic	/	Pn4	EN / NT	/	/	1	/	/
<i>Vipera aspis zinnikeri</i>	Vipère aspic	/	Pn4	VU / VU	/	/	/	/	/
<i>Zamenis longissimus</i>	Couleuvre d'Esculape	DH/4	Pn2	NT / NT	/	1	1	/	/
<i>Zootoca vivipara</i>	Lézard vivipare	/	Pn2	LC / NT	/	1	1	1	/
Nombre total d'espèces par département					8	12	13	11	7

4.6. Lépidoptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Acasis viretata</i>	Lobophore verdâtre (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Acherontia atropos</i>	Sphinx Tête-de-Mort (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Acleris hastiana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Acleris variegana</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Acontia lucida</i>	Collier blanc (Le)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Acrobasis porphyrella</i>	Phycide porphyre (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Acronicta aceris</i>	Noctuelle de l'Erable (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Acronicta leporina</i>	Noctuelle-Lièvre (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Acronicta rumicis</i>	Noctuelle de la Patience (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Adscita mannii</i>	Procris vert brillant	/	/	/ NT	/	/	/	/	1
<i>Adscita statices</i>	Procris de l'Oseille	/	/	/ LC	1	/	/	/	1
<i>Aedia leucomelas</i>	Clair-obscur (Le)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Agapeta hamana</i>	/	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Agapeta zoegana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Aglais io</i>	Paon-du-jour	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Aglais urticae</i>	Petite tortue	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Agonopterix arenella</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Agriphila straminella</i>	Crambus des pelouses	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Agrotera nemoralis</i>	Agrotère sylvatique	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Agrotis bigramma</i>	Noctuelle trapue (La)	/	/	/	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Agrotis exclamationis</i>	Point d'Exclamation (Le)	/	/	/	1	1	/	/	1
<i>Agrotis segetum</i>	Noctuelle des Moissons (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Alabonia geoffrella</i>	/	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Alucita hexadactyla</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Amphipyra tetra</i>	Noctuelle charbonnière (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Amphipyra tragopoginis</i>	Noctuelle du Salsifis (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Anania lancealis</i>	Pyræle de l'Eupatoire	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Anania verbascalis</i>	Botys du bouillon-blanc	/	/	/	1	1	/	/	/
<i>Anarta myrtilli</i>	Noctuelle de la Myrtille (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Anarta trifolii</i>	Noctuelle de l'Ansérine (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Ancylis achatana</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Ancylis apicella</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Ancylis unculana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Ancylolomia tentaculella</i>	Ancylolome commun	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Angerona prunaria</i>	Phalène du Noisetier (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Anthocharis cardamines</i>	Aurore (L')	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Apatura ilia</i>	Petit mars changeant	/	/	LC / LC	1	1	1	/	/
<i>Aphantopus hyperantus</i>	Tristan	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Aphomia sociella</i>	Fausse-teigne des bourdons	/	/	/	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Aplocera efformata</i>	Petite Rayure (La)	/	/	/	1	/	/	1	/
<i>Aplocera plagiata</i>	Rayure commune (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Apoda limacodes</i>	Tortue (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Aporia crataegi</i>	Gaze	/	/	NT / LC	/	1	1	1	/
<i>Araschnia levana</i>	Carte géographique	/	/	LC / LC	1	1	1	/	1
<i>Archips podana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Archips rosana</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Archips xylosteana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Arctia caja</i>	Ecaille Martre	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Arctia villica</i>	Ecaille fermière	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Arctornis l-nigrum</i>	L-noir (Le)	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Arethusana arethusana</i>	Mercure	/	/	EN / LC	/	/	/	/	/
<i>Arethusana arethusana</i>	Petit Agreste (Le)	/	/	EN / LC	/	/	/	1	/
<i>Argynnis paphia</i>	Empereur (L')	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Argyrotaenia ljugiana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Aricia agestis</i>	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	/	/	LC / LC	1	1	/	1	/
<i>Aricia agestis</i>	Argus brun (L')	/	/	LC / LC	/	1	/	/	1
<i>Aspitates ochrearia</i>	Aspilote ochracée (L')	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Asthena albulata</i>	Phalène candide (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Autographa gamma</i>	Gamma (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Axylia putris</i>	Noctuelle putride (La)	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Boloria dia</i>	Nacré violet (Le)	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Brenthis daphne</i>	Nacré de la Ronce	/	/	LC / LC	/	/	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Brenthis hecate</i>	Nacre de la filipendule	/	/	EN / VU	/	/	/	/	/
<i>Brintesia circe</i>	Silène (Le), Circé (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Bupalus piniaria</i>	Fidonie du Pin (La)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Cabera exanthemata</i>	Cabère pustulée (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Cabera pusaria</i>	Cabère virginale (La), Délicate (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Calliteara pudibunda</i>	Pudibonde	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Callophrys rubi</i>	Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Calloplistria juvenina</i>	Noctuelle de la Fougère	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Calophasia lunula</i>	Linariette (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Calophasia platyptera</i>	Cléopâtre platyptère (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Campaea margaritaria</i>	Céladon (Le)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Camptogramma bilineata</i>	Brocatelle d'or (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Caradrina morpheus</i>	Noctuelle des Haies (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Carcharodus alceae</i>	Hespérie de l'Alcée	/	/	LC / LC	1	/	/	1	1
<i>Catocala sp.</i>	/	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Catoptria pinella</i>	Crambus des pinèdes (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Celastrina argiolus</i>	Azuré des Nerpruns	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Celypha cespitana</i>		/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Celypha lacunana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Cerura erminea</i>	Hermine (L')	/	/	/	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Chamaesphecia euceraeformis</i>	Sésie des pierriers	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Charanyca trigrammica</i>	Noctuelle trilignée (La)	/	/	/	1	/	/	/	1
<i>Chesias isabella</i>	Chésias Isabelle (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Chiasmia clathrata</i>	Géomètre à barreaux	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Chloantha hyperici</i>	Noctuelle du Millepertuis (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Chlorissa viridata</i>	Herbacée (L'), Phalène verte des Callunes (La)	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Chloroclystis v-ata</i>	Eupithécie couronnée (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Chrysocramboides craterellus</i>	Crambus rayé des coteaux	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Chrysocrambus linetella</i>	Crambus rayé commun	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Cilix glaucata</i>	Petite Epine (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Cleorodes lichenaria</i>	Boarmie des Lichens (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Clepsis pallidana</i>	/	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Clossiana selene</i>	Petit collier argenté	/	/	NT / NT	/	/	1	/	/
<i>Clostera anachoreta</i>	Hausse-Queue fourchue (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Clostera curtula</i>	Hausse-Queue blanche	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Clostera pigra</i>	Hausse-Queue brune	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Cnaemidophorus rhododactylus</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Cochylis atricapitana</i>	/	/	/	/	/	/	1	/	/
<i>Cochylis hybridella</i>	/	/	/	/	/	/	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Coenonympha arcania</i>	Céphale	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Coenonympha oedippus</i>	Fadet des Laïches ou Oedipe	CDH2	Pn2	VU / CR	/	1	1	1	/
<i>Coenonympha pamphilus</i>	Fadet commun	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Colias crocea</i>	Souci (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Colias hyale</i>	Soufre	/	/	DD / DD	/	/	/	/	/
<i>Colocasia coryli</i>	Noctuelle du Coudrier (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Colostygia pectinataria</i>	Cidarie verdâtre (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Comibaena bajularia</i>	Verdelet (Le)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Coscinia cribraria</i>	Crible (Le)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Costaconvexa polygrammata</i>	Phalène convexe (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Craniophora ligustri</i>	Troënière (La)	/	/	/	1	/	/	/	1
<i>Crocallis elinguaris</i>	Phalène de la Mancienne	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Cryphia algae</i>	Bryophile vert-mousse (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Cupido alcetas</i>	Azuré de la Faucille	/	/	LC / LC	1	1	/	1	/
<i>Cupido argiades</i>	Azuré du Trèfle	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Cupido minimus</i>	Argus frêle	/	/	VU / LC	/	/	/	/	/
<i>Cyaniris semiargus</i>	Argus violet (L')	/	/	NT / LC	/	/	/	1	/
<i>Cyclophora albipunctata</i>	Ephyre suspendue (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Cyclophora linearia</i>	Ephyre trilignée (L')	/	/	/	/	/	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Cyclophora pendularia</i>	Ephyre orbiculaire (L'), Ephyre lichénée (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Cyclophora porata</i>	Ephyre trouée (L'), Ephyre ocellée (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Cyclophora punctaria</i>	Ephyre ponctuée (L'), Soutenue (La)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Cyclophora pupillaria</i>	Ephyre pupillée (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Cydia amplana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Cydia pomonella</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Deilephila elpenor</i>	Grand Sphinx de la Vigne (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Deilephila elpenor</i>	Grand Sphinx de la Vigne (Le)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Deilephila porcellus</i>	Petit Sphinx de la Vigne (Le)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Deltote bankiana</i>	Noctuelle argentule (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Deltote pygarga</i>	Albule (L')	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Dendrolimus pini</i>	Bombyx du Pin (Le)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Diacrisia purpurata</i>		/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Diacrisia sannio</i>	Bordure ensanglantée (La), Roussette (La)	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Dichrorampha acuminatana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Dicycla oo</i>	Double Zéro (Le)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Dioryctria abietella</i>	Phycide du Sapin (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Ditula angustiorana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Dolicharthria punctalis</i>	Sténie pontuée	/	/	/	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Drepana curvatula</i>	Incurvé (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Drymonia dodonaea</i>	Triple Tache (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Drymonia obliterated</i>	Ardoisée (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Drymonia querna</i>	Demi-Lune blanche (La), Druide (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Dypterygia scabriuscula</i>	Noctuelle hérissée (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Dysgonia algira</i>	Passagère (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Earias clorana</i>	Halias du Saule (La)	/	/	/	1	1	/	/	1
<i>Ecpyrorrhoe rubiginalis</i>	Botys rubigineux	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Egira conspicillaris</i>	Conspicillaire (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Eilema caniola</i>	Manteau pâle (Le)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Eilema complana</i>	Manteau à tête jaune	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Eilema depressa</i>	Lithosie ocre	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Eilema griseola</i>	Lithosie grise (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Eilema lurideola</i>	Lithosie complanule (La), Lithosie plombée (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Elaphria venustula</i>	Erastrie gracieuse (L')	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Elophila nymphaeata</i>	Hydrocampe du Potamogéon (L')	/	/	/	1	/	/	1	/
<i>Ematurga atomaria</i>	Phalène picotée (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Emmelia trabealis</i>	/	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Emmelina monodactyla</i>	/	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Endotricha flammealis</i>	Asopie flamme	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Epinotia festivana</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Epirrhoe alternata</i>	Alternée (L')	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Erynnis tages</i>	Point de Hongrie	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Ethmia bipunctella</i>	/	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Etiella zinckenella</i>	Pyrale du haricot vert	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Euclidia glyphica</i>	Doublure jaune (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Euclidia mi</i>	Mi	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Eudonia delunella</i>	Eudorée des lichens	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Eudonia lacustrata</i>	Eudorée des mousses	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Eudonia mercurella</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Euphydryas aurinia</i>	Damier de la Succise	CDH2	Pn3	LC / NT	/	1	1	1	1
<i>Euphyia unangulata</i>	Cidarie à bec (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Eupithecia abbreviata</i>	Eupithécie printanière (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Eupithecia centaureata</i>	Eupithécie des Centaurées	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Écaille chinée (L')	CDH2	/	/	/	1	/	1	1
<i>Euplexia lucipara</i>	Luisante (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Euthrix potatoria</i>	Buveuse (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Evergestis pallidata</i>	Evergète des bois	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Fabriciana adippe</i>	Moyen nacré	/	/	NT / NT	/	1	/	1	/
<i>Gastropacha quercifolia</i>	Feuille-Morte du Chêne (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Glaucopsyche alexis</i>	Azuré des cytises	/	/	NT / LC	/	/	/	1	1
<i>Gluphisia crenata</i>	Crénelée (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Gonepteryx cleopatra</i>	Citron de Provence	/	/	LC / LC	/	/	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Gonepteryx rhamni</i>	Citron	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Gymnoscelis rufifasciata</i>	Fausse-Eupithécie (La)	/	/	/	1	1	/	1	/
<i>Gynaephora fasscelina</i>	Bombyx porte-brosses (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Habrosyne pyritoides</i>	Râtissée (La)	/	/	/	1	1	/	1	/
<i>Hadena confusa</i>	Noctuelle saupoudrée (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Hamearis lucina</i>	Lucine	/	/	NT / LC	/	/	/	/	/
<i>Harpella forficella</i>	/	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Hedya pruniana</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Helicoverpa armigera</i>	Armigère (L')	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Hemistola chrysoprasaria</i>	Hémithée printanière (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Hemithea aestivaria</i>	Phalène sillonnée (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Herminia tarsicrinalis</i>	Herminie de la Ronce (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Herminia tarsipennalis</i>	Herminie de la Vigne-blanche (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Hesperia comma</i>	Virgule	/	/	VU / LC	/	/	/	/	1
<i>Heteropterus morpheus</i>	Miroir (Le), Stérope (Le)	/	/	LC / NT	/	1	/	1	/
<i>Hipparchia fagi</i>	Portier de la forêt	/	/	NT / LC	/	/	/	/	1
<i>Hipparchia semele</i>	Agreste	/	/	LC / LC	/	1	1	1	/
<i>Hipparchia semele/statilinus</i>	Agreste/Faune	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Hipparchia statilinus</i>	Faune	/	/	NT / LC	/	1	1	1	/
<i>Hoplodrina ambigua</i>	Ambiguë (L')	/	/	/	/	/	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Hoplodrina ambigua</i>	Ambiguë (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Horisme radicularia</i>	Horisme jumeau (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Hypena proboscidalis</i>	Noctuelle à museau (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Hypena rostralis</i>	Toupet	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Hypomecis punctinalis</i>	Boarmie pointillée (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Hypomecis roboraria</i>	Boarmie du Chêne (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Hypsopygia costalis</i>	Asopie frangée	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Idaea aversata</i>	Impolie (L'), l'Acidalie détournée (L')	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Idaea biselata</i>	Truie (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Idaea degeneraria</i>	Acidalie dégénérée (L')	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Idaea dilutaria</i>	Acidalie diluée (L')	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Idaea dimidiata</i>	Acidalie écussonnée (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Idaea filicata</i>	Acidalie rustique du Midi (L')	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Idaea fuscovenosa</i>	Acidalie familière (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Idaea humiliata</i>	Acidalie roussie (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Idaea infirmaria</i>	Acidalie chétive (L')	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Idaea ochrata</i>	Acidalie ocreuse (L')	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Idaea rubraria</i>	Acidalie ombrée (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Idaea rusticata</i>	Acidalie campagnarde (L'), Acidalie des ibères (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Idaea seriata</i>	Vieillie (La), Voisine (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Idaea serpentata</i>	Acidalie sinuée (L')	/	/	/	/	/	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Idaea straminata</i>	Acidalie sobre (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Idaea subsericeata</i>	Acidalie blanchâtre (L')	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Idaea sylvestriaria</i>	Acidalie sylvestre (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Iphiclides podalirius</i>	Flambé (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Issoria lathonia</i>	Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Jordanita globulariae</i>	Procris des Centaurées	/	/	/ LC	/	/	/	/	1
<i>Korscheltellus lupulinus</i>	Louvette (La)	/	/	/	1	/	/	/	1
<i>Lacanobia oleracea</i>	Noctuelle des Potagers (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Lacanobia w-latinum</i>	Noctuelle du Genêt (La)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Ladoga camilla</i>	Petit Sylvain	/	/	/	/	/	1	/	/
<i>Lamoria anella</i>	Fausse-teigne des Thérésiens	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Lampides boeticus</i>	Azuré porte-queue	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Laothoe populi</i>	Sphinx du Peuplier (Le)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Lasiocampa quercus</i>	Bombyx du Chêne	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Lasiocampa trifolii</i>	Petit minime à bande (Le), Bombyx du Trèfle (Le)	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Lasiommata megera</i>	Mégère (La), Satyre (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Laspeyria flexula</i>	Crochet (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Leptidea sinapis</i>	Piérade du Lotier	/	/	LC / LC	1	1	/	/	1
<i>Leptidea sp.</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Leptotes pirithous</i>	Azuré de la Luzerne	/	/	LC / LC	/	1	/	/	1
<i>Leptura aurulenta</i>	Lepture abeille, Lepture couleur d'or	/	/	/	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Leucania loreyi</i>	Leucanie irisée (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Libelloides coccajus</i>	Ascalaphe soufré	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Ligdia adustata</i>	Phalène du Fusain (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Limenitis camilla</i>	Petit Sylvain azuré	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Limenitis reducta</i>	Sylvain azuré (Le), Camille (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Lithosia quadra</i>	Lithosie quadrille (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Lomaspilis marginata</i>	Marginée (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Lomographa bimaculata</i>	Phalène à deux taches (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Lomographa temerata</i>	Phalène satinée (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Luperina dumerilii</i>	Noctuelle de Duméril (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Luperina testacea</i>	Lupérine testacée (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Lycaena alciphron</i>	Cuivré flamboyant	/	/	NT / LC	/	1	1	1	/
<i>Lycaena dispar</i>	Cuivré des marais	CDH2	Pn2	NT / NT	/	1	/	/	/
<i>Lycaena phlaeas</i>	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Lycaena tityrus</i>	Cuivré fuligineux (Le), Argus myope (L'), Polyommate Xanthé (Le)	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Lycophotia porphyrea</i>	Noctuelle porphyre (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Lygistorpterus sanguineus</i>	Lyce à bec, Lycie sanguine	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Lymantria dispar</i>	Disparate (Le), Spongieuse (La), Zigzag (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Lysandra bellargus</i>	Azuré bleu-céleste	/	/	NT / LC	/	1	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Lysandra coridon</i>	Argus bleu nacré	/	/	/ LC	/	/	/	/	/
<i>Macaria alternata</i>	Philobie alternée (La)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Macdunnoughia confusa</i>	Goutte d'Argent (La)	/	/	/	1	1	/	/	/
<i>Macrochilo cribrumalis</i>	Herminie pointillée (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Macroglossum stellatarum</i>	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Macrothylacia rubi</i>	Bombyx de la Ronce (Le), Polyphage (La)	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Maculinea alcon alcon</i>	Azuré des mouillères	/	Pn3	/ VU	/	/	/	/	/
<i>Maculinea arion</i>	Azuré du Serpolet	/	Pn2	NT / NT	/	/	/	/	/
<i>Mamestra brassicae</i>	Brassicair (La)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Maniola jurtina</i>	Myrtil	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Mecyna flavalis</i>	Botys jaun-serin	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Meganola albula</i>	Nole blanchâtre (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Meganola strigula</i>	Nole striolée (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Meganola togatalis</i>	Nole togée (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Melanargia galathea</i>	Échiquier commun	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Melitaea athalia</i>	Damier Athalie (Le)	/	/	LC / DD	1	1	/	1	1
<i>Melitaea cinxia</i>	Damier pointillé	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Melitaea deione</i>	Mélitée des Linaires (La)	/	/	EN / DD	/	/	/	/	1
<i>Melitaea didyma</i>	Damier orangé	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Melitaea parthenoides</i>	Mélitée de la Lancéole	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Melitaea parthenoides</i>	Damier Parthénie (Le)	/	/	LC / LC	1	/	/	1	1
<i>Melitaea phoebe</i>	Grand Damier (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	/	1
<i>Melitea diamina</i>	Damier noir (melitée noiratre)	/	/	/	/	/	/	/	/
<i>Menophra abruptaria</i>	Boarmie pétrifiée (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Mesapamea secalis</i>	Hiéroglyphe (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Metendothenia atropunctana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Mitochrista miniata</i>	Rosette (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Mimas tiliae</i>	Sphinx du Tilleul (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Minois dryas</i>	Grand Nègre des bois	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Monopis monachella</i>	/	/	/	/	1	1	/	1	/
<i>Mormo maura</i>	Maure	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Mythimna albipuncta</i>	Point blanc (Le)	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Mythimna ferrago</i>	Noctuelle lythargyrée (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Mythimna l-album</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Mythimna riparia</i>	Leucanie riveraine (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Mythimna sicula</i>	Leucanie sicilienne (La)	/	/	/	1	1	/	/	1
<i>Mythimna turca</i>	Noctuelle turque (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Mythimna vitellina</i>	Leucanie vitelline (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Neozephyrus quercus</i>	Thécla du chêne	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Noctua comes</i>	Hulotte (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Noctua janthe</i>	Collier soufré (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Noctua pronuba</i>	Hibou (Le)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Noctuinae sp.</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Nola aerugula</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Nola infantula</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Nomophila noctuella</i>	Nomophile	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Notocelia cynosbatella</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Notocelia uddmanniana</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Notodonta dromedarius</i>	Chameau (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Notodonta ziczac</i>	Bois-Veiné (Le)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Nyctegretis lineana</i>	Phycide agate	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Nycteola degenerana</i>	Nyctéole de l'Osier (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Nymphalis polychloros</i>	Grande tortue	/	/	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Ochlodes sylvanus</i>	Sylvaine	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Ochroleuca plecta</i>	Cordon blanc (Le)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Ocneria rubea</i>	Bombyx rubicond (Le), Liparis rosâtre (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Oligia strigilis</i>	Noctuelle du Dactyle (La)	/	/	/	1	/	/	/	1
<i>Oncocera semirubella</i>	Ilythie incarnat	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Opisthograptis luteolata</i>	Citronnelle rouillée (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Oria muscosa</i>	Noctuelle musculeuse (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Orthosia cerasi</i>	Orthosie du Cerisier (L')	/	/	/	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Orthosia gracilis</i>	Orthosie gracile (L')	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Ostrinia nubilalis</i>	Pyrale de l'armoise	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Pachycnemia hippocastanaria</i>	Callunaire (La), Pachynémie des Callunes (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Papilio machaon</i>	Machaon	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Paracolax tristalis</i>	Herminie dérivée (L')	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Parapoynx stratiotata</i>	Hydrocampe de la stratiote	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Pararge aegeria</i>	Argus des Bois	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Parascotia fuliginaria</i>	Inégale (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Patania ruralis</i>	Pyrale du Houblon (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Paysandisia archon</i>	Bombyx du Palmier (Le)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Pelosia muscerda</i>	Lithosie muscerde (La), Lithosie crotte-souris (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Pempelia palumbella</i>	Phycide de la callune	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Perconia strigillaria</i>	Phalène des landes	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Peribatodes ilicaria</i>	Boarmie de l'Yeuse (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	Boarmie commune (La)	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	Boarmie commune (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Peridea anceps</i>	Timide (La)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Perizoma flavofasciata</i>	Périzome à fascies jaunes (La)	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Petrophora chlorosata</i>	Phalène de l'Aquiline	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Phalera bucephala</i>	Bucéphale	/	/	/	/	1	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Phengaris arion</i>	Azuré d'Arion	/	Pn2	NT / NT	/	1	/	1	1
<i>Pheosia tremula</i>	Porcelaine (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Phigaliohybernia marginaria</i>	Hibernie hâtive (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Phlogophora meticulosa</i>	Méticuleuse (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	Ecaille cramoisie (L')	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Phytometra viridaria</i>	Noctuelle couleur de bronze (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Pieris brassicae</i>	Papillon du Chou (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Pieris mannii</i>	Piérade de l'Ibérie	/	/	EN / DD	/	/	/	/	1
<i>Pieris napi</i>	Papillon blanc veiné de vert (Le)	/	/	LC / LC	1	/	/	1	1
<i>Pieris rapae</i>	Piérade de la Rave	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Plebejus argus</i>	Azuré de l'Ajonc	/	/	VU / LC	/	/	1	/	/
<i>Polygonia c-album</i>	Gamma	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Polyommatus icarus</i>	Azuré de la Bugrane	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Polyphaenis sericata</i>	Noctuelle du Camérisier (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Pontia daplidice</i>	Marbre de/vert	/	/	DD / LC	/	/	1	/	/
<i>Proserpinus proserpina</i>	Sphinx de l'Epilobe	/	Pn2	/	/	/	/	/	/
<i>Proxenus hospes</i>	Hydrille domestique (L')	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Pseudargyrotoza conwagana</i>	/	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Pseudoips prasinanus</i>	Halias du Hêtre (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Pseudophilotes baton</i>	Azuré de la Sariette (du thym)	/	/	EN / LC	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Pseudoterpna coronillaria</i>	Hémithée de l'Ajonc (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Pterophorus pentadactylus</i>	/	/	/	/	1	/	/	1	1
<i>Pterostoma palpina</i>	Museau (Le)	/	/	/	1	/	/	/	1
<i>Pyrausta aurata</i>	Pyrauste de la Menthe (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Pyrausta despicata</i>	Pyrauste du plantain	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Pyrausta purpuralis</i>	Pyrauste pourprée	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Pyrgus armoricanus</i>	Hesperie des Potentilles	/	/	DD / LC	/	/	/	1	1
<i>Pyrgus malvae</i>	Hespérie de l'Ormière	/	/	DD / DD	/	1	/	/	/
<i>Pyrgus malvoides</i>	Tacheté austral	/	/	LC / LC	1	/	/	1	1
<i>Pyrgus serratulae</i>	Hesperie de l'Alchemille	/	/	DD / LC	/	1	/	/	/
<i>Pyronia cecilia</i>	Ocellé de le Canche	/	/	/ LC	1	/	/	/	1
<i>Pyronia tithonus</i>	Satyre tithon	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Pyropteron chrysidiforme</i>	Sésie de l'Oseille (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Quercusia quercus</i>	Thécla du Chêne	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Rhizedra lutosa</i>	Noctuelle du Roseau (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Rhometra sacaria</i>	Phalène sacrée (La)	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Rhometra sacaria</i>	Phalène sacrée (La)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Rhodophaea formosa</i>	Phycide gracieuse	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Rivula sericealis</i>	Soyeuse (La)	/	/	/	/	1	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Rusina ferruginea</i>	Noctuelle ténébreuse (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Saturnia pavonia</i>	Petit Paon de Nuit (Le)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Saturnia pyri</i>	Grand Paon de nuit	/	/	/	1	/	/	1	1
<i>Satyrium ilicis</i>	Thécla de l'Yeuse	/	/	LC / LC	/	1	1	/	/
<i>Satyrium pruni</i>	Thécla du coudrier (= t. du Prunier)	/	/	DD / DD	/	/	1	/	/
<i>Schrankia costaeirigalis</i>	Hypénodé du Serpolet (L')	/	/	/	1	1	/	/	/
<i>Scoparia ambigualis</i>	Eudorée commune	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Scopula emutaria</i>	Acidalie des sables (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Scopula floslactata</i>	Acidalie laiteuse (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Scopula imitaria</i>	Acidalie fausse-Timandre (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Scopula marginepunctata</i>	Frangée picotée (La), Acidalie picotée (L')	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Scopula nigropunctata</i>	Acidalie étrille (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Scopula ornata</i>	Acidalie ornée (L')	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Scopula rubiginata</i>	Phalène rougeâtre (La), Acidalie rougie (L')	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Scotopteryx luridata</i>	Ortholite plombée (L')	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Scotopteryx mucronata</i>	Ortholite acuminée (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Sesamia nonagrioides</i>	Nonagrie bétique (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Sesiidae sp.</i>	/	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Spatalia argentina</i>	Bombyx argentin (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Sphrageidus similis</i>	Cul-doré (Le)	/	/	/	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Spialia sertorius</i>	Hespérie des Sanguisorbes	/	/	NT / LC	/	/	/	/	1
<i>Spilarctia lutea</i>	Ecaille Lièvre (L')	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Spilarctia lutea</i>	Ecaille Lièvre (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Spilosoma lubricipeda</i>	Ecaille tigrée (L')	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Spilosoma lubricipeda</i>	Ecaille tigrée (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Spiris striata</i>	Ecaille striée (L')	/	/	/	1	1	/	/	1
<i>Stauropus fagi</i>	Stéganie du peuplier (La)	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Stegania trimaculata</i>	Stéganie du peuplier (La)	/	/	/	1	/	/	/	1
<i>Stemmatophora brunnealis</i>	Clédéobie brunâtre	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Synaphe punctalis</i>	Clédéobie étroite	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Synopsis sociaria</i>	Boarmie compagne (La)	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Tephronia sepiaria</i>	Gymnospile commune	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Tethea ocularis</i>	Octogésime (L')	/	/	/	1	/	/	/	1
<i>Tethea or</i>	Double-Bande brune (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Thalpophila matura</i>	Noctuelle cythérée (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Processionnaire du Pin (La)	/	/	/	/	1	/	1	1
<i>Thersamolycaena dispar</i>	Cuivré des marais	/	Pn2	/	/	/	1	/	/
<i>Thetidia smaragdaria</i>	Emeraude (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Thiodia citrana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Thyatira batis</i>	Batis (La)	/	/	/	/	1	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Thymelicus acteon</i>	Hespérie du chiendent	/	/	NT / LC	/	/	/	1	1
<i>Thymelicus lineola</i>	Hespérie orangée (L')	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Thymelicus sylvestris</i>	Hespérie de la Houque	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Timandra comae</i>	Timandre aimée (La)	/	/	/	1	1	/	1	1
<i>Tortrix viridana</i>	/	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Tortrix viridana</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Trachea atriplicis</i>	Noctuelle de l'Arroche (La)	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Triodia sylvina</i>	Sylvine (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Trisateles emortualis</i>	Herminie olivâtre (L')	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Tyta luctuosa</i>	Noctuelle en deuil (La)	/	/	/	1	/	/	1	1
<i>Udea ferrugalis</i>	Botys ferrugineux	/	/	/	/	1	/	1	/
<i>Vanessa atalanta</i>	Vulcain	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Vanessa cardui</i>	Vanesse des Chardons	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Watsonalla binaria</i>	Hameçon (Le), Binaire (Le)	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Wittia sororcula</i>	/	/	/	/	/	/	/	1	1
<i>Xanthorhoe ferrugata</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Xestia baja</i>	Noctuelle de la Belladonne (La)	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Xestia c-nigrum</i>	C-noir (Le)	/	/	/	1	/	/	1	1
<i>Xestia xanthographa</i>	Trimaculée (La)	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Yponomeuta sp.</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Zanclognatha lunalis</i>	Herminie plumeuse (L')	/	/	/	/	1	/	/	1
<i>Zeuzera pyrina</i>	Zeuzère du Marronnier (La), Coquette (La),	/	/	/	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
	Zeuzère du Poirier (La)								
<i>Zygaena ephialtes</i>	Zygène de la Coronille variée	/	/	/ NT	/	/	/	1	/
<i>Zygaena filipendulae</i>	Zygène du Pied-de-Poule	/	/	/ LC	1	/	/	1	1
<i>Zygaena loti</i>	Zygène du Lotier	/	/	/ LC	/	/	/	1	1
<i>Zygaena trifolii</i>	Zygène des prés	/	/	/ LC	/	1	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					87	281	33	214	229

4.7. Coléoptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Abdera bifasciata</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Acanthocinus aedilis</i>	Magistrat	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Acanthocinus griseus</i>	Greffier	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Acmaeoderella flavofasciata</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	1	/
<i>Adalia bipunctata</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Aegomorphus clavipes</i>	Lamie écorce de peuplier, Acanthodère à fémurs renflés	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Aegosoma scabricorne</i>	Prione ermite, Aegosoma scabricorne	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Aegosoma sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Agrilus olivocolor</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Agrilus sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Ampedus aurilegulus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Ampedus balteatus</i>	Taupin balte	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Ampedus glycereus (= elongatus)</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Ampedus quercicola</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Amphimallon solstitiale</i>	Hanneton de la Saint-Jean	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Amphimallon sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Anatis ocellata</i>	Coccinelle ocellée	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Anobium hederæ</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Anomala dubia</i>	Hanneton bronzé	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Anthaxia millefolii</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Anthaxia sepulchralis</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Anthribus albinus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Apion sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Arhopalus rusticus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Arhopalus rusticus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Aspidiphorus lareyniei</i>	Aspilate ochracée (L')	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Aulonium ruficorne</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Aulonothroscus brevicollis</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Bolitophagus reticulatus</i>	Lépreux des mycètes	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Brachyderes lusitanicus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Brachygonus ruficeps (= Ampedus ruficeps)</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Brachypera zoilus</i>	Charançon des feuilles du trèfle	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Buprestidae sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Calamobius filum</i>	Aiguillonier, Céréales killer	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Cantharis cryptica</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Cantharis rustica</i>	Téléphore de campagne	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Capnodis tenebrionis</i>	Capnode du Pêcher	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Carabus auratus</i>	Carabe doré	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Carabus cancellatus</i>	Carabe tressé	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Carabus nemoralis</i>	Carabe des bois	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Carabus sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Carabus violaceus</i>	Carabe à bordure violette	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Carabus violaceus purpurascens</i>	Carabe purpurin	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Cardiophorus nigerrimus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Cardiophorus rufipes</i>	Taupin noir à pattes fauves	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Cerambyx cerdo</i>	Grand capricorne	DH2	Pn2	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Cerambyx miles</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Cerambyx scopoli</i>	Petit Capricorne (Le)	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Cerambyx sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Cerambyx velutinus (= welensii)</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Cerambyx welensii</i>	Capricorne velouté	/	/	NON/NON	1	1	/	/	1
<i>Cerylon ferrugineum</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Cerylon histeroides</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Cerylon impressum</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Cetonia aurata</i>	Hanneton des roses	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Cetonischema aeruginosa</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Chalcolestes viridis</i>	Leste vert	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Chlaenius velutinus velutinus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Chlorophorus figuratus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Chlorophorus sp.</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Chlorophorus trifasciatus</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Chlorophorus varius</i>	Clyte varié	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Chrysolina bankii</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Chrysolina haemoptera</i>	Chrysomèle violette	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Chrysolina polita</i>	Chrysomèle bienséante	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Chrysomela populi</i>	Chrysomèle du peuplier	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Chrysomela tremula</i>	Chrysomèle tremblante	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Cicindela campestris</i>	Cicindèle des champs	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Cicindela campestris</i>	Cicindèle des champs	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Clamoris crenata</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Clerus mutillarius</i>	Grand Clairon	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Clytra quadripunctata</i>	Clytre à petites taches	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Coccinella septempunctata</i>	Coccinelle à 7 points	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Coccinella sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Colymbetes fuscus</i>	Dytique noir	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Conopalpus testaceus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Coraebus rubi</i>	Bupreste du rosier	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Corticeus linearis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Corticeus pini</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Cryptocephalus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Cryptocephalus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Cryptolestes corticinus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Crypturgus cinereus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Crypturgus pusillus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Curculio glandium</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Curculio nucum</i>	Balanin des noisettes	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Dacne bibustulata</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Dasytes aeratus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Dermestes olivieri</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Dermestes undulatus</i>	Dermeste hertzien	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Diaperis boleti</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Dorcus parallelipipedus</i>	Petite lucane	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Drilus flavescens</i>	Drille joyeux, Panache jaune	/	/	NON/NON	1	1	/	/	1
<i>Elatér ferrugineus</i>	Taupin ferrugineux	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Endophloeus markovichianus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Eneudretes sepicola</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Ergates faber</i>	Ergate forgeron	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Ergates faber</i>	Ergate forgeron	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Eudonia delunella</i>	Eudorée des lichens	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Eulagius filicornis</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Écaille chinée (L')	DH2	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Eurythrea micans</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Eurythrea quercus</i>	Grand Bupreste du Chêne	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Exocentrus adspersus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Farsus dubius</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Gastropacha quercifolia</i>	Feuille-Morte du Chêne (La)	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Globicornis fasciata</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Harmonia axyridis</i>	Coccinelle asiatique (la), Coccinelle arlequin (La)/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Harmonia quadripunctata</i>	Coccinelle à quatre points	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Hemicrepidius hirtus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Henosepilachna argus</i>	Coccinelle de la Bryone	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Hoplia coerulea</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Hylastes ater</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Hylastes attenuatus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Hylobius abietis</i>	Grand charançon du pin, Hylobe du pin	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Hylotrupes bajulus</i>	Calleux charpentier, Capricorne des maisons	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Hylurgus ligniperda</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Hymenalia rufipes</i>	Hyménalia à pattes rouges	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Iberodorcadion fuliginator</i>	Lamie berger	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Ips sexdentatus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Ischnodes sanguinicollis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Lacon punctatus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Lacon querceus</i>	Taupin philosophe	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Lamia textor</i>	Lamie tisserand	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Lamprohiza mulsantii</i>	Ver progressif	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Lampyris noctiluca</i>	Ver luisant, Lampyre	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Larinus turbinatus</i>	Charançon travailleur	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Leiopus femoratus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Leptidea sinapis</i>	Piérade du Lotier	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Leptura aurulenta</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Liophloeus tessulatus</i>	Charançon damier	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Lissodema denticolle</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Lucanus cervus</i>	Lucane cerf-volant	DH2	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Lygistopterus sanguineus</i>	Lyce à bec, Lycie sanguine	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Maladera holosericea</i>	Petit hanneton soyeux	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Margarinotus brunneus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Melandrya barbata</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Melanotus crassicornis</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Melanotus villosus</i>	Taupin brun velouté	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Melasis buprestoides</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Melolontha hippocastani</i>	Grand hanneton forestier	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Melolontha melolontha</i>	Hanneton commun (le)	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Mesocoelopus collaris</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Mesosa nebulosa</i>	Lamie écorce de chêne	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Microrhagus pyrenaeus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Monochamus galloprovincialis</i>	Mono-chame de Provence	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Morimus asper</i>	Lamie bûcheron	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Mycetochara maura</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Mylabris quadripunctata</i>	Mylabre à quatre points	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
<i>Mylabris variabilis</i>	Mylabre à bandes	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Myzia oblongoguttata</i>	Coccinelle zébrée	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Nacerdes carniolica atlanticus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Nemozoma elongatum</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Nicrophorus vespillo</i>	Nécrophore imité	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Nycteus meridionalis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Oberea linearis</i>	Aiguille noire	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Ocypus olens</i>	Staphylin odorant	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Oedemera flavipes</i>	Cycliste à bras jaunes	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Orthotomicus erosus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Oryctes nasicornis</i>	Scarabée rhinocéros européen, Rhinocéros	/	/	NON/NON	1	1	/	/	1
<i>Osmoderma eremita</i>	Pique prune (Barbot)	DH2	Pn2	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Otiorhynchus pyrenaeus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Oxythyrea funesta</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Paromalus parallelepipedus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Pentodon bidens</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Phaenops cyanea</i>	Rychard cyanosé	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Phloiophilus edwardsii</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Phosphuga atrata</i>	Silphe banal	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Phytobaenus amabilis</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Pityokteines curvidens</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Pityophagus laevior</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Plagionotus detritus</i>	Clyte frelon	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Platycerus caraboides</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Platydemus dejeani</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Platydemus violaceum</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Platysoma elongatum</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Platystomos albinus</i>	Anthrène longicorne	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Plegaderus saucius</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Poecilus sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Pogonocherus hispidus</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	1	/
<i>Potosia cuprea</i>	Cétoine cuivrée (La)	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Potosia fiebieri</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Prionus coriarius</i>	Prion tanneur	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Prionychus farmaerii</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Propylea quatuordecimpunctata</i>	Coccinelle à 14 points	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Prostomis mandibularis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Protaetia affinis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Protaetia lugubris (= Lociola lugubris)</i>	Cétoine marbrée	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pseudocistela ceramoides</i>	Allécule dentée	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Psilothrix viridicoerulea</i>	Dasyte émeraude	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Pterophorus sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Ptinus dubius</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Ptosima undecimmaculata</i>	Richard des prunes	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Pyrochroa coccinea</i>	Cardinal, Pyrochore écarlate	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Pyrochroa serraticornis</i>	Cardinal à tête rouge	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Rhagium inquisitor</i>	Rhagie grondeuse, Rhagie inquisitrice	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Rhagium sycophanta</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Rhagonycha fulva</i>	Téléphore fauve	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Rhizophagus depressus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Rhizophagus ferrugineus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Rutpela maculata</i>	Lepture tachetée	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Rutpela nigra</i>	Lepture de Stendhal	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Salpingus planirostris</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Saperda carcharias</i>	Grande Saperde	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
<i>Saperda punctata</i>	Saperde de l'Orme	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Saperda scalaris</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Scobicia sputulata</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Scolytus carpini</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Serica brunnea</i>	Petit hanneton des sables	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Sphaeriestes exsanguis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Spondylis buprestoides</i>	Faux meunier	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Stenagostus rhombeus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Stenagostus rufus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Stenopterus rufus</i>	Sténoptère roux	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Stenurella bifasciata</i>	Lepture de pique (femelle)	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Stenurella melanura</i>	Lepture à poils durs	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Stictoleptura cordigera</i>	Lepture de coeur	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Stictoleptura fulva</i>	Lepture sauvage	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Stictoleptura rubra</i>	Lepture cardinale	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Subcoccinella vigintiquatuorpunctata</i>	Coccinelle à 24 points	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Symbiotes gibberosus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Taphrorychus bicolor</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Tenebroides fuscus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Thanasimus femoralis</i>		/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Thanasimus formicarius</i>	Clairon des fourmis	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Thymalus limbatus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Tilloidea unifasciata</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Timarcha tenebricosa</i>	Grand crache-sang	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Tomicus piniperda</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Trichius fasciatus</i>	Trichie barrée	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Trichius gallicus</i>	Trichie du rosier	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Trichodes alvearius</i>	Clairon des abeilles solitaires	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Triplax lepida</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Triplax russica</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Tropinota squalida</i>	Cétoine hérissée	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Tytthaspis sedecimpunctata</i>	Coccinelle à 16 points	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Uleiota planatus</i>	Petite pelle-à-tarte	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Uloma culinaris</i>	Ténébrion gourmand	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Valgus hemipterus</i>	Cétoine punaise, Mini cétoine	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Vibidia duodecimguttata</i>	Petite coccinelle orange	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Xanthogaleruca luteola</i>	Galéruque de l'orme (La)	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
<i>Xyleborinus saxesenii</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Xyleborus dryographus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Xyleborus eurygraphus</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Xyleborus monographus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Xylotrechus arvicola</i>	Clyte apaisé	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Nombre total d'espèces par département					42	83	5	142	102

4.8. Odonates

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Aeshna affinis</i>	Aeschne affine	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Aeshna cyanea</i>	Aeschne bleue (L')	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Aeshna isocles</i>	Aeschne isocèle	/	/	EN / NT	1	/	1	/	/
<i>Aeshna mixta</i>	Aeschne mixte	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Anax imperator</i>	Anax empereur (L')	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Anax parthenope</i>	Anax napolitain	/	/	LC / LC	1	1	1	1	/
<i>Boyeria irene</i>	Aeschne paisible (L')	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Brachytron pratense</i>	Aeschne printanière	/	/	NT / NT	/	/	/	/	/
<i>Calopterygidae sp.</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Calopteryx haemorrhoidalis</i>	Calopteryx hémorroïdal	/	/	LC / LC	/	1	1	1	1
<i>Calopteryx splendens</i>	Caloptéryx éclatant	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Calopteryx virgo</i>	Caloptéryx vierge	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Calopteryx virgo meridionalis</i>	Caloptéryx méridional	/	/	/ LC	1	1	/	1	1
<i>Calopteryx xanthostoma</i>	Caloptéryx occitan	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Ceriagrion tenellum</i>	Agrion délicat	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Chalcolestes viridis</i>	Leste vert	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Coenagrion mercuriale</i>	Agrion de mercure	DH2/4	Pn3	LC / LC	/	1	1	1	1
<i>Coenagrion puella</i>	Agrion jouvencelle	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Coenagrion pulchellum</i>	Agrion joli	/	/	VU / EN	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Coenagrion scitulum</i>	Agrion mignon	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Cordulegaster boltonii</i>	Cordulegastre annelé	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Cordulia aenea</i>	Cordulie bronzée	/	/	LC / LC	/	1	1	1	/
<i>Crocothemis erythraea</i>	Crocothémis écarlate (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Enallagma cyathigerum</i>	Agrion porte-coupe	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Erythromma lindenii</i>	Agrion de Vander Linden, Naïade de Vander Linden	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Erythromma najas</i>	Naïade aux yeux rouges	/	/	VU / EN	/	/	1	/	/
<i>Erythromma viridulum</i>	Naïade au corps vert	/	/	LC / LC	1	1	1	1	/
<i>Gomphus graslini</i>	Gomphe de Graslin	DH24	Pn2	/	1	/	/	1	1
<i>Gomphus pulchellus</i>	Gomphe joli	/	/	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Gomphus simillimus</i>	Gomphe semblable	/	/	LC / NT	1	/	1	/	1
<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Gomphe vulgaire	/	/	LC / LC	/	1	1	1	1
<i>Hemianax ephippiger</i>	Anas porte/selle	/	/	NA / NA	/	/	/	1	1
<i>Ischnura elegans</i>	Agrion élégant	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Ischnura pumilio</i>	Agrion nain	/	/	LC / LC	/	/	1	1	1
<i>Leptura aurulenta</i>	Lepture abeille	/	/	/	/	/	/	1	/
<i>Lestes barbarus</i>	Leste sauvage	/	/	LC / NT	1	1	/	1	1
<i>Lestes dryas</i>	Leste des bois	/	/	LC / VU	/	1	1	1	/
<i>Lestes virens</i>	Leste verdoyant	/	/	LC / NT	/	1	1	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Leucorrhinia albifrons</i>	Leucorrhine à front blanc	DH4	Pn2	NT /	/	1	1	1	/
<i>Leucorrhinia pectoralis</i>	Leucorrhine à gros thorax	DH2/4	Pn2	VU /	/	1	/	/	/
<i>Libellula depressa</i>	Libellule déprimée (La)			LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Libellula fulva</i>	Libellule fauve	/	/	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Libellula quadrimaculata</i>	Libellule à quatre taches	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Onychogomphus forcipatus</i>	Gomphe à forceps	/	/	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Onychogomphus uncatus</i>	Gomphe à crochets	/	/	LC / LC	/	1	1	1	/
<i>Orthetrum albistylum</i>	Orthetrum à stylets blancs	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Orthetrum albistylum</i>	Orthétrum à stylets blancs (L')	/	/	LC / LC	1	/	/	1	1
<i>Orthetrum brunneum</i>	Orthetrum brun	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Orthetrum cancellatum</i>	Orthétrum réticulé (L')	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Orthetrum coerulescens</i>	Orthétrum bleuissant (L')	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Oxygastra curtisii</i>	Cordulie à corps fin	DH24	Pn2	LC / LC	/	1	1	1	1
<i>Platycnemis acutipennis</i>	Agrion orangé	/	/	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Platycnemis latipes</i>	Agrion blanchâtre	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Platycnemis pennipes</i>	Agrion à larges pattes	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	Petite nymphe au corps de feu (La)	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	Cordulie à taches jaunes	/	/	LC / VU	/	1	1	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Somatochlora metallica</i>	Cordulie métallique	/	/	NT / NT	/	/	/	/	/
<i>Sympecma fusca</i>	Leste brun	/	/	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Sympetrum flaveolum</i>	Sympetrum jaune d'or	/	/	EN / NT	/	/	/	/	/
<i>Sympetrum fonscolombii</i>	Sympetrum de Fonscolombe	/	/	LC / LC	1	1	1	1	1
<i>Sympetrum meridionale</i>	Sympetrum méridional	/	/	LC / LC	/	/	1	1	1
<i>Sympetrum sanguineum</i>	Sympetrum sanguin	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Sympetrum striolatum</i>	Sympétrum fascié (Le)	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Trithemis annulata</i>	Trithémis annelé	/	/	LC / LC	1	1	/	1	1
<i>Xanthogaleruca luteola</i>	Galéruque de l'orme (La)	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
Nombre total d'espèces par département					29	51	23	54	44

4.9. Orthoptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Acrotylus insubricus</i>	Oedipode grenadine	/	/	NON/NON	/	1	1	1	/
<i>Aiolopus strepens</i>	OEdipode automnale, Criquet farouche	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Aiolopus strepens</i>	Aïloope automnale	/	/	NON/NON	1	1	/	1	/
<i>Aiolopus thalassinus</i>	Oedipode émeraude	/	/	NON/NON	/	1	1	1	1
<i>Anacridium aegyptium</i>	Criquet égyptien	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Antaxius sp</i>	Antaxie indéterminée	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Calamobius filum</i>	Aiguillonier, Céréales killer	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Calephorus compressicornis</i>	Criquet des dunes	/	/	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Calliptamus barbarus</i>	Caloptène ochracé	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Calliptamus italicus</i>	Caloptène italien	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Calliptamus sp.</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Chorthippus albomarginatus (De Geer, 1773)</i>	Criquet marginé	/	/	NON/LC	/	1	/	/	/
<i>Chorthippus biguttulus</i>	Criquet mélodieux	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Chorthippus binotatus</i>	Criquet des ajoncs	/	/	NON/LC	/	1	1	/	/
<i>Chorthippus binotatus</i>	Criquet des Ajoncs	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Chorthippus brunneus</i>	Criquet duettiste	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Chorthippus dorsatus</i>	Criquet verte/échine	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Chorthippus mollis mollis</i>	Criquet des larris (ou des jachères)	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Chorthippus vagans vagans</i>	Criquet des Pins	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Chrysochraon dispar</i>	Criquet des clairières	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Conocephalus dorsalis</i>	Conocephale des roseaux	/	/	NON/EN	/	1	/	/	/
<i>Conocephalus fuscus</i>	Conocéphale bigarré	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Decticus albifrons</i>	Dectique à front blanc	/	/	NON/LC	1	1	1	1	1
<i>Dociostaurus jagoi</i>	/	/	/	NON/LC	/	1	/	/	/
<i>Ephippiger diurnus</i>	Ephippigère des vignes	/	/	NON/LC	/	1	/	1	/
<i>Ephippiger diurnus</i>	Ephippigère des vignes	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Ephippiger sp.</i>	/	/	/	NON/LC	/	/	/	/	1
<i>Euchorthippus declivus</i>	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Euchorthippus elegantulus</i>	Criquet glauque	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Eurythyrea micans</i>	/	/	/	NON/LC	/	/	/	/	/
<i>Eumodicogryllus bordigalensis (Latreille, 1804)</i>	Grillon bordelais, Grillon d'été	/	/	NON/LC	1	1	/	/	/
<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Courtillière commune	/	Pn2	NON/LC	/	1	1	1	1
<i>Gryllus campestris</i>	Grillon champêtre	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Gomphocerippus biguttulus (Linnaeus, 1758)</i>	Criquet mélodieux	/	/	NON/LC	1	1	/	/	/
<i>Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815)</i>	Criquet duettiste	/	/	NON/LC	1	/	/	/	/
<i>Gomphocerippus rufus (Linnaeus, 1758)</i>	Gomphocère roux	/	/	NON/EN	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Isophya pyrenaica</i>	Barbitiste des Pyrénées	DH4	Pn2	NON/LC	/	/	/	/	1
<i>Leptophyes punctatissima</i>	Sauterelle ponctuée	/	/	NON/LC	/	1	/	1	1
<i>Locusta migratoria</i>	Criquet migrateur	/	/	NON/LC	/	1	/	1	/
<i>Meconema thalassinum</i>	Sauterelle des Chênes	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Mecostethus parapleurus</i>	Criquet des roseaux	/	/	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Melanogryllus desertus</i>	Grillon noirâtre	/	/	NON/LC	/	/	/	1	1
<i>Myrmeleotettix maculatus</i>	Gomphocère tacheté	/	/	NON/LC	/	/	1	/	/
<i>Nemobius sylvestris</i>	Grillon des bois	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Oecanthus pellucens</i>	Grillon d'Italie	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Oedaleus decorus</i>	Oedipode soufrée	/	/	NON/LC	/	1	1	1	/
<i>Oedipoda caerulea</i>	Criquet à ailes bleues et noires	/	/	NON/LC	1	/	/	1	1
<i>Omocestus rufipes</i>	Criquet noir-ébène	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Omocestus viridulus</i>	Criquet verdelet	/	/	NON/LC	1	/	/	1	1
<i>Paracinema tricolor bisignata</i>	Criquet tricolore	/	/	NON/LC	/	/	1	1	/
<i>Paratettix meridionalis</i>	Tetrix des plages	/	/	NON/NON	/	1	1	1	1
<i>Parexochomus nigromaculatus</i>	/	/	/	NON/LC	/	/	/	/	1
<i>Pezotettix giornae</i>	Criquet pansu	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Phaneroptera falcata</i>	Phaneroptère commun	/	/	NON/LC	/	1	/	1	/
<i>Phaneroptera nana</i>	Phanéroptère méridional	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Pholidoptera femorata</i>	Decticelle des roselières	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	Decticelle cendrée	/	/	NON/LC	/	1	/	1	1
<i>Platycleis affinis</i>	Decticelle cotière	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Platycleis albopunctata</i>	Decticelle grisâtre	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Plebejus argus</i>	Azuré de l'Ajonc	DH2/4	Pn2	NON/LC	/	1	/	/	/
<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	Criquet des pâtures	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Pteronemobius heydenii</i>	Grillon des marais	/	/	NON/LC	1	1	1	1	1
<i>Pteronemobius lineolatus</i>	Grillon des torrents	/	/	NON/LC	/	/	1	/	1
<i>Psophus stridulus (Linnaeus, 1758)</i>	OEdipode stridulante	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Rhacocleis poneli</i>	Decticelle varoise	/	/	NON/LC	/	/	/	1	/
<i>Roeseliana roeselii</i>	/	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Ruspolia nitidula</i>	Conocéphale gracieux	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Sepiana sepium</i>	Decticelle échassière	/	/	NON/LC	/	/	/	1	1
<i>Sphingonotus caerulans</i>	Oedipode aigue marine	/	/	NON/NON	/	/	1	1	/
<i>Sphingonotus caerulans</i>	Criquet à ailes bleues,	/	/	NON/LC	/	1	/	/	/
<i>Stenobothrus stigmaticus</i>	Stenobothre nain	/	/	NON/LC	/	/	/	/	1
<i>Stethophyma grossum</i>	Criquet ensanglante	/	/	NON/LC	/	/	1	/	/
<i>Tessellana tessellata</i>	Decticelle carroyée	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Tetrix ceperoi</i>	Tetrix des vasières	/	/	NON/NON	/	1	1	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Tetrix depressa</i>	Tétrix déprimé	/	/	NON/LC	/	/	/	1	/
<i>Tetrix sp.</i>	/	/	/	NON/LC	/	/	/	1	1
<i>Tetrix subulata</i>	Tetrix riverain	/	/	NON/LC	/	1	1	1	1
<i>Tetrix undulata</i>	Tétrix forestier	/	/	NON/EN	/	1	/	1	1
<i>Tettigonia viridissima</i>	Grande Sauterelle verte	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Thanasimus femoralis</i>	/	/	/	NON/LC	/	1	/	/	/
<i>Tylopsis liliifolia</i>	Phaneroptère liliace	/	/	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Uromenus rugosicollis</i>	Ephippigère carénée	DH4	Pn2	NON/LC	1	1	/	1	1
<i>Yersinella raymondii</i>	Decticelle frêle	/	/	NON/LC	1	1	1	1	1
<i>Zeuneriana abbreviata</i>	Decticelle aquitaine	/	/	NON/LC	/	/	1	/	/
Nombre total d'espèces par département					33	56	21	56	49

4.10. Hyménoptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Andrena morio</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Andrena sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Anthidium sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Crematogaster scutellaris</i>	Fourmi scutellaire	/	/	NON/NON	1	1	/	/	1
<i>Cynips quercusfolii</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Dasypoda argentata</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Lasioglossum sp.</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Nomada sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Ophion luteus</i>	Ophion jaune	/	/	NON/NON	1	1	/	/	1
<i>Scolia sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Vespa crabro</i>	Frelon d'Europe	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	Frelon asiatique	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Xylocopa iris</i>	Xylocope irisé	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Xylocopa sp.</i>	Xylocope	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					4	3	0	4	10

4.11. Mantoptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Empusa pennata</i>	Empuse commune	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1

<i>Mantis religiosa</i>	Mante religieuse	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					2	2	0	2	2

4.12. Névroptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Libelloides coccajus</i>	Ascalaphe soufré	/	/	NON/NON			/		
<i>Libelloides longicornis</i>	Ascalaphe ambré	/	/	NON/NON			/		
	Ascalaphe ambré (ou longicorne)	/	/	NON/NON			/		
<i>Tettigetta argentata</i>	Cigale argentée	/	/	NON/NON			/		
Nombre total d'espèces par département									

4.13. Aranéidés

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Aculepeira armida</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Agalenatea redii</i>	Épeire de velours	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Agelena labyrinthica</i>	Agélène à labyrinthe	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Agelena sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Alopecosa cuneata</i>	Lycose renard	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Amaurobius similis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Araneus diadematus</i>	Épeire diadème	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1



<i>Araniella sp.</i>		/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Arctosa cinerea</i>	Lycose cendrée	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Argiope bruennichi</i>	Épeire frelon	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Cheiracanthium punctorium</i>	Chiracanthé nourrice	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Cheiracanthium sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Cyclosa conica</i>	Épeire conique	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Dolomedes</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Dolomedes fimbriatus</i>	Dolomède des marais, Dolomède bordé	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Eratigena atrica</i>	Tégénaire des maisons	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Evarcha arcuata</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Evarcha jucunda</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Heliophanus tribulosus</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Hogna radiata</i>	Lycose tarentuline	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Holoscotolemon querilhaci</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Icius subinermis</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Kishidaia conspicua</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Larinioides cornutus</i>	Épeire des roseaux	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Mangora acalypha</i>	Mangore petite-bouteille	/	/	NON/NON	1	1	/	/	1
<i>Micrommata ligurina</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Micrommata virescens</i>	Micrommate émeraude	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Misumena vatia</i>	Misumène variable	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Nuctenea umbratica</i>	Épeire des fissures	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/

<i>Nuctenea umbratica</i>	Épeire des fissures	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Oxyopes sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Philaeus chrysops</i>	Saltique sanguinolent	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Pisaura mirabilis</i>	Pisaure admirable	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Pisaura mirabilis</i>	Pisaure admirable	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Pseudeuophrys erratica</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Pseudeuophrys erratica</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Runcinia grammica</i>	Thomise rayé	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Saitis barbipes</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Saitis barbipes</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Segestria florentina</i>	Ségestrie florentine	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Synema globosum</i>	Thomise Napoléon	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Synema globosum</i>	Thomise Napoléon	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Tetragnatha sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Thomisus onustus</i>	Thomise replet	/	/	NON/NON	1	1	/	/	1
<i>Zoropsis media</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Zoropsis spinimana</i>	Zoropse à pattes épineuses	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Zoropsis spinimana</i>	Zoropse à pattes épineuses	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Nombre total d'espèces par département					18	7	0	16	27

4.14. Dermaptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
-----------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------------------	----	----	----	----	----

Euborellia moesta	/	/	/	NON/NON	1	/	/	1	/
Labidura riparia	Perce-oreille des plages	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					1	0	0	2	1

4.15. Hémiptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Aelia acuminata	Punaise à tête allongée	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Ancyrosoma leucogrammes	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Carpocoris fuscispinus		/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Carpocoris mediterraneus atlanticus	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Carpocoris purpureipennis	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Centrotus cornutus	Demi-diable	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Ceraleptus gracilicornis	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Cercopis intermedia	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Cercopis vulnerata	Cercope	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Cercopis vulnerata	Cercope	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Cicada orni	Cigale grise	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
Cicadella viridis	Cicadelle verte	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Cicadetta montana	Cigale des montagnes	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Coreus marginatus	Corée marginée	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1

Coriomeris denticulatus	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Corythucha ciliata	Tigre du platane	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
Deraeocoris lutescens	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Deraeocoris ruber	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Dictyophara europaea	Dictyophore européen, Fulgore d'Europe	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Dolycoris baccarum	Punaise brune à antennes & bords panachés	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Eurydema ornata	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
Eurydema ventralis	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Eurygaster maura	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Eurygaster testudinaria	Punaise tortue brune	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Fulgora sp.	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Geocoris erythrocephalus	Géocore à tête rouge	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Gonocerus acuteangulatus	Gonocère du buis	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Graphosoma italicum	Punaise arlequin	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Halyomorpha halys	Punaise diabolique	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Heterogaster cathariae	Punaise grise panachée de noir	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Holcostethus sphacelatus	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Hydrometra stagnorum	Hydromètre stagnant	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Legnotus limbosus	Punaise noire à bordure blanche	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Lygaeus equestris	Punaise écuyère	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/

<i>Lyristes plebejus</i>	Cigale plébéienne (La), Grande Cigale commune (la)	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
<i>Lyristes plebejus</i>	Grande Cigale commune	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Melanocoryphus albomaculatus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Metcalfa pruinosa</i>	Cicadelle blanche	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Micrellytra fossularum</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Nagusta goedelii</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Neottiglossa leporina</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Nepa cinerea</i>	Scorpion d'eau	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Nezara viridula</i>	Punaise verte ponctuée	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Odontotarsus purpureolineatus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Palomena prasina</i>	Punaise verte	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Paraparomius leptopoides</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Paromius gracilis</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Peirates hybridus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Pentatoma rufipes</i>	Punaise à pattes rousses	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Penthimia nigra</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Piezodorus lituratus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Pterotmetus staphyliniformis</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Pyrrhocoris apterus</i>	Gendarme	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Ranatra linearis</i>	Ranâtre	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Reduvius personatus</i>	Réduve masqué	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1

<i>Reduvius sp.</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Rhaphigaster nebulosa</i>	Punaise nébuleuse	/	/	NON/NON	1	/	/	/	1
<i>Rhopalus subrufus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Rhynocoris iracundus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Rhyparochromus vulgaris</i>	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Stephanitis pyri</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Stictocephala bisonia</i>	Membracide bison	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Stictopleurus abutilon</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Tettigettalna argentata</i>	Cigalette argentée (la)	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Tettigettalna argentata</i>	Cigalette argentée (la)	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Tibicina haematodes</i>	Cigale rouge (la)	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Xanthochilus quadratus</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Nombre total d'espèces par département					6	13	0	34	43

4.16. Diptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Otites lamed</i>	/	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Sphaerophoria scripta</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Spilomyia saltuum</i>	/	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1

Tabanus bovinus	Taon à ventre jaunâtre & taches triangulaires blanches	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Volucella zonaria	Volucelle zonée	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Nombre total d'espèces par département					1	0	0	0	4

4.17. Ephémères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Baetis fuscatus	Éphémère à deux filets & ailes brunes	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Ephemera vulgata	Éphémère à trois filets & ailes tachetées	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
Serratella ignita	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Nombre total d'espèces par département					1	0	0	3	1

4.18. Neuroptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Distoleon tetragrammicus	Fourmillion longicorne	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Libelloides coccajus	Ascalaphe soufré	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Libelloides longicornis	Ascalaphe ambré	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					0	0	0	3	3

4.19. Mercoptères

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale	31	33	40	47	82
Panorpa vulgaris	/	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Nombre total d'espèces par département					0	0	0	1	0

4.20. Blattidés

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Blatta orientalis	Blatte orientale	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Nombre total d'espèces par département					0	0	0	0	1

4.21. Mollusques

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Arion sp.	/	/	/	/	/	1	/	/	/
Clausilia bidentata	Clausilie commune	/	/	NON/LC	/	1	/	1	/
Columella aspera	Columelle obèse	/	/	NON/NT	/	1	/	1	/
Discus rotundatus	Bouton commun	/	/	NON/LC	/	1	/	1	/
Dreissena polymorpha	Moule zébrée	/	/	NON/NA	/	/	/	1	/
Lehmannia marginata	Limace des bois	/	/	NON/LC	/	1	/	/	/
Nesovitrea hammonis	Luisantine striée	/	/	NON/LC	/	1	/	1	/
Punctum pygmaeum	Escargotin minuscule	/	/	NON/LC	/	1	/	/	/

Punctum pygmaeum	Escargotin minuscule	/	/	NON/LC	/	/	/	1	/
Semilimax pyrenaicus	Semilimace atlantique	/	/	NON/LC	/	1	/	/	/
Semilimax pyrenaicus	Semilimace atlantique	/	/	NON/LC	/	/	/	1	/
Unio pictorum	Mulette des peintres	/	/	NON/LC	/	/	/	1	/
Vitrea crystallina	Cristalline commune	/	/	NON/DD	/	1	/	/	/
Xeroplexa intersecta	Hélicette carénée	/	/	NON/DD	/	1	/	/	/
Zenobiella subrufescens	Hélice molle	/	/	/	/	1	/	/	/
Nombre total d'espèces par département					0	11	0	8	0

4.22. Crustacés

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Atyaephyra desmarestii	Crevette d'eau douce	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Austropotamobius pallipes	Écrevisse à pattes blanches	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Faxonius limosus	Écrevisse américaine	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Pacifastacus leniusculus	Écrevisse de Californie	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Procambarus clarkii	Écrevisse de Louisiane	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					1	2	0	3	3

4.23. Phasmidés

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Clonopsis gallica	Phasme gaulois	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Nombre total d'espèces par département					0	1	0	1	1

4.24. Isopodes

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Eluma caelatum	/	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Oniscus asellus	Cloporte commun (Le)	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Philoscia muscorum	Philoscie des mousses (La)	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Nombre total d'espèces par département					0	2	0	0	1

4.25. Diplopodes

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Glomeris marginata	/	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
Nombre total d'espèces par département					0	1	0	1	0

4.26. Chilopodes

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Lithobius muticus	Lithobie mutique	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/

<i>Lithobius tricuspis</i>	Lithobie à trois éperons	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Lithobius pilicornis</i>	Lithobie pilicorne	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Nombre total d’espèces par département					0	2	0	1	0

4.27. Poissons

<i>Nom latin</i>	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Abramis brama</i>	Brème commune	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Alburnoides bipunctatus</i>	Spirlin	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Alburnus alburnus</i>	Ablette	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Alosa alosa</i>	Grande Alose	DH2	Pn1	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Alosa fallax</i>	Alose feinte	DH2	Pn1	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Ameiurus melas</i>	Poisson-chat	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguille européenne	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Anodonta anatina</i>	Anodonte des rivières	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Barbatula sp.</i>	Loche	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Barbus barbus</i>	Barbeau fluviatile	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Blicca bjoerkna</i>	Brème bordelière	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Carassius auratus</i>	Carassin doré, Poisson rouge	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Carassius gibelio</i>	Carassin argenté	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Carassius sp.</i>	Carassin	/	/	NON/NON	/	1	1	1	1
<i>Chondrostoma nasus</i>	Hotu	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Corbicula fluminea</i>	Corbicule asiatique	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Cottus sp.</i>	Chabot	DH2	/	NON/NON	/	1	1	1	/
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe commune	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Cyprinus carpio carpio</i>	Carpe miroir	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Esox aquitanicus</i>	Brochet aquitain	/	Pn1	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Esox lucius</i>	Brochet	/	Pn1	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusie	/	/	NON/NON	/	1	1	1	1



Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	Épinoche à trois épines	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Gasterosteus gymnotus</i>	Epinoche	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Gobio sp.</i>	Goujon	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Gymnocephalus cernua</i>	Grémille	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Lampetra fluviatilis</i>	Lamproie fluviatile	DH2	Pn1	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Lampetra planeri</i>	Lamproie de Planer	DH2	Pn1	NON/NON	1	1	1	1	/
<i>Lepomis gibbosus</i>	Perche-soleil	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Leucaspis delineatus</i>	L'Able de Heckel	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Leuciscus burdigalensis</i>	Vandoise rostrée	/	Pn1	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Leuciscus sp.</i>	Vandoise	/	Pn1	NON/NON	1	/	1	/	/
<i>Liza ramada</i>	Mulet porc	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Micropterus salmoides</i>	Black bass a grande bouche	/	/	NON/NON	1	/	/	1	/
<i>Mugil labrosus</i>	Mulet lippu	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truite arc-en-ciel	/	/	NON/NON	/	1	1	1	/
<i>Pachychilon pictum</i>	Épirine lippue	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Parachondrostoma toxostoma</i>	Toxostome	DH2	/	NON/NON	1	/	1	/	/
<i>Perca fluviatilis</i>	Perche	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Petromyzon marinus</i>	Lamproie marine	DH2	Pn1	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Vairon béarnais	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Phoxinus phoxinus</i>	Vairon	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Phoxinus sp.</i>	Vairon	/	/	NON/NON	/	1	1	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Platichthys flesus</i>	Flet d'Europe	/	/	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Pleuronectes platessa</i>	Plie	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Pungitius laevis</i>	Epinochette	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pungitius vulgaris</i>	Epinochette du Poitou	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Rhodeus amarus</i>	Bouvière	DH2	Pn1	NON/NON	1	1	/	1	/
<i>Rutilus rutilus</i>	Gardon	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Salaria fluviatilis</i>	Blennie fluviatile	/	Pn1	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Salmo salar</i>	Saumon atlantique	DH2	Pn1	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Salmo trutta f. anadrome</i>	Truite de mer	/	Pn1	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Salmo trutta f. residente</i>	Truite fario	/	Pn1	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Salvelinus fontinalis</i>	Omble de fontaine	/	/	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Sander lucioperca</i>	Sandre	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	Rotengle	/	/	NON/NON	/	1	1	1	1
<i>Silurus glanis</i>	Silure glane	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Squalius cephalus</i>	Chevaine	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Tinca tinca</i>	Tanche	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
Nombre total d'espèces par département					22	36	30	30	24

4.28. Flore

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Acer campestre</i>	Erable champêtre	/	/	LC / NE	1	1	/	/	/
<i>Acer negundo</i>	Érable Négondo	/	/	NON / NA	1	1	/	1	1
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Erable sycomore	/	/	LC / NA	1	1	/	/	/
<i>Achillea millefolium</i>	Achillee millefeuille	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>Ptarmica</i>	Achillée sternutatoire	/	/	NON / NON	/	1	/	/	1
<i>Adiantum capillus-veneris</i>	Capillaire de montpellier	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Aigremoine eupatoire	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine odorante	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Agrimonia procera</i>	Aigremoine élevée	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Agrostemma githago</i> subsp. <i>githago</i>	Nielle des blés	/	/	EN / NE	/	/	1	/	/
<i>Agrostis capillaris</i>	Agrostide capillaire	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Agrostis castellana</i>	Agrostide de Castille	/	PR (Aqu)	DD / NON	/	/	/	1	/
<i>Agrostis stolonifera</i>	Agrostide stolonifère	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Agrostis tenerrima</i>	Agrostis élégant	/	/	NT / NON	/	/	1	/	/
<i>Ailanthus altissima</i>	Faux vernis du Japon	/	/	NON / NA	1	1	/	1	1
<i>Aira caryophyllaea</i>	Canche caryophyllée	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Airopsis tenella</i>	Fausse canche délicate	/	/	VU / NON	/	/	1	/	/
<i>Alcea rosea</i>	Rose tremière	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Alisma plantago-aquatica</i>	Plantain d'eau commun	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Allium roseum</i>	Ail rose	/	PR (Aqu)	NT / LC	1	/	/	/	/
<i>Allium ursinum</i>	Ail à larges feuilles	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Alnus glutinosa</i>	Aulne glutineux	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	Vulpain fauve	/	PR (Aqu)	DD / VU	/	/	/	/	/
<i>Althaea cannabina</i>	Guimauve faux chanvre	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Althaea officinalis</i>	Guimauve sauvage	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Alyssum alyssoides</i>	Alysson à calice persistant	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Amaranthus hybridus</i>	Brède pariétaire	/	/	LC / DD	/	/	/	1	/
<i>Amaranthus sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Amaranthus powellii</i>	Amarante de bouchon	/	/	NON / NON	/	/	/	1	1
<i>Amaranthus spinosus</i>	Amarante épineuse	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
<i>Amaranthus deflexus</i>	Amarante couchée	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amarante réfléchi	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	Ambrosie à feuilles d'armoise	/	/	NON / NON	/	1	/	1	1
<i>Anacamptis laxiflora</i>	Orchis à fleurs lâches	/	/	NT / NT	/	/	1	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Ajuga chamaepitys</i>	Bugle petit-pin	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Alopecurus aequalis</i>	Vulpin roux	/	PR (Aqu)	DD / VU	/	/	/	1	/
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Vulpin genouillé	/	/	NT / DD	/	/	/	1	/
<i>Anacamptis coriophora</i>	Orchis punaise	/	PR (Aqu)	NT / LC	/	/	/	1	/
<i>Anacamptis fragrans</i>	Orchis à odeur de vanille	/	/	NT / LC	/	/	/	1	/
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	Orchis pyramidal	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Andryala integrifolia</i>	Andryale a feuilles entières	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Anemone ranunculoides</i>	Anemone fausse renoncule	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Angelica cf. heterocarpa</i>	Angélique des estuaires (à confirmer)	DH24P	/	NT / NON	/	/	1	/	/
<i>Angelica sylvestris</i>	Angelique sauvage	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Anisantha madritensis</i>	Brome de Madrid	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Anisantha rubens</i>	Brome rouge	/	/	NON / LC	/	/	/	/	1
<i>Anisantha sterilis</i>	Brome stérile	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Flouve odorante	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Aphanes arvensis</i>	Alchemille des champs	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris</i>	Ancolie commune	/	/	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Arbutus unedo</i>	Arbousier commun	/	/	LC / LC	/	/	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Arctium lappa</i>	Grande bardane, Bardane commune	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Arctium minus</i>	Bardane a petites tetes	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Sabline à feuilles de serpolet	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Aristolochia clematitis</i>	Aristolochie clématite	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Aristolochia pistolochia</i>	Pistolochie	/	/	NON / LC	1	/	/	/	/
<i>Aristolochia rotunda subsp. Rotunda</i>	Aristolochie à feuilles rondes	/	/	NT / LC	/	/	/	/	/
<i>Aristolochia rotunda</i>	Aristolochie à feuilles rondes	/	/	NT / LC	1	/	/	/	/
<i>Armeria arenaria</i>	Armérie des sables	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Arnoseria minima</i>	Arnoseria minime	/	PR (Aqu)	VU / NT	/	/	1	/	/
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Ray-grass français	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Artemisia verlotiorum</i>	Armoise	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Artemisia vulgaris</i>	Armoise commune	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Arum italicum Mill.</i>	Gouet d'Italie	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Arundo donax</i>	Grand roseau	/	/	LC / NA	1	/	/	/	/
<i>Asparagus officinalis subsp. officinalis</i>	Asperge officinale	/	/	VU / NA	1	1	/	/	/
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i>	Capillaire noir	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Scolopendre	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Aster linosyris</i>	Aster à feuilles d'osyris	/	/	NT / LC	/	/	/	/	/
<i>Athyrium filix-femina</i>	Fougère femelle	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Azolla filiculoides</i>	Fougère d'eau	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Atriplex prostrata</i>	Arroche hastée	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
<i>Avena barbata</i>	Avoine barbue	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Avena fatua</i>	Avoine folle, Havenon	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Avena strigosa</i>	Avoine rude, Avoine maigre	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
<i>Ballota nigra</i>	Ballote noire	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Bambusa sp.</i>		/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Bellevia romana</i>	Jacynthe romaine	/	/	VU / LC	/	/	/	/	/
<i>Bellis perennis</i>	Pâquerette	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Berula erecta</i>	Berle dressée, Petite berle, Berle à feuilles étroites, Cresson sauvage	/	/	LC / NT	/	1	/	/	/
<i>Beta vulgaris subsp. maritima</i>	Betterave maritime	/	/	LC / NA	1	/	/	/	/
<i>Betula pubescens</i>	Bouleau pubescent	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Bidens frondosa</i>	Bident feuillu	/	/	NON / NA	1	1	/	1	1
<i>Bituminaria bituminosa</i>	Psoralée à odeur de bitume	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Blackstonia perfoliata</i>	Chlore perfoliée	/	/	LC / NE	1	1	/	/	/
<i>Bolboschoenus maritimus</i>	Scirpe maritime	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Bothriochloa barbinodis</i>	Barbon à nœuds barbus	/	/	NON / NA	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Brachypodium rupestre</i>	Brachypode des rochers	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Brachypode des bois	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Bromopsis erecta</i>	Brome érigé	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus</i>	Brome mou	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Bryonia dioica</i>	Bryone dioïque	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Buddleja davidii</i>	Buddleia de David	/	/	NON / NA	1	1	/	1	1
<i>Callitriche sp.</i>		/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Caltha palustris</i>	Populage des marais	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Campanula patula</i>	Campanule étalée	/	/	LC / NE	/	1	/	1	1
<i>Campanula rapunculoides</i>	Campanule fausse-raiponce	/	/	NON / LC	1	/	/	/	/
<i>Campanula rapunculus</i>	Campanule raiponce	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Campylopus introflexus</i>	/	/	/	NON / NON	/	1	/	1	1
<i>Cardamine flexuosa</i>	Cardamine flexueuse	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Cardamine impatiens</i>	Cardamine impatiente	/	/	LC / LC	/	1	/	1	1
<i>Cardamine pratensis</i>	Cardamine des prés	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carduus nigrescens subsp. vivariensis</i>	Chardon du Vivarais	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Chardon à tête dense	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Carduus tenuiflorus</i>	Chardon à petites fleurs	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Carex acuta</i>	Laïche aiguë, Laïche grêle	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex acutiformis</i>	Laïche des marais	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex arenaria</i>	Laïche des sables	/	/	LC / NON	/	/	/	1	/
<i>Carex binervis</i>	Laïche à deux nervures	/	PR (Occ)	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Carex diandra</i>	Laïche arrondie	/	PR (Aqu) / PR (Occ)	NON / NT	/	/	1	/	/
<i>Carex divisa</i>	Laïche divisée	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
<i>Carex divulsa</i>	Laïche écartée	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Carex echinata</i>	Laïche étoilée	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex elata</i>	Laïche raide	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex flacca</i>	Laïche glauque	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex halleriana Asso</i>	Laïche de Haller	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Carex hirta</i>	Laïche hérissée	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Carex otrubae</i>	Laïche cuivrée	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
<i>Carex pallescens</i>	Laïche pâissante	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex pendula</i>	Laïche a epis pendants	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Carex pseudobrizoides</i>	Laïche fausse-brize	/	/	NT / NT	/	1	1	/	/
<i>Carex pseudocyperus</i>	Laïche faux souchet	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Carex pseudocyperus</i>	Laïche faux-souchet	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex pulicaris</i>	Laïche puce	/	/	NT / LC	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Carex punctata</i>	Laïche ponctuée	/	PR (Occ)	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex remota</i>	Laïche espacée	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex spicata</i>	Laïche en epis	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex tomentosa</i>	Laïche tomenteuse	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Carex vesicaria</i>	Laïche vésiculeuse	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Carex viridula</i>	Laïche tardive	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Caropsis verticillatinundata</i>	Faux cresson de thore	DH24	/	NT / NON	/	/	1	/	/
<i>Caropsis verticillato-inundata</i>	Faux carum de Thore	/	/	NT / NON	/	1	/	/	/
<i>Carpobrotus edulis</i>	Ficoïde doux	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Catananche caerulea</i>	Cupidone bleuâtre	/	/	NT / LC	/	/	/	/	/
<i>Cedrus atlantica</i>	Cèdre de l'Atlas	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Centaurea aspera</i>	Centaurée rude	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Centaureum erythraea</i>	Petite centaurée commune	/	/	LC / NE	1	1	/	/	/
<i>Centaureum pulchellum</i>	Petite centaurée délicate	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
<i>Centranthus ruber</i>	Centranthe rouge	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Centunculus minimus</i>	Centenille minime	/	PR (Aqu)	LC / DD	/	/	/	/	/
<i>Cerastium fontanum</i>	Céraiste commune	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Ceratochloa cathartica</i>	Brome faux Uniola	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
<i>Ceratochloa cathartica</i>	Brome faux Uniola	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Cercis siliquastrum</i>	Arbre de Judée	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
<i>Chelidonium majus</i>	Grande chélidoine	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Chelidonium majus</i>	Grande chélidoine	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Chondrilla juncea</i>	Chondrilla à tige de jonc	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Circaea lutetiana</i>	Circée commune	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Ceratochloa cathartica</i>	Brome cathartique	/	/	NON / NA	/	/	/	/	1
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Dorine à feuilles opposées	/	/	LC / LC	/	1	1	/	/
<i>Cicendia filiformis</i>	Cicendie filiforme	/	PR (Occ)	LC / VU	/	1	/	/	/
<i>Cirsium arvense</i>	Chardon des champs	/	/	LC / NE	1	1	/	/	/
<i>Cirsium palustre</i>	Cirse des marais	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Cirsium vulgare</i>	Cirse commun	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Cistus salvifolius</i>	Ciste à feuilles de sauge	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Cistus umbellatus</i>	Ciste en ombelle	/	PR (Aqu) / PR (Occ)	LC / VU	/	1	/	1	/
<i>Cladium mariscus</i>	Marisque	/	PR (Occ)	LC / VU	/	1	/	1	/
<i>Clematis vitalba</i>	Clematite des haies	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Clinopodium nepeta</i>	Calament glanduleux	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Colchicum autumnale</i>	Colchique d'automne	/	PR (Aqu)	NT / LC	/	/	/	/	/
<i>Consolida ajacis</i>	Dauphinelle d'Ajax	/	PR (Aqu)	NON / NT	/	/	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Consolida ajacis</i>	Dauphinelle des jardins	/	PR (Aqu)	NON / NT	/	1	/	/	/
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet de mai	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Convallaria majalis</i>	Muguet	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Convolvulus arvensis</i>	Liseron des champs	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Convolvulus sepium</i>	Liseron des haies	/	/	LC / NE	1	1	/	/	/
<i>Cornus mas</i>	Cornouiller sauvage	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Cornus sanguinea</i>	Cornouiller sanguin	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille queue-de-scorpion	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Coronilla varia</i>	Coronille changeante	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Coronopus didymus</i>	Corne-de-cerf didyme	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Cortaderia selloana</i>	Herbe de la pampa	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Cortaderia selloana</i>	Herbe de la Pampa	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Crassula tillaea</i>	Crassule mousse	/	PR (Occ)	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Crataegus monogyna</i>	Aubépine à un style	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Crepis bursifolia</i>	Crépide à feuilles de capselle	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Crepis capillaris</i>	Crépide capillaire	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Crepis setosa</i>	Crépide hérissée	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cyprès d'Italie	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Cymbalaria muralis</i>	Cymbalaire des murs	/	/	NON / LC	/	1	/	/	/
<i>Cynodon dactylon</i>	Chiendent pied-de-poule	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Cynoglossum creticum</i>	Cynoglosse de Crête	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Cyperus fuscus</i>	Souchet brun	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Cyperus longus</i>	Souchet long, Souchet odorant	/	/	LC / DD	/	1	/	/	/
<i>Cyperus longus</i>	Souchet long	/	/	LC / DD	1	/	/	/	/
<i>Cytisus scoparius</i>	Genet à balai, Juniesse	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
<i>Crassula tillaea</i>	Mousse fleurie	/	PR (Occ)	LC / LC	1	1	/	/	1
<i>Coronilla scorpioides</i>	Coronille faux scorpion	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Cortaderia selloana</i>	Herbe de la pampa	/	/	NON / NA	/	/	/	1	1
<i>Cota altissima</i>	Anthémide géante	/	/	VU / LC	/	/	/	/	1
<i>Cotinus coggygria</i>	Arbre à perruque	/	/	NON / LC	/	/	/	1	/
<i>Cruciata glabra</i>	Croisette glabre	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Cyperus eragrostis</i>	Souchet vigoureux	/	/	NON / NA	1	1	/	1	1
<i>Cytinus hypocistis</i>	Cytinelle	/	/	NT / VU	/	/	/	1	/
<i>Dactylis glomerata</i>	Dactyle aggloméré	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Dactylorhiza brennensis</i>	Orchis de Brenne	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Dactylorhiza elata</i>	Orchis élevé	/	/	NT / LC	/	/	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Dactylorhiza fuchsii</i> subsp. <i>Fuchsii</i>	Orchis de Fuchs	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchis tacheté	/	/	LC / NE	/	/	1	/	/
<i>Daphne cneorum</i>	Daphne camelée	/	/	VU / LC	/	/	/	1	/
<i>Datura stramonium</i>	Stramoine	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Daucus carota</i>	Carotte sauvage	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Dianthus armeria</i>	Oeillet velu	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Dianthus superbus</i>	Oeillet magnifique	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Dichanthelium acuminatum</i>	Dichanthélium acuminé	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale pourpre	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Digitaria aequiglumis</i>	Digitaire à glumes égales	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Digitaria sanguinalis</i>	Digitaire sanguine	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cabaret des oiseaux	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Dipsacus fullonum</i>	Cabaret des oiseaux	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Dipsacus laciniatus</i>	Cardère laciniée	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Dorycnium hirsutum</i>	Bonjanie hirsute	/	/	LC / NE	/	/	/	/	/
<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	Dorycnie à cinq feuilles	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Draba verna</i>	Drave de printemps	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
<i>Drosera intermedia</i>	Rosolis intermédiaire	/	/	LC / LC	/	1	1	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Drosera rotundifolia</i>	Rossolis à feuilles rondes	/	/	NT / LC	/	1	1	/	/
<i>Dryopteris affinis</i>	Dryopteris écailleux	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Dryopteris des chartreux	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Dryopteris dilatata</i>	Dryopteris dilaté	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Fougère male	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Dryopteris remota</i>	Dryopteris à pennes écartées	/	PR (Aqu)	VU / LC	/	/	1	/	/
<i>Echium plantagineum</i>	Vipérine à feuilles de plantain	/	/	NT / LC	1	/	/	/	/
<i>Echium vulgare</i>	Vipérine commune	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Egeria densa</i>	Élodée dense	/	/	NON / NA	/	/	/	/	1
<i>Elatine hexandra</i>	Elatine hexandra	/	/	NT / NT	/	/	1	/	/
<i>Eleocharis acicularis</i>	Eleocharis en épingle	/	/	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Eleocharis multicaulis</i>	Scirpe a nombreuses tiges	/	PR (Occ)	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Eleocharis palustris</i>	Scirpe des marais	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Eleocharis parvula</i>	Petit éléocharis	/	/	VU / NON	/	/	1	/	/
<i>Eleusine tristachya</i>	Crételle à trois épis	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
<i>Eleusine tristachya</i>	/	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Elytrigia sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Elytrigia repens</i>	Chiendent commun	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobe hérissé	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Epilobium parviflorum</i>	/	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Epilobium tetragonum</i>	Epilobe a tige carrée	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Epipactis helleborine</i>	Epipactis à larges feuilles	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Epipactis muelleri</i>	Epipactis de muller	/	/	LC / DD	/	/	/	1	/
<i>Epipactis palustris</i>	Epipactis des marais	/	PR (Aqu)	NT / NT	/	1	/	/	/
<i>Equisetum arvense</i>	Prêle des champs	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Equisetum fluviatile</i>	Prêle des eaux	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Equisetum hyemale</i>	Prêle d'hiver	/	/	LC / LC	/	1	1	/	/
<i>Equisetum sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande prêle	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Eragrostis minor Host, 1809</i>	Eragrostis faux-paturin	/	/	LC / DD	/	1	/	/	/
<i>Eragrostis orcuttiana</i>	Éragrostide d'Orcutt	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Erica cinerea</i>	Bruyère cendrée	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Erigeron annuus</i>	Érigéron annuel	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Erigeron bonariensis</i>	Vergerette d'argentine	/	/	NON / NA	/	/	/	/	1
<i>Erigeron canadensis</i>	Érigéron du Canada	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
<i>Erigeron floribundus</i>	Érigéron très fleuri	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Erigeron karvinskianus</i>	Vergerette de Karvinski	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Erigeron sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Erigeron sumatrensis</i>	Érigéron de Sumatra	/	/	NT / LC	/	1	/	/	/
<i>Eriophorum angustifolium Honck.</i>	Linaigrette à feuilles étroites	/	/	LC / NON	/	/	1	/	/
<i>Erodium aethiopicum subsp. pilosum</i>	Bec-de-grue poilu	/	/	RE / LC	/	/	1	/	/
<i>Erodium ciconium</i>	Érodium Bec-de-cigogne	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Erodium cicutarium</i>	Erodium a feuilles de cigue	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Eryngium campestre</i>	Chardon Roland	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Erythronium dens-canis</i>	Dent de chien	/	/	NON / NA	/	/	1	/	/
<i>Eschscholzia californica</i>	Pavot de Californie	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Euonymus europaeus</i>	Bonnet-d'évêque	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Eupatoire a feuilles de chanvre	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Euphorbia angulata</i>	Euphorbe anguleuse	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbe petit-cyprès	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Euphorbia flavicoma</i>	Euphorbe à tête jaune-d'or	/	/	NON / LC	1	/	/	/	/
<i>Euphorbia lathyris</i>	Euphorbe des jardins	/	/	NON / LC	/	/	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbe maculée	/	/	NON / LC	/	1	/	/	/
<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbe de Jovet	/	/	LC / DD	/	1	/	/	/
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbe omblette	/	/	NT / LC	1	1	/	/	/
<i>Euphorbia prostrata</i>	Euphorbe prostrée	/	/	NON / NA	1	1	/	/	/
<i>Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana</i>	Euphorbe de Séguier	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Exaculum pusillum</i>	Cicendie naine	/	PR (Occ)	LC / VU	/	1	/	/	/
<i>Fallopia japonica</i>	Renouée du Japon	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Festuca gigantea</i>	Fétuque géante	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Festuca vasconensis</i>	Fétuque de Gascogne	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Ficaria verna</i>	Ficaire printanière	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Ficus carica</i>	Figuier commun	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
<i>Filago germanica</i>	Cotonnière d'Allemagne	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Filago sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Filago pyramidata</i>	Cotonnière à feuilles spatulées	/	/	LC / LC	1	/	/	1	/
<i>Filipendula ulmaria</i>	Reine des prés	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frêne commun	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Fritillaria meleagris</i>	Fritillaire pintade	/	PR (Aqu)	NT / NE	/	/	/	/	/
<i>Fumana procumbens</i>	Fumana couche	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Fumaria sp.</i>	/	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Galactites tomentosus</i>	Chardon laiteux	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Galega officinalis</i>	Sainfoin d'Espagne	/	/	NON / NA	/	1	/	1	1
<i>Galega officinalis</i>	Lilas d'Espagne	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Galinsoga parviflora</i>	Galinsoga a petites fleurs	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Galium boreale</i>	Gaillet boréal	/	PR (Aqu)	NT / VU	/	1	/	1	/
<i>Galium divaricatum</i>	Gaillet divarique	/	/	DD / DD	/	/	/	/	/
<i>Galium lucidum</i>	Gaillet à feuilles luisantes	/	/	DD / DD	1	/	/	/	/
<i>Galium mollugo</i>	Gaillet commun	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Galium palustre</i>	Gaillet des marais	/	/	LC / DD	/	1	/	/	/
<i>Galium parisiense</i>	Gaillet de Paris	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Galium spurium</i>	Gaillet batard	/	/	DD / DD	/	/	/	/	/
<i>Galium uliginosum</i>	Gaillet aquatique	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Galium verum</i>	Gaillet jaune	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Gamochaeta americana</i>	/	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Gamochaeta antillana</i>	Gamochète en faux	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Gamochaeta coarctata</i>	Gamochète comprimée	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Genista anglica</i>	Genêt d'Angleterre, Petit genêt épineux	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Genista pilosa</i>	Genet poilu	/	/	LC / LC	/	1	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Geranium dissectum</i>	Géranium découpé	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Geranium molle</i>	Géranium à feuilles molles	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Geranium nodosum</i>	Géranium noueux	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Geranium purpureum Vill., 1786</i>	Géranium pourpre	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Geranium robertianum</i>	Herbe à Robert	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Geum urbanum</i>	Benoite commune	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Glechoma hederacea</i>	Lierre terrestre	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Gnaphale des lieux humides	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Gentiana pneumonanthe</i>	Gentiane pneumonanthe	/	/	NT / LC	/	1	/	/	/
<i>Geranium nodosum</i>	Géranium à tige noueuse	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Geranium sanguineum</i>	Géranium sanguin	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Gladiolus italicus</i>	Glaieul d'Italie	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Févier d'Amérique	/	/	NON / NA	1	/	/	/	1
<i>Globularia bisnagarica</i>	Globulaire allongée	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Glyceria maxima</i>	Glycérie aquatique	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Gypsophila muralis</i>	Gypsophile des murailles	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Hainardia cylindrica</i>	Lepture cylindrique	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Halimium umbellatum</i>	Hélianthème en ombelle	/	PR (Aqu) / PR (Occ)	LC / VU	/	/	/	/	/
<i>Hedera helix</i>	Lierre grimpant	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Heliotropium europaeum</i>	Héliotrope d'Europe	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Helleborus viridis</i>	Herbe de saint Antoine	/	/	LC / NE	/	/	/	1	/
<i>Helminthotheca echioides</i>	Picride fausse Viperine	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Helosciadium nodiflorum</i>	Ache nodiflore	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Heracleum sphondylium</i>	Patte d'ours	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Herniaria glabra</i>	Herniaire glabre	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Hieracium umbellatum</i>	Épervière à fleurs en ombelle	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Himantoglossum robertianum</i>	Orchis géant	/	/	NON / LC	/	1	/	/	/
<i>Hippocrepis comosa</i>	Hippocrepis à toupet	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Hippocrepis emerus</i>	Coronille faux séné	/	/	LC / LC	/	/	/	1	1
<i>Hippuris vulgaris</i>	Pesse d'eau	/	/	VU / CR	/	/	/	/	/
<i>Holcus lanatus</i>	Houlque laineuse	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Holcus mollis</i>	Houlque molle	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Hordeum murinum</i>	Orge sauvage	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Hottonia palustris</i>	Hottonie des marais	/	PR (Aqu)	NT / CR	/	1	/	/	/
<i>Humulus lupulus</i>	Houblon grimpant	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Hyacinthoides non-scripta</i>	Jacinthe d'Espagne	/	/	LC / NA	/	/	/	/	/
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Ecuelle d'eau	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Hypericum androsaemum</i>	Millepertuis androsème	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Hypericum calycinum</i>	Millepertuis à calice	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Hypericum gentianoides</i>	Millepertuis fausse gentiane	/	PR (Aqu)	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Hypericum humifusum</i>	Millepertuis couché	/	PR(NA)	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Hypericum linariifolium</i>	Millepertuis à feuilles linéaires	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	1	1	1	/
<i>Hypericum montanum</i>	Millepertuis des montagnes	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Hypericum perforatum</i>	Millepertuis perforé	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Millepertuis à quatre ailes	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Hypochaeris radicata</i>	Porcelle enracinée	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Illecebrum verticillatum</i>	Illécèbre verticillé	/	/	LC / EN	/	1	/	/	/
<i>Impatiens balfouri</i>	Impatience de Balfour	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Impatiens glandulifera</i>	Balsamine géante	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Impatiens parviflora</i>	Impatiente à petites fleurs	/	/	NON / NA	/	/	/	1	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Inula salicina</i>	Inule à feuilles de Saule	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Iris foetidissima</i>	Iris fétide	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Iris pseudacorus</i>	Iris faux acore	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Isoetes sp.</i>	Isoète sp.	DH4	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Isolepis setacea</i>	Scirpe sétacé	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Jasione montana</i>	Jasione des montagnes	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Juncus acutiflorus</i>	Jonc a tepales aigus	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Juncus acutus</i>	Jonc aigu	/	/	LC / NON	/	1	/	/	/
<i>Juncus articulatus</i>	Jonc a fruits luisants	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Juncus bufonius</i>	Jonc des crapauds	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
Juncus effusus	Jonc aggloméré	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
Jacobaea erratica	Jonc épars	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
Juglans regia		/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
Juncus capitatus	Noyer commun	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
Juncus heterophyllus	Jonc	/	/	LC / DD	/	1	/	/	/
Juncus inflexus	Jonc hétérophylle	/	/	LC / NON	/	1	/	/	/
Juncus pygmaeus	Jonc glauque	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
Juncus squarrosus	Jonc nain	/	/	LC / VU	/	/	1	/	/
Juncus subnodulosus	Jonc squarreux	/	PR (Aqu)	VU / LC	/	1	/	/	/
Juncus tenuis	Jonc a tépales obtus	/	/	LC / VU	/	1	/	/	/
Juncus tenuis	Jonc ténu	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
Kickxia elatine	Jonc grêle	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Lactuca serriola	Linaire élatine	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
Lactuca virosa	Laitue scariole	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
Lagurus ovatus	Laitue vireuse	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
Lapsana communis	Lagure queue-de-lièvre	/	/	LC / NA	/	1	/	/	/
Laserpitium prutenicum	Lampsane commune	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
Juncus effusus	Laser de Dufour	/	/	LC / DD	/	/	1	/	/
<i>Lathraea clandestina</i>	Lathrée clandestine	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lathyrus annuus</i>	Gesse annuelle	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
<i>Lathyrus aphaca</i>	Gesse Aphaca	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Lathyrus hirsutus</i>	Gesse hérissée	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lathyrus nissolia</i>	Gesse de nissole	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gesse des prés	/	/	LC / DD	1	1	/	/	/
Lathyrus sphaericus	Gesse à graines rondes	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
Lathyrus sylvestris	Gesse des bois	/	/	LC / NE	/	/	/	/	/
Laurus nobilis	Laurier noble	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
Laurus nobilis	Laurier-sauce	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
Lemna minor	Petite lentille d'eau	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
Lemna minuta	Lentille d'eau menue	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
Lemna minuta	Lentille d'eau minuscule	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
Lepidium virginicum	Passerage de Virginie	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
Leucanthemum pallens	Marguerite pale	/	/	NON / DD	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Marguerite commune	/	/	LC / DD	/	1	/	/	/
<i>Ligustrum vulgare</i>	Troëne	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Limodorum abortivum</i>	Limodore à feuilles avortées	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Linaria pelisseriana</i>	Linaire de Pelissier	/	PR (Aqu)	NT / LC	/	1	1	/	/
<i>Linaria repens</i>	Linaire rampante	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Linaria spartea</i>	Linaire effilée	/	PR (Aqu)	NT / NON	/	/	1	1	/
<i>Linum austriacum</i>	Lin d'Autriche	/	/	VU / LC	/	1	/	/	/
<i>Linum L.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Linum strictum</i>	Lin à tige raide	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Linum trigynum</i>	Lin à trois stigmates	/	/	LC / LC	/	/	/	1	1
<i>Lithodora prostrata</i>	Grémil couché	/	/	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Littorella uniflora</i>	Littorelle à une fleur	/	/	NT / NON	/	/	1	/	/
<i>Lobaria pulmonaria</i>	Lichen pulmonaire	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Lolium perenne</i>	lvraie vivace	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Lonicera japonica</i>	Chèvrefeuille du Japon	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Lotus angustissimus</i>	Lotier très étroit	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	1	1	1	/
<i>Lotus corniculatus</i>	Lotier corniculé	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lotus hirsutus</i>	Lotier hirsute	/	/	LC / NE	1	/	/	/	/
<i>Lotus hispidus</i>	Lotier hispide	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Lotus maritimus</i>	Lotier maritime	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Lotus pedunculatus</i>	Lotus des marais	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Ludwigia grandiflora</i>	Jussie à grandes fleurs	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	/	1	1
<i>Ludwigia peploides</i>	Jussie rampante	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lupinus angustifolius</i>	Lupin à feuilles étroites	/	/	NON / NA	/	/	1	/	/
<i>Luzula multiflora</i>	Luzule multiflore	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Luzula pilosa</i>	Luzule poilue	/	PR (Occ)	LC / NE	/	/	/	/	/
<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Oeil-de-perdrix	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lycopodiella inundata</i>	Lycopode inondé	/	/	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Lycopsis arvensis</i>	Lycopside des champs	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Lycopus europaeus</i>	Lycope d'Europe	/	/	VU / EN	/	1	/	/	/
<i>Lysimachia arvensis</i>	Mouron rouge	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Lysimachia minima</i>	Lysimaque minime	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lysimachia nummularia</i>	Lysimaque nummulaire	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Lysimaque commune	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Lythrum hyssopifolia</i>	Salicaire a feuilles d'hyssope	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lythrum portula</i>	Pourpier d'eau	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Lythrum salicaria</i>	Salicaire commune	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Malva neglecta</i>	Petite mauve	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Malva sylvestris</i>	Mauve sauvage	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/

<i>Nom latin</i>	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Matricaria inodora</i>	Tanaisie en corymbe	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Matricaria recutita</i>	Matricaire Camomille	/	/	LC / NE	/	1	/	/	/
<i>Medicago arabica</i>	Luzerne tachetée	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Medicago lupulina</i>	Luzerne lupuline	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Medicago orbicularis</i>	Luzerne orbiculaire	/	/	LC / DD	1	/	/	/	1
<i>Medicago sativa</i>	Luzerne cultivée	/	/	CR* / DD	1	1	/	/	/
<i>Melica ciliata</i>	Mélique ciliée	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Melica nutans</i>	Mélique penchée	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Melilotus albus</i>	Mélicot blanc	/	/	NON / LC	/	1	/	1	/
<i>Mentha aquatica</i>	Menthe aquatique	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Mentha pulegium</i>	Menthe pouliot	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Mentha suaveolens</i>	Menthe a feuilles rondes	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Trèfle d'eau	/	/	VU / LC	/	/	1	/	/
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Micropyrum tenellum</i>	Micropyre délicat	/	/	LC / NE	/	1	/	1	/
<i>Milium effusum</i>	Millet diffus	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Moehringia trinervia</i>	Sabline a trois nervures	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Moenchia erecta</i>	Moenchie commune	/	/	LC / VU	/	/	/	/	1
<i>Muscari botryoides</i>	Muscari fausse botryde	/	/	NON / DD	/	1	/	/	/
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis des champs	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/

<i>Nom latin</i>	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Myosotis martini</i>	Myosotis de Martin	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Myosoton aquaticum</i>	Stellaire aquatique	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Myrica gale</i>	Myrique baumier	/	/	LC / NON	/	/	/	1	/
<i>Myriophyllum spicatum</i>	Myriophylle à épis	/	/	LC / DD	/	1	/	/	/
<i>Najas marina</i>	Naïade marine	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	1	/	/
<i>Najas minor</i>	Petite naïade	/	PR (Aqu)	VU / VU	/	/	/	/	/
<i>Narcissus bulbocodium</i>	Trompette de méeuse	/	/	NON / LC	/	/	1	/	/
<i>Narcissus gigas</i>	Narcisse géant	/	/	LC / NON	/	1	/	1	/
<i>Narcissus pseudonarcissus</i>	Jonquille	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Narthecium ossifragum</i>	Narthèce ossifrage	/	PR (Aqu)	NT / LC	/	1	/	/	/
<i>Narthecium ossifragum</i>	Narthécie des marais	/	PR (Aqu)	NT / LC	/	/	1	/	/
<i>Nasturtium officinale</i>	Cresson des fontaines	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Neottia nidus-avis</i>	Néottie nid d'oiseau	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Nitella hyalina</i>	/	/	/	NON / NON	/	/	/	/	1
<i>Noccaea caerulea</i>	Tabouret bleuâtre	/	PR (Aqu)	NT / NT	/	1	/	/	/
<i>Nuphar lutea</i>	Nénuphar jaune	/	PR (Aqu)	VU / EN	/	/	/	/	/
<i>Oenanthe aquatica</i>	Oenanthe aquatique	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	Oenanthe faux boucage	/	PR (Aqu)	LC / VU	/	1	/	/	/
<i>Oenanthe silaifolia</i>	Oenanthe à feuilles de Silaus	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuelle	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Oenothera biennis</i>	Onagre bisannuelle	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Oenothera glazioviana</i>	Onagre à sépales rouges	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Oenothera lindheimeri</i>	Onagre de Lindheimer	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Ononis spinosa</i>	Bugrane épineuse	/	/	NT / LC	/	1	/	/	/
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Ophioglosse répandu	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Oenanthe aquatica</i>	Origan commun	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Oenanthe pimpinelloides</i>	Ornithope comprimé	/	/	LC / VU	/	1	/	/	/
<i>Oenanthe silaifolia</i>	Ornithope penné	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Oenothera biennis</i>	Oxalide articulée	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Oenothera biennis</i>	Oxalis articulé	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Oenothera glazioviana</i>	Oxalis corniculé	/	/	NT / LC	/	1	/	/	/
<i>Oenothera lindheimeri</i>	Ophioglosse commun	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
		/	/	EN / LC	/	/	/	/	/
<i>Ophrys exaltata</i>	Ophrys exalté	/	/	NON / NON	/	/	/	/	1
<i>Ophrys fusca</i>	Ophrys brun	/	/	EN / LC	/	/	/	/	1
<i>Ophrys incubacea</i>	Ophrys de petite taille	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Ophrys virescens</i>	Ophrys verdissant	/	/	NON / LC	/	/	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Orchis mascula</i>	Orchis mâle	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Orchis militaris L.</i>	Orchis militaire	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Ornithogalum pyrenaicum L.</i>	Ornithogale des Pyrénées	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Ornithopus compressus L.</i>	Ornithope comprimé	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Ornithopus pinnatus</i>	Ornithope penné	/	/	LC / VU	/	/	/	1	/
<i>Ornithopus pinnatus</i>	Pied-d'oiseau penne	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Ornithopus sativus</i>	Ornithope cultivé	/	/	LC / DD	/	/	/	1	/
<i>Osmunda regalis</i>	Fougère royale	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalis petite oseille	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Panicum dichotomiflorum</i>	Panic à fleurs dichotomes	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Parentucellia viscosa</i>	Eufragie visqueuse	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Parietaria judaica</i>	Parietaire des murs	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Parietaria officinalis</i>	Herbe à bouteille	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Parnassia palustris</i>	Parnassie des marais	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Parthenocissus inserta</i>	Vigne-vierge commune	/	/	NON / NON	1	1	/	1	/
<i>Paspalum dilatatum</i>	Paspale dilaté	/	/	NON / NON	1	1	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Paspalum distichum</i>	Paspale distique	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
<i>Persicaria hydropiper</i>	Renouée Poivre d'eau	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Persicaria maculosa</i>	/	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Petasites pyrenaicus</i>	Pétasite des Pyrénées	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Œillet prolifère	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Phalaris arundinacea</i>	Baldingère faux-roseau	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Phalaris paradoxa</i>	Alpiste paradoxal	/	/	NON / NON	/	/	/	/	1
<i>Phragmites australis</i>	Roseau commun	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Phyla nodiflora</i>	Phyla à fleurs nodales	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Phyllostachys aurea</i>	Bambou doré	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Phyllostachys aurea</i>	Phyllostachys doré	/	/	NON / NON	/	1	/	/	1
<i>Phytolacca americana</i>	Phytolaque d'Amérique	/	/	NON / NON	/	1	/	1	1
<i>Phytolacca americana</i>	Raisin d'Amérique	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Picris hieracioides</i>	Picride éperviaire	/	/	NON / NA	1	1	/	/	/
<i>Pilosella sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Pilularia globulifera</i>	Boulettes d'eau	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Pimpinella major subsp. major</i>	Grand Boucage	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Petit boucage	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Pinguicula lusitanica</i>	Grassette du Portugal	/	PR (Occ)	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Plantago coronopus</i>	Plantain Corne-de-cerf	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantain lancéolé	/	/	LC/NE	1	1	/	/	/
<i>Plantago major</i>	Plantain majeur	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Platanthera bifolia</i>	Platanthere à deux feuilles	/	/	LC / NE	/	/	/	/	/
<i>Platanus x hispanica</i>	Platane à feuilles d'érable	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Poa annua</i>	Pâturin annuel	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Poa compressa</i>	Pâturin à tiges aplaties	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Poa trivialis</i>	Pâturin commun	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Polycarpon tetraphyllum subsp. tetraphyllum</i>	Polycarpe à quatre feuilles	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Polygala serpyllifolia</i>	Polygale à feuilles de serpolet	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sceau de Salomon multiflore	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Polygonatum odoratum</i>	Sceau-de-Salomon odorant	/	/	NON / NON	/	1	/	1	/
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Polypodium vulgare</i>	Régliasse des bois	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Polypogon monspeliensis</i>	Polypogon de Montpellier	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Polystichum setiferum</i>	Polystic a frondes soyeuses	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Populus alba</i>	Peuplier blanc	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Populus nigra</i>	Peuplier commun noir	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Portulaca oleracea</i>	Pourpier cultivé	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Potentilla reptans</i>	Potentille rampante	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Poterium sanguisorba</i>	Pimprenelle a fruits réticulés	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Prunella grandiflora</i>	Brunelle a grandes fleurs	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Prunus dulcis</i>	Amandier amer	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurier-cerise	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Prunus mahaleb</i>	Bois de Sainte-Lucie	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Prunus spinosa</i>	Épine noire	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Pteridium aquilinum</i>	Fougère aigle	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Pulicaria dysenterica</i>	Pulicaire dysentérique	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Polystichum aculeatum</i>	Polystic à aiguillons	/	/	NON / NON	/	/	1	1	/
<i>Populus x canadensis</i>	Peuplier du Canada	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	Potamot de Berchtold	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Potamogeton pectinatus</i>	Potamot pectine	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Potamogeton trichoides</i>	Potamot capillaire	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Potentilla recta</i>	Potentille droite	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Prunella vulgaris</i>	Brunelle commune	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Prunus cerasifera</i>	Prunier porte-cerise	/	/	NON / NON	1	/	/	1	/
<i>Prunus laurocerasus</i>	Prunier laurier-cerise	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
<i>Prunus serotina</i>	Prunier tardif	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Pulsatilla rubra</i>	Anémone rouge	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Pycnus flavescens</i>	Souchet jaunâtre	/	/	NON / NA	/	/	1	/	/
<i>Pyracantha</i>	Pyracantha		/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Pyracantha coccinea</i>	Pyracantha écarlate, Buisson ardent, Pyracantha à fleurs peu nombreuses	/	/	LC / NT	1	/	/	/	/
<i>Pyracantha coccinea</i>	Pyracantha écarlate	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Pyrus cordata</i>	Poirier à feuilles en cœur	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Quercus ilex</i>	Chêne vert	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Quercus petraea</i>	Chêne sessile	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Quercus pubescens</i>	Chêne pubescent	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Quercus robur</i>	Chêne pédonculé	/	/	LC / NA	/	1	/	/	/
<i>Quercus rubra</i>	Chêne rouge d'Amérique	/	/	NON / NON	1	1	/	1	1
<i>Quercus suber</i>	Chêne-liège, Surier	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Quercus suber</i>	Chêne-liège	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Ranunculus acris</i>	Bouton d'or	/	/	LC / VU	1	1	/	/	/
<i>Ranunculus bulbosus</i>	Renoncule bulbeuse	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Ranunculus ololeucos</i>	Renoncule blanche	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Ranunculus omiophyllus</i>	Grenouillette de Lenormand	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Ranunculus ophioglossifolius</i>	Bouton d'or à feuilles d'Ophioglosse	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Ranunculus parviflorus</i>	Renoncule a petites fleurs	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Ranunculus repens</i>	Renoncule rampante	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Ranunculus sardous</i>	Renoncule sarde	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Renoncule scélérate	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Radis sauvage	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Rhamnus cathartica</i>	Nerprun purgatif	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Rhus typhina</i>	Sumac vinaigrier	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Rhynchospora alba</i>	Rhynchospora blanc	/	/	NON / NON	/	1	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Rhynchospora fusca</i>	Rhynchospora brun	/	/	NON / NON	/	1	1	/	/
<i>Ribes rubrum</i>	Groseiller rouge	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	/	/	NON / NA	1	1	/	1	1
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinier faux-acacia	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Romulea bulbocodium</i>	Romulée de Provence	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Rorippa amphibia</i>	Rorippe amphibie	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Rorippa pyrenaica</i>	Cresson des Pyrénées	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Rorippa pyrenaica</i>	Rorippe des Pyrénées	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Rosa sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Rubus sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Rumex acetosa</i>	Oseille des prés	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Rumex acetosella</i>	Petite oseille	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Rumex conglomeratus</i>	Patience agglomérée	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Rumex crispus</i>	Patience crépue	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Rumex obtusifolius</i>	Patience a feuilles obtuses	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Rumex pulcher</i>	Patience élégante	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Rumex sanguineus</i>	Patience sanguine	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Ruppia maritima</i>	Ruppie maritime	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Ruscus aculeatus</i>	Petit houx	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sagina sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Sagina procumbens</i>	Sagine couchee	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sagittaria sagittifolia</i>	Sagittaire à feuilles en coeur	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Salix alba</i>	Saule blanc, Saule commun	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Salix atrocinerea</i>	Saule roux-cendré	/	/	NT / LC	/	1	/	/	/
<i>Salix aurita</i>	Saule à oreillettes	/	/	NON / DD	/	1	/	/	/
<i>Salix cinerea</i>	Saule cendré	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Salix fragilis</i>	Saule fragile	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Salix purpurea</i>	Osier rouge	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Salix repens</i>	Saule rampant	/	/	NON / LC	/	1	1	/	/
<i>Salix viminalis</i>	Saule des vanniers	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Salvia pratensis</i>	Sauge des prés, Sauge commune	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Salvia verbenaca</i>	Sauge fausse-verveine	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Sambucus ebulus</i>	Sureau yèble	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Sambucus nigra</i>	Sureau noir	/	/	LC / NE	1	1	/	/	/
<i>Samolus valerandi</i>	Samole de Valerand	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Samolus valerandi</i>	Samole de Valerand	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sanguisorba officinalis</i>	Sanguisorbe officinale	/	/	LC / LC	/	1	1	/	/
<i>Sanicula europaea</i>	Herbe aux chênes	/	/	LC / LC	/	/	/	/	1
<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaire officinale	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Scabiosa atropurpurea</i>	Scabieuse pourpre noir	/	PR (Aqu)	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Scabiosa columbaria</i>	Scabieuse colombarie	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Schoenoplectus mucronatus</i>	Scirpe mucrone	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Schoenoplectus triquetus</i>	Scirpe à tiges trigones	/	/	LC / DD	/	/	1	/	/
<i>Schoenus nigricans</i>	Choin noircissant	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Scirpoides holoschoenus</i>	Scirpe-jonc	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Scolymus hispanicus</i>	Scolyme d'Espagne, Chardon d'Espagne	/	/	EN / NA	/	1	/	/	/
<i>Scrophularia aquatica</i>	Herbe aux écrouelles	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Scrophularia auriculata</i>	Scrofulaire aquatique	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Scutellaria galericulata</i>	Scutellaire casquée	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sedum acre</i>	Poivre de muraille	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sedum album</i>	Orpin blanc	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Sedum rupestre</i>	Orpin réfléchi	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon sud-africain	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Senecio vulgaris</i>	Séneçon commun	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Sesamoides purpurascens</i>	Astérocarpe blanchâtre	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Setaria italica subsp. viridis</i>	Sétaire verte	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Silene baccifera</i>	Cucubale couchee	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Silene gallica</i>	Silène de France	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Silene latifolia</i>	Silène a feuilles larges	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sisymbrium officinale</i>	Herbe aux chantres	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Solanum dulcamara</i>	Douce amère	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Solanum nigrum</i>	Morelle noire	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron rude	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sonchus oleraceus</i>	Laiteron potager	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgho d'Alep	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Sparganium erectum</i>	Rubanière dressée	/	/	LC/NE	/	1	/	/	/
<i>Spergula arvensis</i>	Spergule des champs	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Spergula rubra</i>	Sabline rouge	/	/	/NA	/	1	/	/	/
<i>Sporobolus indicus</i>	Sporobole fertile	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Stachys palustris</i>	Epiaire des marais	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Stellaria media</i>	Mouron des oiseaux	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Symphyotrichum</i>	/	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Scilla lilio-hyacinthus</i>	Scille lis-jacinthe	/	/	/LC	/	/	1	/	/
<i>Scilla verna.</i>	Scille de printemps	/	/	LC/LC	/	/	/	/	/
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Scirpe des bois	/	/	LC/LC	/	1	1	1	/
<i>Scorzonera humilis</i>	Scorsonère humble	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Scutellaria minor</i>	Scutellaire mineure	/	/	LC / LC	/	1	/	1	/
<i>Securigera varia</i>	Coronille bigarrée	/	/	LC / LC	/	/	/	/	/
<i>Senecio bayonnensis.</i>	Senecon de Bayonne	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Senecio inaequidens</i>	Séneçon du Cap	/	/	NON / NA	/	1	/	1	1
<i>Senecio lividus</i>	Séneçon livide	/	PR (Aqu)	VU / LC	/	/	/	/	1
<i>Serapias cordigera</i>	Sérapias en cœur	/	PR (Aqu) / PR (Occ)	EN / EN	1	/	/	1	1
<i>Serapias lingua</i>	Sérapias à languette	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Serapias vomeracea</i>	Sérapias en soc	/	/	NON / NON	1	/	1	/	/
<i>Sesamoides purpurascens</i>	Faux sésame	/	/	LC / NON	/	1	/	1	/
<i>Setaria sp.</i>	/	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Setaria parviflora</i>	Sétaire à petites fleurs	/	/	NON / NON	/	1	/	/	1

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Sherardia arvensis</i>	Rubéole des champs	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Sibthorpia europea</i>	Sibthorpie d'Europe	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Silene conica</i>	Silène conique	/	/	NON / NON	/	/	/	1	/
<i>Silene gallica</i>	Silène de France	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Silene latifolia</i>	Silène à feuilles larges	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Silene otites</i>	Silène à oreillettes	/	/	EN / LC	/	/	/	1	/
<i>Silybum marianum</i>	Chardon marbré	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Sisyrinchium rosulatum</i>	Sisyrinchium en rosette	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Solanum chenopodioides</i>	Spargoute de Morison	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Sonchus asper</i>	Laiteron rude	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Sonchus palustris</i>	Laiteron des marais	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Sorghum halepense</i>	Sorgho d'Alep	/	/	NON / LC	1	/	/	1	/
<i>Spergula morisonii</i>	Spargoute de printemps	/	/	NT / LC	/	/	1	/	/
<i>Sphagnum magellanicum</i>	Sphaigne de magellan	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Spiranthes spiralis</i>	Spiranthe d'automne	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Sporobolus indicus</i>	Sporobole des Indes	/	/	NON / NA	/	1	/	1	/
<i>Stachys germanica</i>	Epiaire blanche	/	/	LC/LC	/	/	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Stachys palustris subsp. palustris</i>	Epiaire des marais	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Symphyotrichum squamatum</i>	Aster écailleux	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Symphytum officinale</i>	Grande consoude	/	/	/	/	/	/	/	1
<i>Tamus communis</i>	Sceau de Notre Dame	/	/	NT/LC	/	1	/	/	/
<i>Taraxacum sp.</i>	/	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Tellima grandiflora</i>	/	/	/	LC/VU	/	1	/	/	/
<i>Teucrium scordium</i>	Germandrée des marais	/	/	NT/LC	/	/	/	/	/
<i>Teucrium scorodonia</i>	Sauge des bois	/	/	/	/	1	/	/	/
<i>Thelypteris palustris</i>	Fougère des marais	/	PR(OCC)	/	/	1	/	/	/
<i>Thymelaea passerina</i>	Passerine annuelle	/	/	/LC	/	/	/	/	1
<i>Tilia dasystyla</i>	Tilleul	/	/	LC/LC	1	/	/	/	/
<i>Tilia sp.</i>	/	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Tolpis barbata</i>	Trépane barbue	/	/	LC/LC	1	/	/	/	/
<i>Tolpis umbellata</i>	Trépane en ombelle	/	/	LC/LC	/	/	/	/	1
<i>Tordylium sp.</i>	/	/	/	LC/	1	/	/	/	/
<i>Tordylium maximum</i>	Tordyle majeur	/	/	LC/LC	1	/	/	/	/
<i>Torilis arvensis</i>	Torilis des champs	/	/	LC/LC	1	1	/	/	/
<i>Tractema umbellata</i>	Tractème en ombelle	/	/	LC / NON	/	1	/	1	/
<i>Tragopogon pratensis</i>	Salsifis des prés	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Trifolium angustifolium</i>	Trèfle à feuilles étroites	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Trifolium arvense</i>	Trèfle des champs	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Trifolium campestre</i>	Trèfle champêtre	/	/	NON / NON	1	/	/	/	/
<i>Trifolium dubium</i>	Petit Trèfle jaune	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Trifolium incarnatum var. molinerii</i>	Trèfle de Molineri	/	/	NON / LC	/	1	/	/	/
<i>Trifolium maritimum subsp. maritimum</i>	Trèfle écailleux	/	Pn1	LC / NE	/	/	/	/	/
<i>Trifolium nigrescens</i>	Trèfle noircissant	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Trifolium pratense</i>	Trèfle des prés	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Trifolium repens</i>	Trèfle rampant	/	/	NON / NON	1	1	/	/	/
<i>Trifolium scabrum</i>	Trèfle rude	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Tuberaria guttata</i>	Hélianthème tache	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Tuberaria guttata</i>	Hélianthème tache	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/
<i>Tulipa agenensis</i>	Tulipe d'Agen	/	/	NON / NON	/	/	/	/	/
<i>Tulipa sylvestris subsp. sylvestris</i>	Tulipe sauvage	/	PR(Occ)	NT / LC	/	/	/	/	/
<i>Tulipa sylvestris subsp. australis</i>	Tulipe australe	/	/	EN / LC	/	/	/	1	/
<i>Typha latifolia</i>	Massette a larges feuilles	/	/	NON / NON	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Ulex minor</i>	Ajonc nain	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Ulmus glabra</i>	Orme des montagnes	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Ulmus laevis</i>	Orme lisse	/	/	/	1	/	1	1	1
<i>Ulmus minor</i>	Orme champêtre	/	/	VU/LC	1	1	/	/	/
<i>Urtica dioica</i>	Grande ortie	/	/	/	1	1	/	/	/
<i>Utricularia cf. australis</i>	Utriculaire citrine	/	/	/	/	/	1	/	/
<i>Utricularia minor</i>	Petite Utriculaire	/	PR (Occ)	VU / LC	/	/	1	/	/
<i>Utricularia ochroleuca</i>	Utriculaire jaunâtre	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Utricularia vulgaris</i>	Utriculaire commune	/	PR (Occ)	NON / NON	/	/	1	/	/
<i>Verbascum blattaria</i>	Molène blattaire	/	/	LC/LC	1	/	/	/	/
<i>Verbascum lychnitis</i>	Molène lychnide	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Verbascum nigrum</i>	Molène noire	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Verbascum pulverulentum</i>	Molène pulvérulente	/	/	/	1	/	/	/	/
<i>Verbascum thapsus</i>	Molène bouillon-blanc	/	/	/	1	1	/	/	/
<i>Verbascum virgatum</i>	Molène fausse-blattaire	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Verbena bonariensis</i>	Verveine	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/
<i>Verbena brasiliensis</i>	/	/	/	/NA	1	/	/	/	/
<i>Verbena officinalis</i>	Verveine officinale	/	/	LC/LC	/	1	/	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Mouron aquatique	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	/	/	NON / NA	1	/	/	/	/
<i>Viburnum opulus</i>	Viorne obier	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Vicia cracca</i>	Vesce cracca	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Vinca minor</i>	Petite pervenche	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Viola odorata</i>	Violette odorante	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Viola reichenbachiana</i>	Violette des bois	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Vulpia bromoides</i>	Vulpie queue-écureuil	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Vulpia ciliata</i>	Vulpie ciliée	/	/	LC / LC	1	/	/	/	/
<i>Vulpia myuros</i>	Vulpie queue-de-rat	/	/	LC / LC	1	1	/	/	/
<i>Vallisneria spiralis</i>	Vallisnérie en spirale	/	PR (Aqu)	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Veronica scutellata</i>	Véronique à écusson	/	/	LC / LC	/	/	/	1	/
<i>Veronica scutellata</i>	Véronique à écussons	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Viburnum tinus</i>	Laurier tin	/	/	NON / LC	/	/	/	1	/
<i>Vinca major</i>	Grande pervenche	/	/	NON / NA	/	1	/	/	/
<i>Viola lactea</i>	Violette laiteuse	/	/	LC / LC	/	1	/	/	/
<i>Viola palustris</i>	Violette des marais	/	/	NT / LC	/	1	/	/	/
<i>Xanthium orientale</i>	Lampourde à gros fruits	/	/	NON / NA	/	/	/	1	/
<i>Yucca gloriosa</i>	Yucca superbe	/	/	NON / NA	1	1	/	/	/
<i>Zannichellia palustris subsp. palustris</i>	Zannichellie des marais	/	/	NON / NON	/	/	1	/	/

Nom latin	Nom vernaculaire	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Nombre total d'espèces par département					199	465	75	127	57

4.29. Habitats

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Alignements d'arbres</i>	/	PN	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Aulnaie marécageuse méso-eutrophe</i>	/	/	NON/NON	/	1	1	1	/
<i>Aulnaie marécageuse oligotrophe</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Aulnaie marécageuse méso-eutrophe dégradée</i>	/	/	NON/NON	/	1	1	/	/
<i>Aulnaies-frênaies alluviales</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Bassins artificiels d'eaux stagnantes</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Bâtiments des zones rurales</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Bâtiments résidentiels des villages et des périphéries urbaines</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	/	/
<i>Bois de Robinier faux-acacia</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Bosquets de feuillus</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Boulaies pionnières acidiphiles hygrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Buttes, bourrelets et pelouses tourbeuses</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Canaux d'eau non salée complètement artificiels</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Chênaie pedunculée à Molinie bleue</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Chênaies acidiclinales thermoclines</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Chênaies acidiphiles hydromorphes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Chênaies acidiphiles pionnières à Chêne tauzin</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Chênaies acidiphiles pionnière à Chênes liège</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Chênaies acidiphiles thermophiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Chênaies acidiphiles thermophiles (faciès à Bouleaux)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Chênaies pubescentes occidentales et communautés apparentées</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Chênaies-charmaies calciphiles subatlantiques</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Chênaies-charmaies mésophiles</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Chênaies-frênaies alluviales</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Chenaux superficiels, cuvettes peu profondes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Cladiaie</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Cladiaie et Fourrés à Piment royal</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Communautés eurosibériennes annuelles des vases fluviales</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l'eau</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Communautés basales des gazons annuels exondés</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Constructions agricoles</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Coupes forestières récentes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Cours d'eau et Prairie humide à Jonc acutiflore</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Cours d'eau et Saulaie marécageuse</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Cours d'eau permanents</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Cressonnières des petits cours d'eau</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Culture riche en messicoles remarquables</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Cultures mixtes des jardins maraîchers et horticulture</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Eaux dormantes de surface</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Estuaire</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Etangs mésotrophes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Etangs oligotrophes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Forêt alluviale dégradée des cours d'eau</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Forêt alluviale dégradée des grands fleuves</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Forêt alluviale des cours d'eau	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt alluviale des cours d'eau dégradée	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
Forêt alluviale des cours d'eau et Végétation à grandes Laïches	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt alluviale des cours d'eau et Végétation immergée des rivières	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt alluviale des grands fleuves	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
Forêt aquitannique de Chênes lièges	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt de chênes tauzin du Massif Landais	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt de chênes tauzin du Sud-Ouest	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt de chênes tauzin du Sud-Ouest et fourrés	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt de pins et de chênes lièges aquitannique	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt de ravins	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêt de ravins dégradée	DHP	/	NON/NON	/	/	/	/	/
Forêt marécageuse arrière dunaire	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Forêts alluviales médio-européennes résiduelles	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
Forêts de feuillus caducifoliés	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Forêts de feuillus caducifoliés linéaires	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
Forêts de ravin médio-européennes	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Formations à Fougère aigle	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
Formations mixtes d'espèces caducifoliées et de conifères	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Fossés	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
Fourré à Piment royal	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Fourré calcicole	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
Fourrés à Juniperus communis	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
Fourrés à Spartium junceum	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Fourrés acidiphiles mésophiles à Bourdaine	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Fourrés acidiphiles pionniers (faciès à Ajoncs)	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
Fourrés acidiphiles pionniers (faciès à Genêts)	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Fourrés calcicoles	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Fourrés de Bambous	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Fourrés de saules arbustifs des cours d'eau	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
Fourrés hygrophiles mésotrophiles à Piment royal	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Fourrés hygrophiles oligotrophiles à Piment royal	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
Fourrés mésoxérophiles	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
Fourrés ripicoles	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
Fourrés tempérés	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Fourrés tempérés eutrophes	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
Franges des bords boisés ombragés et Végétation à Baldingère	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
Frênaie-chênaie et chênaie-charmaie aquitannique	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
Frênaies aquitanniques	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
Frênaies-chênaies à Arum	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
Friches et jachères	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
Friches rudérales mésophiles	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
Gazons annuels amphibies	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Gazons annuels exondés à Cicendia	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
Gazons des stades sportifs	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
Gazons inondés et communautés apparentées	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Gazons vivaces exondés acidiphiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Grandes forêts alluviales médio-européennes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Grottes à chiroptères</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Habitats résidentiels dispersés</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Haies arborées</i>	/	PN	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Haies d'espèces non indigènes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Herbiers à Nitelles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Herbiers aquatiques enracinés des eaux courantes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Herbiers flottant eutrophes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Herbiers flottants à Potamots</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Jardins botaniques</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Jardins ornementaux et domestiques</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Jonçaises marécageuses</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Lacs, étangs et mares temporaires</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Lande atlantique fraîche</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande atlantique fraîche dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande atlantique subsèche</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande atlantique subsèche dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande humide</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande humide à Molinie</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande humide à Molinie dégradée</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande humide dégradée</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande humide et Tourbière haute active</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande ibéro-atlantique thermophile</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande ibéro-atlantique thermophile dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Lande sèche</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande sèche déradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande sèche thermo-atlantique</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Lande sèche thermo-atlantique dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Landes arbustives tempérées</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Landes humides à Molinia caerulea</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Landes hygrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Landes mésohygrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Landes mésohygrophiles dégradées (faciès à Fougère aigle)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Landes mésophiles</i>	DH	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Landes mésophiles dégradées (faciès à Callune)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Landes mésophiles dégradées (faciès à Fougère aigle)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Landes xérophiles à Cistus lasianthus</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Landes xérophiles à Cistus umbellatus</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Magnocariçaises</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Mares eutrophes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Mares mésotrophes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Mares oligotrophes</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Mégaphorbiaie à Pétasite hybride</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Mégaphorbiaie eutrophe</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Mégaphorbiaie eutrophe dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Mégaphorbiaie mésotrophe</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Mégaphorbiaie mésotrophe dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Mégaphorbiaie oligohaline</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Mégaphorbiaies acidiphiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Mégaphorbiaies eutrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Mégaphorbiaies nitrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Molinaie hygrophile acidiphile atlantique</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Molinaie hygrophile acidiphile atlantique dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Monocultures intensives</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Oliveraies à Olea europaea</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Ourlets annuels vernaux</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Ourlets mésophiles acidiphiles (faciès à Avoine de Thore)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Ourlets mésophiles acidiphiles (faciès à Fougère aigle)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Ourlets vivaces mésohygrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
<i>Ourlets vivaces rudéraux</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Ourlets xérophiles</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Pâturages hygrophiles acidiphiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Pâturages mésophiles</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Pature humide à joncs</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Pelouse à Laîche des sables</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouse annuelle acidiphile</i>	/	/	NON/NON	1	1	1	1	1
<i>Pelouse calcaire mésophile à mésoxérophile dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouse calcaire xérophile</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouse calcaire xérophile dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouse pérenne acidiphile thermo-atlantique</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Pelouse pérenne acidiphile thermo-atlantique dégradée</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Pelouses acidiphiles annuelles dégradées</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Pelouses acidiphiles vivaces</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Prairies hygrophiles acidiphiles oligotrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Pelouses acidiphiles vivaces dégradées</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Pelouses acidiphiles vivaces à Carex arenaria</i>				/	/	/	1	/
<i>Pelouses annuelles hyperpiétinées</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Pelouses calcaires mésophiles à mésoxérophiles</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouses calcaires mésophiles à mésoxérophiles dégradées</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouses calcaires vivaces</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Pelouses calcaires vivaces sèches</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Pelouses des parcs</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Pelouses des sables calcaires</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouses des sables mobiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Pelouses médio-européennes semi-sèches à Brachypodium</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Pelouses pionnières des sables continentaux</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Pelouses sèches</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Pépinières</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Plans d'eau construits très artificiels et structures connexes</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	/
<i>Plantations d'arbres feuillus caducifoliés</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Plantations de Châtaignier cultivé</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
<i>Plantations de Chêne rouge</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Plantations de conifères exotiques</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Plantations de Noisetiers</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Plantations de Noyers</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Plantations de Peupliers</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Plantations de Peupliers sur mégaphorbiaie</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	1
<i>Plantations de Pin maritime</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Plantations de Pins indigènes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Plantations d'Eucalyptus</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Prairies de fauche atlantiques</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Prairies fortement fertilisées</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Prairie fauchée thermo-atlantique mésohygrophile</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Prairie fauchée thermo-atlantique mésohygrophile à mésoxérophile</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Prairie fauchée thermo-atlantique mésohygrophile à mésoxérophile dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Prairie humide à Agrostis stolonifère et Fétuque roseau</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Prairie humide à Jonc acutiflore</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Prairie humide à Jonc acutiflore dégradée</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Prairie humide abandonnée</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Prairie humide atlantique et subatlantique</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Prairie humide atlantique et subatlantique dégradée</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Prairie humide atlantique et subatlantique et bocage</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Prairie ouverte acidiphile atlantique</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Prairie ouverte acidiphile atlantique dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Prairies humides eutrophes et mésotrophes et prairies inondées des zones boréale et némorale, dominées par des graminées Poaceae, des Juncus Juncus spp. ou le Scirpe des bois Scirpus sylvaticus</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Prairies humides mésotrophes à eutrophes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Prairies hygrophiles acidiphiles oligotrophiles</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Prairies mésiques</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Prairies mésiques non gérées</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	/	/
<i>Prairies mésiques non gérées</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Prairies mésophiles de fauche</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Prairies mésophiles eutrophes</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Prairies mésophiles piétinées</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Prairies paratourbeuses pionnières</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Prairies semées</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Pré humide acidiphile atlantique amphibie</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Pré humide acidiphile atlantique amphibie dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Pré humide acidiphile atlantique amphibie et Molinaie hygrophile acidiphile atlantique</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Pré humide acidiphile thermo-atlantique</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Pré humide acidiphile thermo-atlantique dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Pré humide et bas-marais acidiphile atlantique</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Prébois caducifoliés</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Prés salés</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Radeaux à Menyanthes trifoliata et Potentilla palustris</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Radeaux de sphaignes et de Linaigrettes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Reboisements de Pinus nigra</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Ronciers</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Roselière basse</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Roselière basse à rubanier</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Roselière halophile à Scirpe</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Roselière inondée</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Roselière oligohaline</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Roselière sèche</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Roselières à Cladium mariscus</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Roselières à Massettes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Roselières à Massettes sèches</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Roselières à Phalaris arundinacea</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Roselières à Phragmites australis</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	1
<i>Roselières à Typha</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Roselières pionnières à Scirpus lacustris</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Sables non végétalisés</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Saulaie à sphaignes</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Saulaie blanche des fleuves et cours d'eau</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Saulaie blanche des fleuves et cours d'eau dégradée</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Saulaie marécageuse</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	1	1
<i>Saulaie marécageuse dégradée</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Saulaies blanches</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1
<i>Scirpaies naines à Eleocharis parvula</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Sources d'eaux douces à Bryophytes</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Sources d'eaux douces à Bryophytes dégradées</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Taillis</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	1

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Tapis de Chara</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Tapis de Scirpe des marais</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Tourbière de transition dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Tourbière de transition</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Tourbière haute active</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Tourbière haute active et Végétation pionnière sur substrat tourbeux ou sableux humides oligotrophes</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Tourbières à Narthécium</i>	DHP	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Tourbières tremblantes à molinie</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Typhaies</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Baldingère</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à characées</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation à characées des eaux neutres à acides</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Eleocharis palustris</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Elymus pycnanthus</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation à grandes Laïches</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Juncus maritimus</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à lentilles d'eau</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Potamots des eaux oligotrophes acides courantes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Potamots des eaux oligotrophes acides stagnantes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Renoncules aquatiques des eaux peu profondes</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Spartine</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation à Utriculaires</i>		/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Végétation annuelle des sols acides exondés, mésotrophes à eutrophes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation annuelle des sols acides exondés, oligotrophes à mésotrophes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation annuelle pionnière nitrophile des berges vaseuses des cours d'eau</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation dégradée des tourbières hautes actives, susceptibles de régénération</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation dominée par les joncs</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation enracinée et flottante des eaux eutrophes</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation enracinée et immergée des eaux eutrophes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation immergée des rivières</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation immergée des rivières et végétation annuelle pionnière nitrophile des berges vaseuses</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation immergée des rivières eutrophes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation immergée des rivières mésotrophes acides à neutres</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation immergée des rivières oligotrophes acides</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation pionnière annuelle des sols exondés eutrophes</i>	/	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation pionnière sur substrat tourbeux ou sableux humides oligotrophes et acides</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation prairiale marnicole</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation prairiale marnicole dégradée</i>	DH	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Végétation vivace des berges à Eleocharis en aiguille</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation vivace des berges sablonneuses des eaux oligotrophes à mésotrophes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétation vivace des berges tourbeuses des eaux oligotrophes à mésotrophes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/

Nom	Statut européen	Statut national	Liste rouge régionale (NA / OCC)	31	33	40	47	82
<i>Végétation vivace immergée des eaux oligotrophes</i>	DH	/	NON/NON	/	/	1	/	/
<i>Végétations annuelles des vases exondées</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Végétations de recolonisation des coupes forestières de résineux (faciès à espèces exogènes)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Végétations de recolonisation des coupes forestières de résineux (faciès hygrophiles)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	1	/
<i>Végétations de recolonisation des coupes forestières de résineux (faciès non hygrophiles)</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Végétations des sables tourbeux acides</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
<i>Végétations herbacées anthropiques</i>	/	/	NON/NON	1	1	/	1	1
<i>Vergers</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Vieilles plantations de peupliers avec habitat ou espèce remarquable</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	/
<i>Vignobles</i>	/	/	NON/NON	1	/	/	1	1
<i>Végétations immergées enracinées des plans d'eau mésotrophes</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	1	/
<i>Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d'autres grands Juncus</i>	/	/	NON/NON	/	/	/	/	1
<i>Zones rudérales</i>	/	/	NON/NON	/	1	/	/	/
Nombre total d'espèces par département				34	102	103	115	84

Les partenaires financeurs :



www.gpsso.fr

AGENCE GRAND PROJET DU SUD-OUEST

17 rue Cabanac – CS 61926
33081 BORDEAUX CEDEX

8 boulevard Lascrosse
31000 TOULOUSE

