





TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°4 - Planche 3/11

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)






TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département de la Gironde (33)


Secteur n°4 - Planche 4/11

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)






TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Départements de la Gironde et
du Lot-et-Garonne (33/47)
Secteur n°4 - Planche 5/11

— Limite communale
— Ligne ferroviaire
[PK] Point kilométrique

Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux Sonores L_{Amax} :

- L_{Amax} < 75 dB(A)
- 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
- 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
- L_{Amax} ≥ 85 dB(A)







TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Départements de la Gironde et
du Lot-et-Garonne (33/47)
Secteur n°4 - Planche 6/11

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)






TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département de la Gironde (33)

Secteur n°4 - Planche 7/11

GPSO **SNCF** **ACOUSTB**
AGENCE GRAND PROJET DU SUD-OUEST RÉSEAU ACOUSTIQUE - ONDES - VIBRATIONS

Sources : IGN - Ortho, 2025
Réalisation : ACOUSTB, 2025

- Limite communale
 - Ligne ferroviaire
 - PK Point kilométrique
 - Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
 - Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
 - Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
 - Acquisition du bâtiment (DUP)
- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)






TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Département de la Gironde (33)

Secteur n°4 - Planche 8/11

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
-  L_{Amax} < 75 dB(A)
 -  75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 -  80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 -  L_{Amax} ≥ 85 dB(A)






TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Départements de la Gironde et des Landes
(33/40)
Secteur n°4 - Planche 9/11

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
- L_{Amax} < 75 dB(A)
 - 75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 - 80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 - L_{Amax} ≥ 85 dB(A)





Maillas

Captieux

PK 81

PK 82

PK 83

PK 84

PK 85

0 250 500 m


TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Départements de la Gironde et des Landes
(33/40)

Secteur n°4 - Planche 10/11

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
-  L_{Amax} < 75 dB(A)
 -  75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 -  80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 -  L_{Amax} ≥ 85 dB(A)






TRONÇON SUD GIRONDE - DAX
Départements de la Gironde et des Landes
(33/40)
Secteur n°4 - Planche 11/11

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique
-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
-  L_{Amax} < 75 dB(A)
 -  75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 -  80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 -  L_{Amax} ≥ 85 dB(A)



ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)

CALCULS AUX RÉCEPTEURS

Niveaux Sonores LAmax :

-  LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  LAmax ≥ 85 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)




TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Départements de la Gironde et
du Lot-et-Garonne (33/47)
Secteur n°5 - Planche 1/9

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
-  L_{Amax} < 75 dB(A)
 -  75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 -  80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 -  L_{Amax} ≥ 85 dB(A)



Saint-Martin-Curton





TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Départements de la Gironde et
du Lot-et-Garonne (33/47)
Secteur n°5 - Planche 2/9

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
-  L_{Amax} < 75 dB(A)
 -  75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 -  80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 -  L_{Amax} ≥ 85 dB(A)





TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Lot-et-Garonne (47)

Secteur n°5 - Planche 3/9

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux Sonores L_{Amax} :
-  L_{Amax} < 75 dB(A)
 -  75 dB(A) ≤ L_{Amax} < 80 dB(A)
 -  80 dB(A) ≤ L_{Amax} < 85 dB(A)
 -  L_{Amax} ≥ 85 dB(A)

