




TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Lot-et-Garonne (47)


Secteur n°7 - Planche 8/10


- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

- | | |
|---------|---------|
| < 65 | 80 à 85 |
| 65 à 70 | 85 à 90 |
| 70 à 75 | ≥ 90 |
| 75 à 80 | |






TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Lot-et-Garonne (47)


Secteur n°7 - Planche 9/10

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	






TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Départements du Lot-et-Garonne et
du Tarn-et-Garonne (47/82)
Secteur n°7 - Planche 10/10

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique
- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	



ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)


COURBES ISOPHONIQUES

Niveaux sonores LAmax :

-  LAmax < 65 dB(A)
-  65 dB(A) ≤ LAmax < 70 dB(A)
-  70 dB(A) ≤ LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  85 dB(A) ≤ LAmax < 90 dB(A)
-  LAmax ≥ 90 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)




TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Départements du Lot-et-Garonne et
du Tarn-et-Garonne (47/82)
Secteur n°8 - Planche 1/6


- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	






TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)


Secteur n°8 - Planche 2/6

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique
-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
-  Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

 < 65	 80 à 85
 65 à 70	 85 à 90
 70 à 75	 ≥ 90
 75 à 80	





TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)


Secteur n°8 - Planche 3/6


- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	






TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)


Secteur n°8 - Planche 4/6

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- PK Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

- Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :
- | | |
|---------|---------|
| < 65 | 80 à 85 |
| 65 à 70 | 85 à 90 |
| 70 à 75 | ≥ 90 |
| 75 à 80 | |






TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)


Secteur n°8 - Planche 5/6

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L _{Amax} en dB(A) :			
	< 65		80 à 85
	65 à 70		85 à 90
	70 à 75		≥ 90
	75 à 80		





TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)


Secteur n°8 - Planche 6/6

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	



ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

-  Limite communale
-  Ligne ferroviaire
-  Point kilométrique

RÈGLEMENTATION ACOUSTIQUE

-  Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
-  Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
-  Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)


COURBES ISOPHONIQUES

Niveaux sonores LAmax :

-  LAmax < 65 dB(A)
-  65 dB(A) ≤ LAmax < 70 dB(A)
-  70 dB(A) ≤ LAmax < 75 dB(A)
-  75 dB(A) ≤ LAmax < 80 dB(A)
-  80 dB(A) ≤ LAmax < 85 dB(A)
-  85 dB(A) ≤ LAmax < 90 dB(A)
-  LAmax ≥ 90 dB(A)

ACQUISITION DE BÂTIMENT

-  Acquisition du bâtiment (DUP)



TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)


Secteur n°9 - Planche 1/7


- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

< 65	80 à 85
65 à 70	85 à 90
70 à 75	≥ 90
75 à 80	





TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)


Secteur n°9 - Planche 2/7


- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

- | | |
|---------|---------|
| < 65 | 80 à 85 |
| 65 à 70 | 85 à 90 |
| 70 à 75 | ≥ 90 |
| 75 à 80 | |





TRONÇON SUD GIRONDE - TOULOUSE
Département du Tarn-et-Garonne (82)

Secteur n°9 - Planche 3/7

- Limite communale
- Ligne ferroviaire
- Point kilométrique

- Protection acoustique par merlon ou par écran anti-bruit (DUP)
- Bâtiment sensible (habitation, santé, enseignement, bureaux)
- Bâtiment nécessitant une isolation de façade (DUP)
- Acquisition du bâtiment (DUP)

Niveaux sonores L_{Amax} en dB(A) :

- | | |
|---------|---------|
| < 65 | 80 à 85 |
| 65 à 70 | 85 à 90 |
| 70 à 75 | ≥ 90 |
| 75 à 80 | |

