

LIGNE NOUVELLE BORDEAUX - TOULOUSE

Demande d'autorisation environnementale
pour les investigations préalables

Archéologie préventive
et sondages géotechniques

 **Pièce D9**

Demande d'autorisation pour les
Installations, ouvrages, travaux et
activités (IOTA)

Chapitre 8.4.4

Compensation - Fiches sondages pédologiques

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
bande enherbée entre 2 boisements

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
passage dans une coulée, proche fossé sec, point initial non accessible

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 50	50 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		gravillons calcaires entre -60 et -70cm

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 70	70 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		frais	humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :
proche fossé en eau, frênes, hêtres

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
sous bois, frênes jeunes, ronces,

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

Horizon (cm) :	0 - 15	15 - 60	60 - 120
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		frais	humide
Complément de description :			arrivées d'eau

Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		arrivées d'eau en fond de trou

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
parc en friche, hêtres, aubépines

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
friche, pruniers, hêtres

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 130
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 70	70 - 130
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
friches, pruniers, frênes

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
friche, frênes, fossé en eau

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



Horizon (cm) :	0 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans
Racine :	Chevelu
Tâche et abondance :	Sans
Humidité :	
Complément de description :	

Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 70	70 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		sec	humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
boisement hêtres jeunes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
friche, frênes et encore ronciers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 80	80 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 50	50 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		sec	humide
Complément de description :			


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
friche, hêtres

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
friche, cornouillers, chênes

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



Horizon (cm) :	0 - 80	80 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 100	100 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)
Humidité :		sec
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
friche, prunier, cornouiller, saule

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
friche, frênes, pruniers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 130
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		concrétions FM

Horizon (cm) :	0 - 50	50 - 140
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Chevelu
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		humide
Complément de description :		arrivées d'eau en fond de trou

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)
Occupation du sol : roncier, frênes, cornouillers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 60	60 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		sec	humide
Complément de description :			arrivée d'eau dans le trou

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)
Occupation du sol : pas d'accès au point. ronciers denses

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm
Racine :	Racines moyennes
Tâche et abondance :	Sans
Humidité :	
Complément de description :	qq graviers éparses à partir de -60, <5 %

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 08/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : sous bois de frênes jeunes, sol humide , mousses

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : sous bois, versant pentu, ronciers, noisetiers, peupliers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 70	70 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		frais	humide
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 110	110 - 130
Texture :	Argileuse	Argileuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Sans racine	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :	frais	humide	frais
Complément de description :			nombreux graviers de calcaire altéré blanc

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
fond de vallon, sous bois, peupliers, lierres, fougères

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
sous bois, peupliers, charmes, cours d'eau

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 25	22 - 130
Texture :	Argilo-limoneuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		humide
Complément de description :		graviers calcaires < 5%

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 35	35 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Racines moyennes	Racines
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :			arrivées d'eau, niveau dans le trou s'équilibre avec cours d'eau

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
friche proche champs de blé

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
lisière de bois, brunisol

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		à partir de -60cm, graviers de calcaire altéré, blancs, < 5%

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 130
Texture :	Argileuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		graviers calcaires altérés blancs à partir de -80cm, < 5%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :
fond de vallon, humide, fougères, chênes, peupliers

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
champs de blé, rendosol/calcosol ?

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 130
Texture :	Argilo-limoneuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Racines moyennes	Racines moyennes
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		gravillons calcaires < 5%

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 60
Texture :	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (inf à 5%)
Humidité :	sec	sec
Complément de description :	graviers < 5%	refus à -60cm sur calcaire dur

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
versant, plaine en friche, brunisol

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
versant abrupte en fond de vallon, sous bois, peupliers, charmes

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 130
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 35	40 - 60
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
plaine pentue

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 40	40 - 130	
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	Sans	
Racine :	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine	
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)	
Humidité :			humide	
Complément de description :		gravillons calcaires < 5%		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Va)

Occupation du sol :
bosquet de chênes peu dense

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 90	90 - 130	
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Limoneuse	
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	Sans	
Racine :	Racines moyennes	Racines moyennes	Sans racine	
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Sans	
Humidité :		humide		
Complément de description :		gravillons calcaires < 5%		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IIIb)

Occupation du sol :
champs de blé, sol labouré, calcaire (calcisol ?)

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 80	80 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais	frais
Complément de description :			-25% graviers calcaires

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 07/05/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)

Occupation du sol :
versant pentu, lierres, noisetiers, chêne

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 50
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (inf à 5%)
Humidité :			sec
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
 plaine argileuse de plateau, étang

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)

Occupation du sol :
 plaine argileuse, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 60	60 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	sec	sec	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 60	60 - 150
Texture :	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	sec	frais	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vb)

Occupation du sol :
 prairie

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)

Occupation du sol :
 plaine, argileuse, boueuse et glissante apres pluie

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 80	80 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	sec	frais	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 110	110 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		humide	saturé
Complément de description :			nombreuses concrétions FM noires

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
luvisol redoxisol, plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 60	60 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 40	40 - 150
Texture :	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans		Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		sec	saturé
Complément de description :		trains redoxiques peu marqués	concrétions FM

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :
plaine peu humide, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :
plaine argileuse

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	0 - 10	10 - 90
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :			frais
Complément de description :			traits rédoxiques très peu marqués

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 80	80 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	sec	frais	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)
Occupation du sol : prairie

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)
Occupation du sol : prairie labourée, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 90	90 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 70	70 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (5 à 15%)	(> à 40%)
Humidité :	sec	frais	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)

Occupation du sol :
 landes de chênes, châtaigniers, pins, fougères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (> à 40%)
Humidité :			saturé
Complément de description :			nappe à environ -120cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)

Occupation du sol :
 boisement châtaigniers charmes lierres

LOCALISATION DU SITE




Horizon (cm) :	0 - 25	25 - 60	60 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Chevelu
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		sec	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vb)

Occupation du sol :
landes de fougères, chênes, châtaigniers, pins

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)

Occupation du sol :
prairie labourée, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 70	70 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :			nappe à -90cm

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 120	120 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :	sec	frais	humide
Complément de description :		concrétions FM	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)
Occupation du sol : prairie

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)
Occupation du sol : plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 60	60 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		sec	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 70
Texture :	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		sec	humide
Complément de description :			concrétions FM

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)
Occupation du sol : plaine peu humide, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)
Occupation du sol : plaine peu humide, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 90	90 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 40	40 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 24/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
landes a fougères, ronciers, molènes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 24/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
landes à fougères, joncs, saules

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 90
Texture :	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans
Racine :	Chevelu
Tâche et abondance :	Sans
Humidité :	
Complément de description :	refus sur alios à -90cm

Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		nappe à -15cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
 pinède incendiée ajoncs et fougères, podzosol humique

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
 pinède incendiée, lande à molinie

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 70	70 - 120	
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans	
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans	
Humidité :				
Complément de description :			nappe à -55cm	

Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 70	70 - 90	
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans	
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans	
Humidité :				
Complément de description :				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IIIb)
Occupation du sol :
 lande à molinie

LOCALISATION DU SITE




Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 70	70 - 120
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :			graviers < 5%, nappe à -55cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 24/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)
Occupation du sol :
 landes a ajoncs, molinie et bruyères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 80	80 - 140
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (inf à 5%)
Humidité :		humide	sec
Complément de description :			nappe à -90cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 24/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
landes de fougères, saules, ajoncs

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 24/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
landes à ajoncs, saules, fougères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		nappe à -40cm, arrêt sondage sol fluide

Horizon (cm) :	0 - 35	35 - 110	110 - 120
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		humide	frais
Complément de description :			nappe à -20cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : robiniers jeunes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : robiniers, ronciers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 100	100 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 110	110 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (H)

Occupation du sol :
abords fossé humide

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
robiniers jeunes

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 60
 Texture : Sablo-limoneuse
 Élément grossier : Sans
 Racine : Racines moyennes
 Tâche et abondance : Sans
 Humidité :
 Complément de description :

Horizon (cm) : 0 - 35 | 35 - 130
 Texture : Sablo-limoneuse | Sablo-limoneuse
 Élément grossier : Sans | Sans
 Racine : Racines moyennes | Sans racine
 Tâche et abondance : Sans | Oxydation (5 à 15%)
 Humidité : frais
 Complément de description : humide à saturé, nappe à -80cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
chemin de terre, chênes, fougères

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol :
fougères, lierres, feuillus, fossé proche

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 80	80 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :			saturé à -130, nappe proche

Horizon (cm) :	0 - 110
Texture :	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans
Racine :	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	saturé
Complément de description :	nappe à -60

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
chênes, noisetiers, lierres

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 100	100 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :			humide à saturé, nappe proche de -130

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
fougères, ronces, chênes

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 100	100 - 130
Texture :	Sableuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
fougères ronces chênes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
fougères, ronces, marronniers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 80	80 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 70	70 - 100	100 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais	frais
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
haut de talus, feuillus

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Va)

Occupation du sol :
noisetiers, sol humide, marécageux a proximité

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 70
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Racines de grandes	Racines moyennes
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :	sec	frais
Complément de description :		gravillons 20%, refus sur graviers

Horizon (cm) :	0 - 15	15 - 50	50 - 80
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		humide	humide
Complément de description :			léger traits réduction bleu de 50 à 60

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)
Occupation du sol :
 peupleraie

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 90	90 - 130
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		humide	frais
Complément de description :			pas de nappe, pas de réduction

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IIIb)
Occupation du sol :
 peupleraie, proche cours d'eau

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 60	60 - 130
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		sec	humide
Complément de description :		qq graviers calcaires < 5%	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)
Occupation du sol : feuillus, ronces

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 80	80 - 130
Texture :	Limono-sableuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)
Occupation du sol : bord de ruisseau, ripisylve

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 70	70 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		humide	humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
peupleraie

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE




Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 40	40 - 50
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			décoloration gréâtre
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (IVd)
Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 40	70 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	(5 à 15%)	Réduction (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vc)
Occupation du sol :
 Prairie méso-hydro

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 40	40 - 60
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :	frais	frais	frais
Complément de description :		D'avantage graveleux	Horizon plus graveleux et gréâtre

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
Prairie méso-hygro

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



Horizon (cm) :	0 - 70	70 - 80
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :	Chargé en grave	Refus à 80 lié aux graves

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol :
Prairie meso-hygro, végétation indicatrice

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



Horizon (cm) :	0 - 50	50 - 120
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :	humide	humide
Complément de description :		Décoloration progressive

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (VIc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Podzozol en transition humique à humo-durique

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 65	65 - 85
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	(15 à 40%)	Réduction
Humidité :		humide	
Complément de description :			


Horizon (cm) :	0 - 50	50 - 85	85 - 120
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :	humique	décoloration grise-blanche	Allox en formation (tendance à l'induration)
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE




Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 75	75 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :		Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :	humique	nappé à 40cm	Bp non induré

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vc)

Occupation du sol :
 Prairie méso-hydro

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 100	100 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :	humide	humide	humide
Complément de description :		Nappé à 40 cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol :
Prairie hydro-meso

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 15
Texture :	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans
Racine :	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans
Humidité :	
Complément de description :	


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :
Impossibilité de creuser en dessous (Alios)

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 55	55 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	(15 à 40%)
Humidité :		humide
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol :
Landes >1m

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIla)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :	frais	humide
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 60	60 - 85
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	(5 à 15%)
Humidité :		frais
Complément de description :		décoloration grise-blanche

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
Boisement chêne pédonculée / chene rouge

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
Molinie et fougères aigles

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 80	80 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		Nappe à 80cm

Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 50
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		Nappe à 40cm, trop fluant

CARACTERISTIQUE DU SITE

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (VIC)

Date du sondage : 26/03/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

Occupation du sol :
 Lande basse sous boisement mixte (chêne, bouleau)

LOCALISATION DU SITE

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
 ● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
 ● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



Horizon (cm) :	0 - 35	35 - 65	65 - 100
Texture :	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :		Sans	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	(15 à 40%)	Réduction
Humidité :		humide	
Complément de description :	humus épais	changement couleur (gris sombre à gris bleu clair)	

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 14/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIc)

Occupation du sol :
landes de bruyères , ajoncs, fougères aigles

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 14/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (IIIc)

Occupation du sol :
chênes, houx, lierres

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 50	50 - 90
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :		sec	frais
Complément de description :		nappe à -30cm	

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 60	60 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (inf à 5%)
Humidité :			sec
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIc)

Occupation du sol : landes de chênes, ajoncs, houx

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : chênes, ajoncs, ronces

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 55	50 - 120
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	(> à 40%)
Humidité :			saturé
Complément de description :	MO peu de décomposée		5% de graviers, nappe à -52cm

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 40	40 - 60
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :			frais
Complément de description :	5% de graviers		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 11/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
forêt de chênes et houx

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 40	40 - 70
Texture :	Sableuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :		Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :			40% de graviers

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 11/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
chênes bouleaux et fougères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 60	60 - 150
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :		20% de graviers	10% de graviers, nappé à -88cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 11/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
plaine, molinie bleue, bouleaux

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 13/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
landes de fougères aigles, ajoncs, rares bouleaux et chênes

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 130
Texture :	Organique	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		5% graviers, nappe à -30cm

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :		résidus de végétaux broyés non décomposés (suite à coupe rasée?)	30% de graviers, absence de nappe

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 26/03/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (VIc)
Occupation du sol : □

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVb)
Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

LOCALISATION DU SITE

● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 75	75 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	(> à 40%)	Réduction
Humidité :		saturé	
Complément de description :	A humique, humidé à partir de 30cm tâches oxydations <15%		

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 60	60 - 80
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm		graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu		
Tâche et abondance :		Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		frais	humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vc)
 Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 65	65 - 120
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm		
Racine :	Chevelu		
Tâche et abondance :		Oxydation (15 à 40%)	Réduction (> à 40%)
Humidité :		humide	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vc)
 Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 55	55 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	
Racine :	Chevelu		
Tâche et abondance :		Oxydation (15 à 40%)	(> à 40%)
Humidité :		humide	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 40	40 - 90
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	
Racine :	Chevelu	Sans racine	
Tâche et abondance :	Oxydation (inf à 5%)	(15 à 40%)	(> à 40%)
Humidité :	sec	humide	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 30
Texture :	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :	frais
Complément de description :	



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 15
Texture : Sablo-limoneuse
Élément grossier : graviers < 2 cm
Racine : Chevelu
Tâche et abondance :
Humidité :
Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 10 | 10 - 20 | 20 - 70
Texture : Sablo-limoneuse | Sablo-limoneuse | Argilo-limoneuse
Élément grossier : graviers < 2 cm | graviers < 2 cm | Sans
Racine : Chevelu | Chevelu
Tâche et abondance : Oxydation (5 à 15%) | (> à 40%)
Humidité : frais | saturé
Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)
Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 50	50 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm		
Racine :	Chevelu		
Tâche et abondance :		Oxydation (> à 40%)	(> à 40%)
Humidité :		saturé	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vc)
Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	
Racine :	Chevelu		
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	(15 à 40%)	(> à 40%)
Humidité :	frais	humide	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 55	55 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Sans
Humidité :		humide	
Complément de description :			Tessons de briques


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
plaine peu humide, fond de vallon, arbres fruitiers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 110
Texture :	Sableuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)
Occupation du sol : plaine peu humide, calcosol

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 40	40 - 110
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		humide	humide
Complément de description :			concrétions FM à partir de 50

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)
Occupation du sol : plaine peu humide, roncier, herbacées

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :		sec	humide
Complément de description :			quelques concrétions FM à partir de 70cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : prairie peu humide, herbacées

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 30	30 - 150
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :		<5% de graviers	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : plaine peu humide, fond de vallon, roseaux, joncs, saule à oreillettes

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 120	110 - 130
Texture :	Limono-argileuse	Argileuse	Argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (inf à 5%)
Humidité :	frais	humide	sec
Complément de description :		concrétions ferro manganiques 10% de 80cm à 100cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVa)

Occupation du sol : Terrains en friche
 Refus à 55cm - trop de graviers

Date du sondage : 02/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vc)

Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 25	25 - 40	40 - 55
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Sans
Humidité :		frais	
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	humide	saturé
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol : Terrains en friche
Quelques touffes de juncs

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (Va)

Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 90
Texture :	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	humide	saturé
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 35	35 - 50	50 - 55
Texture :	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	Sans	graviers < 2 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (> à 40%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	humide	saturé	saturé
Complément de description :			Refus à 55cm en raison des graviers abondants

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 100	100 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)	(> à 40%)
Humidité :	frais	saturé	saturé
Complément de description :			


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 14/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :
plaine peu humide, podzozol meuble

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 35	35 - 50
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (5 à 15%)
Humidité :			frais
Complément de description :		<5% graviers	<5% graviers

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 14/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : prairie peu humide

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 14/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 50	50 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :		<5% de graviers	<5% de graviers

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 70	70 - 150
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Sans
Humidité :		sec	
Complément de description :		<5% de graviers,	

CARACTERISTIQUE DU SITE

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (VIc)
 Occupation du sol : Terrains en friche

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVb)
 Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE

LOCALISATION DU SITE





Horizon (cm) :	0 - 10	20 - 40	40 - 70
Texture :	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (> à 40%)	(> à 40%)
Humidité :		saturé	saturé
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 30	25 - 65	65 - 100
Texture :	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Sans
Humidité :		frais	
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vb)
Occupation du sol : Vignobles

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 40	40 - 80
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :		frais	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vc)
Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 40	40 - 60
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :	frais	humide	humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 04/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vb)

Occupation du sol : Vignobles
 Lisière de friche post culturale

LOCALISATION DU SITE




Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 50	50 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	cailloux 2 à 6 cm	cailloux 2 à 6 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (5 à 15%)	Oxydation (> à 40%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	frais	saturé	saturé
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 04/04/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vb)

Occupation du sol : Vignobles

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 100
Texture :	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse
Élément grossier :	cailloux 2 à 6 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (> à 40%)
Humidité :	humide	saturé
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 04/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Terrains en friche
Limite vignes

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 60
Texture : Sablo-limoneuse
Élément grossier : graviers < 2 cm
Racine : Sans racine
Tâche et abondance : Sans
Humidité :
Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 04/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Oui (IVd)

Occupation du sol : Terrains en friche
Touffes de joncs et Lychnis fleurs de coucou

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 25 | 25 - 45 | 45 - 85
Texture : Sablo-limoneuse | Sablo-limoneuse | Limono-sableuse
Élément grossier : cailloux 2 à 6 cm | Sans | graviers < 2 cm
Racine : Chevelu | Sans racine | Sans racine
Tâche et abondance : Oxydation (15 à 40%) | Oxydation (15 à 40%) | Oxydation (15 à 40%)
Humidité : humide | humide | humide
Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)
Occupation du sol : vignes et boisement de chênes, châtaigniers, ronciers

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 14/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)
Occupation du sol : roncier, vignes, type lande mésophile

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 70	70 - 120
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Oxydation (inf à 5%)	Sans
Humidité :		sec	
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 60	60 - 100
Texture :	Sableuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :		10% de graviers	<5% de graviers

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
sous bois, chênes, pas d'arbustes, hautes herbes, sol assez humide

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
rives cours d'eau, houx, chênes, peupliers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 70	70 - 95	95 - 120
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (15 à 40%)
Humidité :			humide
Complément de description :	graviers > 20%	graviers > 20%	

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 110
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		nappe à -40cm environ

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
fougères et ronces, proche ripisylve, inaccessible car ronciers

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 95	95 - 120	
Texture :	Sableuse	Sableuse	Sablo-limoneuse	
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans	
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Oxydation (5 à 15%)	
Humidité :			frais	
Complément de description :				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
pins, ajoncs, fougères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 50	50 - 110
Texture :	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :	humide à saturé, nappe à -40cm	arrêt sondage sol fluide

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
fougères, pins, ajoncs, sol caillouteux

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :
chemin forestier, fougères, ronces, ajoncs

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 130
Texture :	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 90
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	cailloux 2 à 6 cm
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :	graviers 10%	30% graviers, refus à -90cm