

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :  
fougères, pins, sol caillouteux

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pins, fougères, molinie

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 60	60 - 130
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>	graviers < 10%	

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 90
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -40cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
bas de talus, chênes, ronces, noisetiers

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
sous bois, fougères, chênes, houx, marronniers

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 70
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -20cm, graviers abondants > 40%, arrêt sondage sol fluide

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 130
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	graviers et cailloux abondants, > 20%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : saules, bouleaux, pins, fougères, sol de graviers abondants

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : ronciers denses, ajoncs, impraticable

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 30	30 - 120
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>			saturé
<b>Complément de description :</b>			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 90
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	cailloux 2 à 6 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		graviers > 50%, arrêt sondage refus de tarière

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
fougères, ronces, chênes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
ajoncs, pins

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -20cm, arrêt sondage sol fluide

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 70
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	cailloux 2 à 6 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>		graviers et cailloux, > 50%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
fougères, bouleaux, saules, abords fossé

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
fougères, roseaux

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60	60 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			graviers abondants > 20%

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 60	60 - 110
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			arrêt sondage sol fluide, nappé à -60cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
fougères, molinie, abords fossé

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
jeunes pins, fougères

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -30cm, graviers peu abondants

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 35	35 - 120
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		arrêt sondage sol fluide, nappe à -60cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
Molinie, pins, fougères

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pins, fougères, bouleaux

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 110
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -40cm, arrêt sondage sol fluide

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 55	55 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			nappe à -20cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
ajoncs, jeunes pins, saules

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
jeunes pins, saules, bouleaux

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 75	75 - 110
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sablo-limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			nappe à -60cm environ

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 90
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -40cm, graviers > 30%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
jeunes pins, saules, bouleaux

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
lande de fougères, pins, ajoncs

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 35	35 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>			saturé
<b>Complément de description :</b>			refus sur graviers

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 70	70 - 110
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>			saturé
<b>Complément de description :</b>		graviers < 5%	graviers > 30% refus sur graviers

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pins, ronces, ajoncs

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
friche caillouteuse

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 70
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		graviers abondants > 30%, refus sur graviers

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 70
<b>Texture :</b>	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	graviers très abondants > 80%, refus de tarière

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
zone très humide, ornières remplies d'eau croupie

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pinède, chênes, ajoncs

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation (> à 40%)
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>	nappe à -15cm	odeur de fer, arrêt sondage sol fluide

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		graviers très abondants > 80%, refus sur graviers

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 23/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
lande en friche

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 22/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pins, ajoncs, bouleaux, sol très graveleux

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 50
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>	graviers abondants	refus de tarière sur graviers

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Réduction ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>	graviers abondants > 20%	refus sur graviers, graviers > 20%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vd)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	
<b>Racine :</b>	Chevelu		
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	Réduction ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			partiellement réoxydé

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
plaine humide

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>	nappe à -5cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : plaine humide, graminés

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : ancienne vigne, versant, graminés

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 80	80 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 15 à 40% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 60	60 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>		graviers <5%	graviers <5%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : versant ancienne Vigne

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : plaine peu humide adjacente a vignes

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation (> à 40%)
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 30	30 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation (15 à 40%)	Oxydation (> à 40%)
<b>Humidité :</b>		humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : anciennes vignes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : anciennes vignes

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>	graviers <5%	graviers <5%

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>	graviers <5%	graviers <5%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : sous bois, aulnes, chênes

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : lisière forêt - accès forêt impossible, ronciers.

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		nappe à -40cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
ancienne vigne, plaine peu humide - à ajouter pour faune : loriot d'Europe, entendu dans le bosquet

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 60	60 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>	graviers <5%	graviers <5%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : bois de chênes et charmes, fragons, ronciers

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	graviers <5%	sources remplissent la colonne de forage

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>		des sources remplissent la colonne de forage


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : plaine peu humide, refus sur 2 sondages a environ 60 sur graviers

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : vigne

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 60
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		graviers très abondants après -60cm. refus de tarière

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :  
plaine peu humide

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>		arrivées d'eau dans la colonne de forage

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
plaine peu humide en lisière de bois

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
lisière de bois, proche vignes

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80	80 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			arrivées d'eau dans la colonne à partir de -70cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 55	55 - 90	90 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 15 à 40% )	Oxydation ( 15 à 40% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
rives petits cours d'eau, vignes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
vignes

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 15 à 40% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	humide
<b>Complément de description :</b>		arrivées d'eau à -90cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 90	90 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 15 à 40% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>		sources à -60cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 25/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
vignes

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 19/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 70	70 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	
<b>Texture :</b>	
<b>Élément grossier :</b>	
<b>Racine :</b>	
<b>Tâche et abondance :</b>	
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 19/06/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :  
Texture :  
Élément grossier :  
Racine :  
Tâche et abondance :  
Humidité :  
Complément de description :


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
bande enherbée entre cours d'eau et étang

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 60
Texture :	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :	~30% de graviers	>50% de graviers - refus a 60cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champs de céréales

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champs de céréales , brunisol

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 150
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40%)
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80	80 - 150
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>		sec	sec
<b>Complément de description :</b>			


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
bande enherbée porche étang et champ de céréales

**LOCALISATION DU SITE**




**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champs de céréales , luvisol redoxisol

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>		20% de graviers après 90cm, refus à 130cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80	80 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		Concrétions FM à partir de 60cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : bruyères, pins, chênes, molinie, joncs

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : pinède, fougères, lierres

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 130
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		humide à saturé, nappe à -75cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 70	70 - 110
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 02/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 genets et ronces, impraticable

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 02/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 chênes, ronces, genêts, peu praticable , calcisol

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 50	50 - 80	
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sableuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 25	25 - 60	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Limono-argileuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )	
<b>Humidité :</b>			humide	
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : molinie, sablines, aubépines, genêt, ronces, ancienne pinède en friche

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : pinède, fougères, ajoncs, podzosol humo-durique

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 130
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		humide à saturé, nappe à -60cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 50	50 - 70
<b>Texture :</b>	Organique	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : pinède jeune, genêts, ajoncs, bruyères, podzsol humo-durique

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : parcelle de pins jeunes, humide, joncs, genêts,

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 75	75 - 130
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			nappe à -80cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -25cm - probablement humide après expertise piézométrique

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : lande, aubépines, ajoncs, proches chêneraie et jeune pinède

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

Draft

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : lisière de bois, chênes, ronces, troènes, podzosol humique

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

Draft

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 150
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		humide puis saturé - nappe à - 90cm

Horizon (cm) :	0 - 80	80 - 140
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		nappe à environ -130cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 02/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 sous-bois, aubépines, chênes, genets

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60	60 - 150	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 02/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 pinède jeune, ronciers, point prévisionnel inaccessible , calcais

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 60	60 - 80	
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>		refus sur calcaire dur à -30cm	

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 02/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 entre culture de blé et pinède jeune - point inaccessible, ronciers

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 100	100 - 110
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			refus sur calcaire dur à -110cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 02/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 pinède, ronciers a l'est, chênaie a l'ouest. pinède inaccessible car ronciers, luvisol/calculol ?

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 50	50 - 70
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sableuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :  
chênes, ronces, fougère, charmes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champs de blé, calcisol ?

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 55	55 - 140
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>			saturé
<b>Complément de description :</b>			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80	80 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais	frais
<b>Complément de description :</b>			saturé à partir de la nappe recoupée à -110cm environ

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : lande de fougères, ajoncs et ronces, en friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 70	70 - 130	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>			humide a saturé, nappe à -90cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 02/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : pinède, bruyères

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 70	70 - 100	100 - 130	
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
abords berge cours d'eau, pinède jeune

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
jeunes pins, genets, fougères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 130
Texture :	Sablo-limoneuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 80	80 - 120
Texture :	Sableuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
proche cours d'eau, sous bois noisetiers, chênes, pins

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
jeune pinède

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>	nappe à -15 cm	arrêt sondage sol fluide

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 120	120 - 130
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)  
Occupation du sol : pinède défrichée

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)  
Occupation du sol : pinède défrichée, fougères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 40	40 - 90	90 - 130
Texture :	Sableuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :			

Horizon (cm) :	0 - 50	50 - 90	90 - 130
Texture :	Sableuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)  
Occupation du sol : pinède défrichée

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 35	35 - 60	60 - 90	
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sableuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)  
Occupation du sol : pinède jeune, fougère, ajoncs, genets

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 50	50 - 80	
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sableuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	
<b>Humidité :</b>			frais	
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : pinède, bruyères

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 50	50 - 100	100 - 130
Texture :	Sableuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 29/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : pinède

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 10	10 - 90	90 - 130
Texture :	Sableuse	Sableuse	Sableuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans	Sans
Humidité :			
Complément de description :		passage roux entre -40 et -50	

CARACTERISTIQUE DU SITE

**Date du sondage :** 28/05/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
pinède jeune, fougères

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

**Date du sondage :** 29/05/2025 **Mode de sondage :** Tarière **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
limite pinède et pinède défrichée

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 70	70 - 110	
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sableuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 60	60 - 130
<b>Texture :</b>	Sableuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

**Date du sondage :** 29/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
friche de fougères et hautes herbes

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

**Date du sondage :** 28/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IIIb)

**Occupation du sol :**  
proche petit cours d'eau, sous bois de feuillus

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 70	70 - 80	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Argileuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 90
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Racines moyennes
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>		sec
<b>Complément de description :</b>	quelques graviers	enrichissement en graviers en profondeur, refus sur graviers à -90

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :  
proche cours d'eau, sous bois feuillus

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champs en jachère

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 60	60 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 80	80 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		quelques concrétions ferrugineuses	quelques concrétions ferrugineuses

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : proche cours d'eau, sous bois feuillus

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 85	85 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			refus sur calcaire à -100

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : sous bois : chênes, charmes, lierres

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		concrétions ferrugineuses, quelques graviers calcaires vers -110cm



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
sous bois : chênes, ronces, cornouillers, ajoncs

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champs soja

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 120
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>		quelques concrétions ferrugineuses

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 28/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)  
**Occupation du sol :**  
 champ de soja

**Date du sondage :** 28/05/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IIIb)  
**Occupation du sol :**  
 champs de soja

**LOCALISATION DU SITE**

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 100	100 - 120
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>		sec
<b>Complément de description :</b>	gravillons < 5mm, <5%	quelques gravillons < 5mm


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :  
luvisol

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champs soja

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>	< 5% de graviers	< 5% de graviers, nombreuses concrétions ferrugineuses

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>	quelques concrétions ferrugineuses	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champ de maïs

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champ de céréales

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 70	70 - 120	
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argileuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )	
<b>Humidité :</b>		frais	humide	
<b>Complément de description :</b>				

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 95	95 - 120	
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argileuse	Argileuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )	( > à 40% )	
<b>Humidité :</b>		humide	saturé	
<b>Complément de description :</b>				


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
champs de céréales

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
lisière bois / champs soja

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 70
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>	10% de graviers	graviers de roche altérée, refus à -70

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 35	35 - 100
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		sec	humide
<b>Complément de description :</b>			nombreuses concrétions ferrugineuses entre 35 et 60

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 17/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 pinède, ajoncs, bruyères

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 40	40 - 65	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes	Chevelu	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 17/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :**  
 pinède et chênes, podzosol humodurique

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 60	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>		accumulation MO		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pinède, podzolos humique

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vld)

Occupation du sol :  
sous bois très humide, marécageux

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 20	20 - 70	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 100
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	nappe à -5cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : pinède humide, aubépines, chèvrefeuilles, fougères

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80	80 - 120
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide	saturé
<b>Complément de description :</b>		nappe à -35cm	75% réduit

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vd)

Occupation du sol : chênes, aubépines, ronciers, joncs, marais

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 50	50 - 130
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			réduction > 80% après 80cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 17/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (VIc)

**Occupation du sol :**  
 chênaie humide, ronciers, aubépines

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 150
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			horizon réduit = 80%, qq cailloux calcaires altérés blancs, nappe à -110cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 17/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (IVd)

**Occupation du sol :**  
 chênaie peu dense

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 80
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
chêneraie peu dense, ajoncs, bruyères

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 30	30 - 120	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>			nappe à -50cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
chêneraie

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 100	100 - 120	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Argileuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	( > à 40% )	
<b>Humidité :</b>			saturé	
<b>Complément de description :</b>		nappe à -35cm		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
chêneraie peu dense humide, marécageux

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
chênes et pins, fossé envasé

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		nappe à -15cm

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 30	30 - 60
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>			frais
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pinède, ajoncs, bruyères

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pinède, podzsol meuble

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 65	65 - 150	
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 35	35 - 60	60 - 85	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pinède, ajoncs

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol :  
pinède, ajoncs, podzolos meuble

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 65	65 - 150	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>	débris végétaux broyés			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 45	45 - 85	85 - 130	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Racines moyennes	Racines	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)  
Occupation du sol : pinède, podzolos humodurique

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 90	90 - 120	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)  
Occupation du sol : pinède, ajoncs, bruyères, podzolos meuble

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 105	105 - 150	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sableuse	Sablo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : pinède, ajoncs, bruyères, podzosol meuble

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 60	60 - 90	90 - 150	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>	poudreux, sec			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : pins, chênes, bruyères, fossé - à replacer sur le point prévisionnel car hors champs en mode hl

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 40	40 - 50	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Chevelu	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)  
 Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 35	35 - 85
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			de 5 à 15 à 35cm à >40 à partir de 50.

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
 Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 40	40 - 80
<b>Texture :</b>	Argileuse	Argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé fortement réduit	saturé
<b>Complément de description :</b>			fortement oxydé, extrêmement difficile de creuser plus bas.

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



**Horizon (cm) :** 0 - 30  
**Texture :** Sablo-limoneuse  
**Élément grossier :** cailloux 2 à 6 cm  
**Racine :** Chevelu  
**Tâche et abondance :** ( 15 à 40% )  
**Humidité :** humide  
**Complément de description :** refus aux galets.

**Horizon (cm) :** 0 - 20  
**Texture :** Sablo-limoneuse  
**Élément grossier :** graviers < 2 cm  
**Racine :** Chevelu  
**Tâche et abondance :** Sans  
**Humidité :**  
**Complément de description :** tesson briques

20 - 65  
 Sablo-limoneuse  
 graviers < 2 cm  
 Sans racine  
 Sans  
 tesson briques, quelques traces d'oxydation de 40 à 50cm (<10%), refus sur graviers.


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 80	80 - 100
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			lilant à 80cm (nappe)

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 110
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>		dominance réduite.	dominance oxydée.

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	Réduction ( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>		patch d'oxydation.	dominance fortement oxydée à la fin (90-110)

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 100	100 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 18/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
 Occupation du sol : □

Date du sondage : 18/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
 Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 90	90 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	oxydation à partir de 15cm		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	oxydo-réduction à partir de 10cm, légèrement fluant.		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 18/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (Vb)

**Occupation du sol :**

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80	80 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 16/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Refus de tarière (Refus de tarière)

**Occupation du sol :**

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide
<b>Complément de description :</b>	presque saturé à 30cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 15	15 - 50	50 - 100
Texture :	Limono-sableuse	Limoneuse	Limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Racines moyennes	Sans racine
Tâche et abondance :	Oxydation ( inf à 5% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
Humidité :	sec	humide	saturé
Complément de description :			très peu réduit.

Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 35	35 - 80
Texture :	Limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Chevelu	Sans racine
Tâche et abondance :	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
Humidité :	frais	humide	saturé
Complément de description :			large dominance d'oxydation à partir de 60cm.

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 18/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 55	55 - 100
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			sec à partir de 80cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 09/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 10cm.		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 09/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 85	85 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 10cm.	grossiers < 2cm de 2à à 30cm	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 50	50 - 110
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
 Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
 Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 30	30 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			