

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 60	60 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 50	50 - 70
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans ( 5 à 15% )	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	Redox à partir de 20cm.		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 60
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 30	30 - 60
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
 Occupation du sol : □

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
 Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 90	90 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	Redox à partir de 15cm		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 30	30 - 60
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 5cm.		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60	60 - 120
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 10cm.		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 60
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		refus sur graviers à 60cm.

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	grossier supérieur à 2cm à partir de 20cm conduisant au refus.

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 40	40 - 60
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vd)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 85
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 30	30 - 70
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 10cm.		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 55	55 - 95
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	oxydation à partir de 10cm.		refus sur graviers à 95cm.



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 65	65 - 120
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	(> à 40%)
<b>Humidité :</b>			saturé
<b>Complément de description :</b>	teillon briques	teillon briques	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 120
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>		


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 05/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 65
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>		Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 10cm		refus sur graviers à 65cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 30	30 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 70	70 - 95
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	sec	frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 70	70 - 100
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			très humide, début de luançance à 70cm.

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 45	45 - 105
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 110
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 19/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVa)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 65	65 - 70
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais	frais
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60	60 - 110
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu		Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>	grossier principalement calcaire	plus de grossier.	très peu de grossier.

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 35	35 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		éléments grossiers briques et calcaires.

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 105
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>		racines dégradées, tessons briques, éléments grossiers calcaires

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 55	55 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		sec	humide
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 17/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 40	40 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 19/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 110
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>		sec
<b>Complément de description :</b>		tesson briques


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 19/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 70	70 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( inf à 5% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	sec	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 19/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)


Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 19/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 19/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>		sec
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 60	60 - 95
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 50	50 - 90
Texture :	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
Humidité :	frais	humide	saturé
Complément de description :	redox à partir de 5cm.		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 06/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 35	35 - 60
Texture :	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	( > à 40% )
Humidité :	frais	humide	saturé
Complément de description :	tesson briques en surface.		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Terrains en friche

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Terrains en friche

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 60	60 - 90
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 80	80 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40%)
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
Occupation du sol : Terrains en friche

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVb)  
Occupation du sol : Terrains en friche


LOCALISATION DU SITE



LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 30	30 - 50
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 70
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vd)

Occupation du sol : Terrains en friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 50	50 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 5	5 - 80	80 - 110
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( > à 40% )	Réduction ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			nappe à 80 cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (VIc)  
 Occupation du sol : □

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)  
 Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**

**LOCALISATION DU SITE**




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 60	60 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )	Réduction ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 40	40 - 70
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	sec	frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (IVd)  
Occupation du sol : Vignobles

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 40	40 - 70
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (VIc)  
Occupation du sol : Vignobles

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 40	40 - 100
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 15 à 40% )	Oxydation ( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 30	38 - 115
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		oxydé de 15 à 20 puis oxydo-réduction	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 15	15 - 35	35 - 70
Texture :	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Racines moyennes	Racines
Tâche et abondance :	( inf à 5% )	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
Humidité :	sec	frais	humide
Complément de description :			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 60	60 - 95
Texture :	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse	Limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	( > à 40% )	( > à 40% )
Humidité :		saturé	saturé
Complément de description :			oxydation de plus en plus dominante

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 28/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IVc)  
**Occupation du sol :** □

**LOCALISATION DU SITE**




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 50	50 - 110
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( inf à 5%)	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	sec	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 28/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (IIIa)  
**Occupation du sol :** Cultures

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80	80 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (VIc)  
Occupation du sol : Cultures

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 30	30 - 100
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			nappe à 90 cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025    Mode de sondage : Tarière    Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIc)  
Occupation du sol : Cultures

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 50	50 - 70
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limono-sableuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>			humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**




**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vic)

Occupation du sol : Cultures

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		de plus en plus oxydé


<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60	60 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			nappe à 80 cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vc)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 40	40 - 95
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	aéré	

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 30	30 - 50
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 28/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vd)

Occupation du sol : Terrains en friche

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80	80 - 100
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( > à 40% )	Oxydation ( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	saturé	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			nappe à 80 cm

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)


Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 45	45 - 75
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	
<b>Humidité :</b>		frais	
<b>Complément de description :</b>	structure très aérienne	inclu des emballages plastiques , structure très aérienne	inclu des fibres de bois, structure très aérienne

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 10/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Oui (VIc)

**Occupation du sol :** □

**LOCALISATION DU SITE**




**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**Date du sondage :** 10/04/2025    **Mode de sondage :** Tarière    **Zone humide selon le critère pédologique et classe :** Non (Hors Classe)

**Occupation du sol :** □

**LOCALISATION DU SITE**



Horizon (cm) :	0 - 35	35 - 60	60 - 80
<b>Texture :</b>	Argileuse	Argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>			
<b>Racine :</b>			
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 15 à 40% )	Réduction ( 15 à 40% )	Réduction ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	croûte dessiccation en surface		fluant en dessous, nappe à 60cm



Horizon (cm) :	0 - 35	35 - 40	40 - 100
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans		Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans		Sans
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>		morceaux de végétaux, terre retournée,	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 90
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vld)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 60
<b>Texture :</b>	Argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	Réduction ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	très organique	très organique, fluant à 60

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 60	60 - 90	
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse	
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Sans	
<b>Humidité :</b>				
<b>Complément de description :</b>				

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm	
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie  
caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie  
caractéristique des zones humides



Horizon (cm) :	0 - 20
Texture :	Sablo-limoneuse
Élément grossier :	graviers < 2 cm
Racine :	Chevelu
Tâche et abondance :	Sans
Humidité :	
Complément de description :	


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie  
caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie  
caractéristique des zones humides



Horizon (cm) :	0 - 20	20 - 90
Texture :	Limoneuse	Limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	Sans
Humidité :		
Complément de description :		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie  
caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie  
caractéristique des zones humides

0 50 100  
m



Horizon (cm) : 0 - 15  
Texture : Sablo-limoneuse  
Élément grossier : graviers < 2 cm  
Racine : Chevelu  
Tâche et abondance : Sans  
Humidité :  
Complément de description :


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 10/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie  
caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie  
caractéristique des zones humides

0 50 100  
m



Horizon (cm) : 0 - 40 40 - 100  
Texture : Sablo-limoneuse Sablo-limoneuse  
Élément grossier : Sans Sans  
Racine : Sans racine Sans racine  
Tâche et abondance : Sans Sans  
Humidité :  
Complément de description :

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>	frais
<b>Complément de description :</b>	inclu des tessons


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 70
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Sablo-limoneuse	Sableuse
<b>Élément grossier :</b>			graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>			
<b>Humidité :</b>			
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



**Horizon (cm) :** 0 - 15  
**Texture :** Argileuse  
**Élément grossier :**  
**Racine :** Chevelu  
**Tâche et abondance :**  
**Humidité :**  
**Complément de description :** très friable

15 - 55  
 Argilo-limoneuse

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



**Horizon (cm) :** 0 - 15  
**Texture :** Argilo-limoneuse  
**Élément grossier :**  
**Racine :** Chevelu  
**Tâche et abondance :**  
**Humidité :**  
**Complément de description :**

15 - 30  
 Limoneuse  
 cailloux 2 à 6 cm

## CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

## LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie  
caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie  
caractéristique des zones humides

0 50 100  
m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 30
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>		graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>		
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		


## CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

## LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie  
caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie  
caractéristique des zones humides

0 50 100  
m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 25
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>		
<b>Racine :</b>	Chevelu	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>		
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 25  
Texture : Argilo-limoneuse  
Élément grossier :  
Racine : Chevelu  
Tâche et abondance :  
Humidité :  
Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 30 | 30 - 70 | 70 - 110  
Texture : Argilo-limoneuse | Sablo-limoneuse | Sableuse  
Élément grossier : | Sans |  
Racine : Chevelu | Sans racine | Sans racine  
Tâche et abondance : | Sans | Sans  
Humidité :  
Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 40
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>		
<b>Racine :</b>	Chevelu	
<b>Tâche et abondance :</b>		Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 40
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>		
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>		
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 30
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>		graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	
<b>Tâche et abondance :</b>		
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>		
<b>Racine :</b>	Chevelu	Racines moyennes
<b>Tâche et abondance :</b>		
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



**Horizon (cm) :** 0 - 30  
**Texture :** Limono-argileuse  
**Élément grossier :**  
**Racine :** Chevelu  
**Tâche et abondance :**  
**Humidité :**  
**Complément de description :**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



**Horizon (cm) :** 0 - 20 | 20 - 60 | 60 - 110  
**Texture :** Argilo-limoneuse | Limono-argileuse | Limoneuse  
**Élément grossier :** Sans | Sans | Sans  
**Racine :** Chevelu | Sans racine | Sans racine  
**Tâche et abondance :** Sans | ( 5 à 15% ) | ( 5 à 15% )  
**Humidité :** | frais | frais  
**Complément de description :** | | graviers à partir de 100cm.

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 20  
Texture : Limoneuse  
Élément grossier :  
Racine : Chevelu  
Tâche et abondance :  
Humidité :  
Complément de description :

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol :  
refus sur semelle de labour

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) : 0 - 25  
Texture : Limono-sableuse  
Élément grossier : Sans  
Racine : Sans racine  
Tâche et abondance : Sans  
Humidité :  
Complément de description : refus. sol trop compacté pour creuser.

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



**Horizon (cm) :** 0 - 15  
**Texture :** Limono-sableuse  
**Élément grossier :** graviers < 2 cm  
**Racine :** Sans racine  
**Tâche et abondance :** Sans  
**Humidité :**  
**Complément de description :** Sol trop compacté pour creuser.

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



**Horizon (cm) :** 0 - 20  
**Texture :** Limono-sableuse  
**Élément grossier :** Sans  
**Racine :** Sans racine  
**Tâche et abondance :** Sans  
**Humidité :**  
**Complément de description :** sol trop compacté pour creuser.

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 01/04/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>		
<b>Racine :</b>	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>		
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 5
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	tesson briques. refus (sol trop compacté pour creuser). grossier supérieur à 2cm ponctuel en surface

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60	60 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais	frais
<b>Complément de description :</b>	fente de dessiccation en surface.		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vd)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	25 - 80	80 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )	Réduction ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	rédox à partir de 15cm, grossier incluant régulièrement fluant, et briques, déchets anthropiques en surface.		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Va)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 50
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**




<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 35	35 - 80
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>	grossier en surface	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 50	50 - 80
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( inf à 5% )	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		sec	frais
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans
<b>Humidité :</b>		nombreux bulbes
<b>Complément de description :</b>		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 50	50 - 80
Texture :	Limono-argileuse	Limoneuse	Limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Chevelu	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
Humidité :		frais	humide
Complément de description :	tesson briques	tesson briques	


CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



Horizon (cm) :	0 - 30	30 - 50	50 - 70
Texture :	Limono-argileuse	Limoneuse	Limoneuse
Élément grossier :	Sans	Sans	Sans
Racine :	Sans racine	Sans racine	Sans racine
Tâche et abondance :	Sans	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
Humidité :		frais	humide
Complément de description :	géotextile en surface et à 30cm (terre retournée), tesson briques.		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière


Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IIIa)

Occupation du sol : Cultures

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 70	70 - 100
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	rédox à partir de 10cm.		



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Sablo-limoneuse	Sablo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>			frais
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 80
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>	fente de dessiccation et éléments grossiers supérieur à 2cm en surface	refus à 80cm graviers ou cailloux.

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>	fente de dessiccation en surface	

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	30 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>	fente de dessiccation en surface.	

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 25	
<b>Texture :</b>	Limoneuse	
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	
<b>Racine :</b>	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	
<b>Humidité :</b>		
<b>Complément de description :</b>	tesson briques, éléments grossiers supérieur à 2cm en surface.	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 95
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Racines moyennes
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>		refus à 95cm.

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
rattachement double redoxisol-anthroposol

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 120
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine		Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 5 à 15% )	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	frais
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 10cm, grossier supérieur à 2cm dont briques et fente de dessiccation en surface		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15
<b>Texture :</b>	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	tesson briques

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 21/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Vergers de hautes tiges

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



**Horizon (cm) :** 0 - 30  
**Texture :** Argilo-limoneuse  
**Élément grossier :** Sans  
**Racine :** Chevelu  
**Tâche et abondance :** Sans  
**Humidité :**  
**Complément de description :**

30 - 90  
Limoneuse  
Sans  
Sans racine  
Sans


**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 21/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (Hors Classe)

Occupation du sol : Vergers de hautes tiges

**LOCALISATION DU SITE**



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m



**Horizon (cm) :** 0 - 20  
**Texture :** Limoneuse  
**Élément grossier :** Sans  
**Racine :** Chevelu  
**Tâche et abondance :** Sans  
**Humidité :**  
**Complément de description :**

20 - 90  
Limono-argileuse  
Sans  
Sans racine  
Sans

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 21/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de  
tarière)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 25
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		humide
<b>Complément de description :</b>	tesson briques	refus sur graviers ou cailloux.

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 40	40 - 85
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol :  
classe GEPPA V(a) minimum

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 38
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	rédox à partir de 10cm. grossier supérieur à 2cm en surface dont tessons briques	refus à 30cm sur graviers.

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10	10 - 50	50 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limono-sableuse	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 15 à 40% )	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		humide	frais
<b>Complément de description :</b>			

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	redox à partir de 10cm. tesson briques	~25% redox.

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 100
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	tesson briques à 10cm. rédox à partir de 10cm.	

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 65	65 - 110
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( 5 à 15% )	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	frais
<b>Complément de description :</b>	oxydation à partir de 15cm		décoloration blanchâtre (matériel calcaire)

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 50	50 - 80
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-sableuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 5 à 15% )	Oxydation ( 5 à 15% )	( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	humide
<b>Complément de description :</b>	rédox à partir de 5cm.		

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Refus de tarière (Refus de tarière)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 10
<b>Texture :</b>	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans
<b>Humidité :</b>	
<b>Complément de description :</b>	refus. sol trop compacté.



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 15	15 - 100
<b>Texture :</b>	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais
<b>Complément de description :</b>	fente de dessiccation en surface	

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 50	50 - 100
<b>Texture :</b>	Sablo-limoneuse	Limoneuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( 5 à 15% )	( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>	frais	frais	frais
<b>Complément de description :</b>	Redox à partir de 15cm, grossier supérieur à 2cm en surface, dont tessons briques		

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 21/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Va)

Occupation du sol : □

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 20	20 - 60	60 - 120
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limoneuse	Limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Sans racine	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	( 15 à 40% )	( 5 à 15% )	Sans
<b>Humidité :</b>	humide	frais	
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IIIb)

Occupation du sol :  
champ de maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 50	50 - 80	80 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Racines moyennes	Racines moyennes	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	humide
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
champ de maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 55	55 - 90
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>		frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)  
Occupation du sol : champ de maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)  
Occupation du sol : champs de tournesol en friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80	80 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 5 à 15% )
<b>Humidité :</b>		frais	frais
<b>Complément de description :</b>	graviers < 5%		

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		graviers < 5%

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : champs maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : champs de maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 100	100 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argileuse	Limono-argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( inf à 5% )	( > à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	sec	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>			

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 60	60 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Limono-argileuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( 5 à 15% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	sec	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>			nombreuses concrétions FM, arrivées d'eau dès -60cm

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol : champ de maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol : champs de maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



● Sol ne présentant pas une hydromorphie caractéristique des zones humides  
● Sol présentant une hydromorphie caractéristique des zones humides

0 50 100 m

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 55	55 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>	niveau d'eau à -10cm	concrétions FM	concrétions FM

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 60	60 - 90
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )	Oxydation ( 15 à 40% )
<b>Humidité :</b>		sec	humide
<b>Complément de description :</b>			concrétions FM

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
ancien champ de maïs, renoncules, luvisol redoxisol

LOCALISATION DU SITE



CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champs de maïs en friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 45	45 - 130
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	graviers < 2 cm	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	(> à 40%)	(> à 40%)
<b>Humidité :</b>	saturé	saturé
<b>Complément de description :</b>	graviers < 5%	arrivées d'eau, graviers < 5%

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 55	55 - 120
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argileuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation (inf à 5%)	(> à 40%)
<b>Humidité :</b>	sec	saturé
<b>Complément de description :</b>		nodules FM > 30% de -50 a -60 et -100 a -110cm, arrivées d'eau dans le trou

CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IVc)

Occupation du sol :  
ancien champ de maïs, renoncles

LOCALISATION DU SITE




CARACTERISTIQUE DU SITE

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
friche

LOCALISATION DU SITE



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 80
<b>Texture :</b>	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	graviers < 2 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Sans	Oxydation ( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>		sec
<b>Complément de description :</b>	anciennes racines maïs sèches	gros nodules FM < 5%

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 30	30 - 95
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	cailloux 2 à 6 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	saturé
<b>Complément de description :</b>		graviers mal triés à partir de -80cm (0,5cm à 4cm) > 50%, refus de tarière sur graviers

**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 15/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Non (IIIa)

Occupation du sol :  
friche

**LOCALISATION DU SITE**



**CARACTERISTIQUE DU SITE**

Date du sondage : 16/05/2025 Mode de sondage : Tarière

Zone humide selon le critère  
pédologique et classe : Oui (Vb)

Occupation du sol :  
champ de maïs en friche

**LOCALISATION DU SITE**



<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 70
<b>Texture :</b>	Limono-sableuse
<b>Élément grossier :</b>	cailloux 2 à 6 cm
<b>Racine :</b>	Chevelu
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( inf à 5% )
<b>Humidité :</b>	sec
<b>Complément de description :</b>	graviers mal triés (0,5cm à 4cm) > 50%, refus de tarière sur graviers

<b>Horizon (cm) :</b>	0 - 40	40 - 65	65 - 130
<b>Texture :</b>	Limono-argileuse	Argilo-limoneuse	Argilo-limoneuse
<b>Élément grossier :</b>	Sans	Sans	Sans
<b>Racine :</b>	Chevelu	Sans racine	Sans racine
<b>Tâche et abondance :</b>	Oxydation ( 5 à 15% )	Oxydation ( 15 à 40% )	( > à 40% )
<b>Humidité :</b>	frais	humide	saturé
<b>Complément de description :</b>			